



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Nagoya UT-72 SMA-F 50cm Antena samochodowa VHF/UHF, PMR do duobandera, skanera (np. Baofeng UV-5R, UV-82, T-57) mocny magnes, sprężyna (podobna do UT-308)

Producent: Nagoya

Cena brutto: 145.00 zł

Cena netto: 117,89 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Antena samochodowa VHF/UHF Nagoya UT-72 SMA-F (sma żeńskie)

Nagoya UT-72 - kompaktowa antena VHF/UHF (długość ok. 50cm) charakteryzująca się bardzo dobrą relacją ceny do możliwości.

Idealna dla początkujących amatorów łączności 2m/70cm oraz nasłuchowców.

Antena bardzo dobrze się sprawdza również w zakresie PMR (446MHz).

Antena może być wykorzystywana również w domu, np. na metalowym parapecie.

Bardzo mocna podstawa magnetyczna wyposażona jest w kabel o długości ok. 3m.

Nagoya UT-72 wyposażona jest również w sprężynę, która może amortyzować uderzenia.

Złącze SMA-F, pasuje np. do:

- [Baofeng BF-888-S](#)
- [Baofeng UV-5R](#)
- [Baofeng UV-5R HP](#)
- [Baofeng UV-82](#)
- [Baofeng UV-82 HP](#)
- [Baofeng T-57](#)

- [Baofeng UV-B5](#)
- [Baofeng UV-B6](#)
- [Baofeng UV-3R PLUS](#)
- [Baofeng UV-6R](#)
- [Baofeng UV-6](#)
- [Wouxun KG-UV6D](#)
- [Wouxun KG-UV2D](#)
- oraz innych skanerów/duobanderów VHF/UHF wyposażonych w złącze SMA-F

W ofercie posiadamy również anteny [Nagoya UT-308 ze złączem BNC](#) oraz [UT-308 ze złączem SMA męskim](#).


Nagoya UT-72 SMA-F specyfikacja:

- Długość anteny: ok. 51cm
- Antena dwupasmowa 2m/70cm (144/430MHz)
- Szerokość pasma pracy z SWR <2.0: ~15MHz
- Maksymalna moc doprowadzona: 80W (chwilowa)
- Impedancja: 50 Ohm
- Kolor promiennika/podstawy: czarny
- Kabel o długości ok. 3 metrów
- Średnica podstawy ok. 85mm
- Bardzo mocny magnes - nie spada nawet przy 200km/h
- Popularne złocone złącze SMA-F (sma żeńskie)

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena Nagoya UT-72 SMA-F
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

W przypadku montażu w autach polecamy stosowanie dodatkowej [podkładki bezbarwnej](#) - folia zapewnia dodatkową ochronę lakieru przed porysowaniem.



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-26 00:22