



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

FORScan VGATE ICAR 2 - interfejs diagnostyczny Ford, Mazda, Lincoln Mercury na telefon tablet z Android

Producent: VGATE

Cena brutto: 130.00 zł

Cena netto: 105,69 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

VGATE iCar 2 BT 3.0 interfejs diagnostyczny

do obsługi aplikacji FORScan Lite (Ford, Mazda, Lincoln, Mercury)

Vgate Icar 2 w połączeniu z płatną aplikacją FORScan Lite umożliwia diagnostykę pojazdów:

- Ford
- Mazda
- Mercury
- Lincoln.

Możliwości aplikacji FORScan Lite (koszt ok. 20zł w sklepie Google Play) w połączeniu z interfejsem Vgate i telefonem/tabletem Android:

- odczyt i kasowanie błędów DTC ze wszystkich modułów (nie tylko z silnika)
- odczyt z sensorów i PIDs ze wszystkich modułów (nie tylko z silnika)
- logowanie
- dashboard - zestaw wybranych wskaźników na ekranie smartfona
- wykresy graficzne.

VGATE ICAR 2 BT 3.0 - markowy interfejs diagnostyczny charakteryzujący się przede wszystkim:

- bardzo prostą instalacją w gnieździe OBD-II
- świetną relacją ceny do możliwości
- bluetooth 3.0 - stabilna praca - zasięg do 5-10m
- wskaźnik zasilania oraz połączenia
- włącznik/wyłącznik zasilania
- wskaźniki diodowe informujące o zasilaniu, połączeniu bluetooth, połączeniu z autem.

Ważne informacje nt. aplikacji FORScan Lite.

Link do aplikacji w sklepie Google Play:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.astech.forscanlite>

Aplikacja kosztuje ok. 20zł.

Przed zakupem aplikacji sprawdź czy Twoje auto bezproblemowo łączy się z adapterem i FORScan za pomocą aplikacji:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.astech.forscandemo>

VGATE iCar 2

Interfejs diagnostyczny / tester OBD II

Interfejs diagnostyczny OBD 2 stosowany w większości aut europejskich, amerykańskich oraz japońskich.

Moduł bluetooth umożliwiający bezprzewodowe podłączenie i przeprowadzenie diagnozy przy użyciu laptopa, tabletu bądź smartphone'a.

Nowoczesny bluetooth w standardzie 3.0 zapewnia stabilną pracę w zasięgu do 5-10 metrów.

Interesującym dodatkiem są **wskaźniki diodowe** informujące o:

- podłączonym zasilaniu
- połączeniu bluetooth
- połączeniu z autem.

Vgate iCar 2.0 wyposażony jest we włącznik/wyłącznik zasilania - może być zainstalowany w gnieździe cały czas.

Za pomocą interfejsy Vgate iCar 2 możesz obsługiwać także inne marki pojazdów (za pomocą innych aplikacji np. Torque, Piston).

Wymagania sprzętowe :

- gniazdo OBD II w samochodzie
- smartfon, tablet, laptop bądź inne urządzenie posiadające moduł bluetooth oraz system operacyjny Android, Windows, Windows Mobile, Symbian

Obsługiwane protokoły:

- SAE J1850 PWM (41.6Kbaud)
- SAE J1850 VPW (10.4Kbaud)
- ISO9141-2 (5 baud init, 10.4Kbaud)
- ISO14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 Kbaud)
- ISO14230-4 KWP (fast init, 10.4 Kbaud)
- ISO15765-4 CAN (11bit ID, 500 Kbaud)
- ISO15765-4 CAN (29bit ID, 500 Kbaud)
- ISO15765-4 CAN (11bit ID, 250 Kbaud)
- ISO15765-4 CAN (29bit ID, 250 Kbaud)
- SAE J1939 CAN (29bit ID, 250 * Kbaud)
- USER1 CAN (11 * bit ID, 125 * Kbaud)
- USER2 CAN (11 * bit ID, 50 * kbaud)

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- interfejs diagnostyczny Vgate iCar 2
- specjalne pudełko
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Ważne informacje nt. aplikacji FORScan Lite.


Link do aplikacji w sklepie Google Play:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.astech.forscanlite>

Aplikacja kosztuje ok. 20zł.







Vehicle

Model: **Ford Focus**
Engine: Zetec
Capacity: 1.8L
Generation: 2002 MY
Fuel: Gasoline
Transmission gear: Manual
VIN: FORSCAN

IC - Instrument Cluster
Bus: PWM
Part number: WM5F-10849-CK
Software version: v1 2004-01-28

PCM - Powertrain Control Module
Bus: PWM

EATC - Electronic Automatic Temperature Control
Bus: ISO
Part number: 2S4H-18C612-BJ
Software version: v1 2004-01-28

MC - Message Center

Log

[14:04:44.659] ✓ ABS - Anti-Lock Brake / Traction Control Module

[14:04:44.583] ⚠ DTCs in GEM: B1244, B2256, B1428

[14:04:44.541] ✓ GEM - Generic Electronic Module

[14:04:44.328] ⚠ DTCs in RCM: B1994, B1877, B1318

[14:04:44.293] ✓ RCM - Restraint Control Module

[14:04:44.201] ⚠ DTCs in MC: B1318

[14:04:44.167] ✓ MC - Message Center

[14:04:44.106] ⚠ DTCs in EATC: B2308

[14:04:44.072] ✓ EATC - Electronic Automatic Temperature Control

[14:04:43.994] ⚠ DTCs in PCM: P0460, P0113, P0602, P0174, P0443

[14:04:43.943] ✓ PCM - Powertrain Control Module

[14:04:43.940] ⚠ DTCs in IC: U1262

[14:04:43.907] ✓ IC - Instrument Cluster

[14:04:43.041] Ford Focus Zetec 1.8L 2002 MY

Errors

IC - Instrument Cluster

U1262 SCP Data Link Fault

PCM - Powertrain Control Module

P0460 Invalid fuel tank level message from...

P0113 IAT Sensor Circuit High Input

P0602 PCM programming error

P0174 System Too Lean Bank 2

P0443 Evaporative Emission Vapour Man...

EATC - Electronic Automatic Tem...

B2308 Interior Air Temperature Inlet Motor...

MC - Message Center

