



Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Konwerter napięcia CN-300 230V 50Hz / 110V 60Hz 300W np. do urządzeń z USA, Kanady, Japonii

Producent: AZO Digital

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne** - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu:

AZO CN-500

<https://konektor5000.pl/index.php?p4086,konwerter-napiecia-cn-500-230v-50hz-110v-60hz-500w-apfc-np-do-urzadzen-z-usa-kanady-japonii>

#####

AZO CN-300

konwerter napięcia 230V 50Hz/110V 60Hz 300W

Konwerter napięcia CN-300:

- w sieci 230 VAC 50Hz obniża napięcie zmienne do 110 VAC 60Hz
- częstotliwość 60Hz - do najbardziej wymagających urządzeń
- zintegrowane gniazdo nie wymagające żadnych adapterów sieciowych
- moc ciągła 300W
- polska instrukcja obsługi

Konwerter znajduje zastosowanie np. do:

- radioodbiorników, magnetofonów , odtwarzaczy DVD, CD, TV, multimediiów
- telewizorów
- sprzętu muzycznego
- telefonów bezprzewodowych
- sprzętu specjalistycznego
- oraz innych urządzeń nie wymagających miękkiego startu na 110-120V o mocy nie większej niż 300W

Elektroniczny inteligentny zasilacz CN-300 przeznaczony jest do obniżania napięcia przemiennego 230VAC-240VAC na napięcie 110VAC-120VAC.

Cechą charakterystyczną zasilaczy jest częstotliwość pracy napięcia wyjściowego, która wynosi 60 Hz i jest zgodna ze standardem napięcia zasilania 110 VAC.

Moc 300W częstotliwość 60Hz, zasila najbardziej wymagające urządzenia.

Konwerter napięcia przydaje się, gdy chcemy zasilić np.: sprzęt amerykański, kanadyjski lub japoński będąc w Polsce.

Specyfikacja:

- napięcie zasilania [VAC]: 230-240
- częstotliwość napięcia zasilania: 50Hz
- napięcie wyjściowe [VAC]: 110-120
- częstotliwość napięcia wyjściowego: 60Hz
- moc ciągła [W]:300
- miękki start: NIE
- aktywne PFC: NIE
- elektroniczne zabezpieczenie zwarcia: TAK
- zabezpieczenie: bezpiecznik topikowy 3,15 A
- chłodzenie: aktywne
- obudowa: polistyren
- wymiary LxBxH [mm]: 188 x 198 x 70
- temperatura pracy:-25°C ~ +55°C
- przewód zasilający: AC 1,5 m
- stopień ochrony IP: IP21
- gniazdo wyjściowe 230 VAC: uniwersalne

- waga [kg]:1

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- zasilacz konwerter napięcia 230/110V AZO CN-300
- przewód zasilający z wtykiem do polskiej sieci
- instrukcja obsługi w języku polskim
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-29 05:53