



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Baofeng BF-888-S KOMPLET 2szt. krótkofalówki radiotelefony profesjonalne 2W UHF 400-470MHz POLSKA DYSTRYBUCJA

Producent: Baofeng

Cena brutto: 260.00 zł

Cena netto: 211,38 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

Baofeng

Baofeng Electronic to czołowy chiński producent radiotelefonów przenośnych dla krótkofalowców. Firma Baofeng zrewolucjonizowała rynek duobanderów za pomocą duobanderów Baofeng UV-3R oraz UV-5R: radiotelefonów o zbliżonej funkcjonalności do blisko 5 razy droższych japońskich marek (!). Świetna relacja cena do jakości sprawiła, że setki tysięcy krótkofalowców z całego świata już za 100 dolarów jest w stanie działać na pasmach krótkofalarskich 2m/70cm na zupełnie nowym sprzęcie, z pełną gwarancją.

Baofeng Electronic nie tylko zrewolucjonizował rynek radiotelefonów, ale także akcesoriów udostępniając szeroką gamę dodatków (mikrofonogłośniki, programatory, baterie itd.) w bardzo atrakcyjnej cenie po raz kolejny udowadniając, że da się wyprodukować porównywalnej jakości sprzęt kilkakrotnie taniej.


Więcej informacji i aktualności o marce Baofeng na stronie

<http://duobander-baofeng.pl>

Baofeng BF-888-S - komplet 2szt.

ręczny radiotelefon profesjonalny UHF o mocy 2W

Image not found or type unknown



Najważniejsze cechy Baofeng BF-888-S

- **realny zasięg nawet >2km! ***
- **maksymalna moc wyjściowa 2W**
- bardzo prosta obsługa
- bateria o dużej pojemności (1500 mAh)
- solidne wykonanie - krótkie pokrętła, brak wyświetlacza
- zakres pracy - UHF 400-470MHz (obejmuje np. pasmo PMR)
- wbudowana latarka
- programowanie przez komputer
- **pełna polska instrukcja obsługi - dostępna tylko u nas**

Świetna relacja ceny do możliwości.


* W porównaniu do klasycznych walkie talkie PMR 0.5W BF-888-S ma znacznie większy zasięg odbioru i nadawania.

W naszych testach udało nam się uzyskać 2,5km zasięgu w terenie zurbanizowanym.

Zasięg jest mniejszy w terenie o dużej zabudowie, zwiększa się w otwartej przestrzeni - ta zasada dotyczy wszystkich krótkofalówek.

Baofeng BF-888S wyposażony jest w najpopularniejsze złącze antenowe SMA-F oraz gniazdo akcesoriów typu Kenwood.

Image not found or type unknown



Radiotelefon można zaprogramować również w zakres pracy **PMR/LPD**. Jeśli chciałbyś otrzymać tak zaprogramowany radiotelefon prosimy o odpowiednią informację po zamówieniu. Usługa bezpłatna.

Mikrofonosłuchawka pozwala na wygodną obsługę.


W zestawie ładowarka biurkowa - można ładować cały radiotelefon, można też ładować samą baterię.

Wybrana funkcjonalność:

- 16 kanałów programowanych z komputera

- funkcja MON - chwilowe otwarcie blokady szumów
- wąski/szeroki FM
- funkcja TOT - wyłączanie nadawania po określonym czasie
- informacja o niskim stanie naładowania baterii
- latarka LED
- **CTCSS i DCS**
- Programowanie z PC,
- **Ładowarka 230VAC (w zestawie)**
- Akumulator li-ion 3,7V o pojemności 1500mAh
- Złącze słuchawkowe/akcesoriów Kenwood
- Złącze antenowe SMA-F

Image not found or type unknown



Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

Gwarancja 3-miesięczna na akumulator.


Opcjonalne akcesoria Baofeng BF-888-S:

- [kabel do programowania](#)
- [dłuższa antena](#) (większy zasięg odbioru i nadawania)
- [superkrótka antena](#) (do zastosowań na b. małe odległości)
- [mikrofonogłośnik](#)
- [zapasowy akumulator](#) 1500mAh

Specyfikacja:

- Zakres częstotliwości: 400-470MHz
- Modulacja: FM
- Moc wyjściowa: do 2W
- Akumulator: Li-Ion 3,7V 1500mA
- Temperatury pracy: -20°C do + 40°C
- Wymiary: 210 x 60 x 33 mm (z anteną)
- Waga: ok. 150g (z baterią)

Image not found or type unknown



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- Radiotelefon Baofeng BF-888-S 2szt.
 - Antena 11cm 2szt.
 - Mikrofonosłuchawka wtyk K 2szt.
 - Ładowarka sieciowa 2szt.
 - Bateria litowo-jonowa 3,7V 1500mAh 2szt.
 - Klips do paska 2szt.
 - Smycz 2szt.
 - Instrukcja obsługi w j. polskim (pełna)
 - Deklaracja zgodności
 - Dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
-



