



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

CRT 2000H nowoczesne kompaktowe CB radio z dużym wyświetlaczem, ASQ, RF Gain (najnowsza wersja)

Producent: SuperStar CRT

Cena brutto: 700.00 zł

Cena netto: 569,11 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu


SUPERSTAR CRT

CRT SuperStar to znana francuska firma z branży radiokomunikacyjnej. CRT zajmują się nie tylko radiodbiornikami, ale także wszystkimi akcesoriami (np. mikrofony, zasilacze, uchwyty montażowe). Dzięki tej firmie wznowiono produkcję serii 3900 opartej na Alanie 87. Produkty tej firmy charakteryzują się bardzo dobrą jakością wykonania oraz przystępną ceną.

CRT 2000H

nowoczesne kompaktowe CB radio z kolorowym wyświetlaczem

Image not found or type unknown



CRT 2000-H- następca [CRT 2000](#):


- **Automatyczna 9-stopniowa (ASQ)** lub ręczna blokada szumów (28-stopniowa)
- **6-stopniowy RF Gain**
- Multistandard
- Ergonomiczny mikrofon ze zmianą kanałów
- Filtr przeciwzakłóceń ANL włączony na stałe
- **Dodatkowy filtr przeciwzakłóceń NB** (zakłócenia impulsowe)
- **Duży atrakcyjny wyświetlacz negatywny** (3 poziomy podświetlenia)
- Skanowanie kanałów
- Wskaźnik mocy nadawanego/odbieranego sygnału
- **Szybkie wyciszenie głośnika - mute**
- **Power on Run** - automatyczne włączenie radia po włączeniu silnika
- Dual Watch
- Roger beep
- 6 pamięci kanałów
- Hi cut - ograniczenie sopranów

- kanał ratunkowy #9
- obsługa kodów prywatności CTCSS/DCS

Różnice CRT 2000H vs CRT 2000:

- 3 tranzystory mocy wyjściowej + driver (zamiast 1 tranzystora + driver) - rozwiązanie skopiowane ze [Stryker SR-94HPC](#)
- poprawiona modulacja
- brak przetwornicy 12/24V
- nowsze oprogramowanie
- możliwość uzyskania wyższej mocy w trybie Export

Image not found or type unknown



CB radio CRT 2000 H wyróżnia się dużym czytelnym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (LCD), z podświetleniem negatywowym.

Atrakcyjny, duży wyświetlacz w CRT 2000H informuje o :

- siłę sygnału wychodzącego/przychodzącego
- częstotliwości lub nr kanału

- napięciu zasilania w instalacji elektrycznej
- wybranej modulacji
- ustawieniach blokady szumów, RF Gain, hi cut.

Podświetlenie ma 3 poziomy intensywności. Łatwo możemy dobrać optymalne ustawienie w nocy i w słoneczny dzień.

Radiotelefon **CB CRT 2000-H** wyposażony jest w **automatyczną blokadę szumów AQ**, **skuteczne filtry przeciwzakłóceń** oraz **dopracowany odbiornik z dobrym AGC**.

Automatyczna blokada szumów AQ jest dopracowana w tym modelu - rwanie i ucinanie rozmów ograniczono do minimum. Należy zaznaczyć, że mimo włączonej blokady nadal możemy odsłuchiwać sygnały o średniej wartości.

Producent zapewnił aż **9 poziomów czułości automatycznej blokady szumów**. Poziom ASQ wybieramy w menu.

CRT 2000 H posiada również **dopracowany układ AGC**.

AGC w tym modelu działa z dużą dynamiką, dzięki czemu odbiór słabych sygnałów jest znacznie ułatwiony.

Producent wyposażył sprzęt również w funkcję **RF Gain (tłumienie czułości odbiornika)**, szczególnie przydatną w mieście.

Do wyboru mamy 6 poziomów czułości odbiornika (tłumienia).

Każdy kolejny stopień obniża czułość radia o 6dB - dzięki czemu bardzo precyzyjnie możemy ustalić interesującą nas czułość.

CRT 2000-H wyposażony jest również w funkcję automatycznego RF Gaina (ARFG).

ARFG to korekta silnych sygnałów w celu eliminacji zniekształceń w odbiorze (potocznie odbiornik "nie zatyka się").

Bardzo przydatną funkcją jest **szybkie wyciszenie głośnika (mute)** - możemy szybko ściszyć radiotelefon np. gdy chcemy porozmawiać przez telefon komórkowy.

Solidne wykonanie mechaniczne.

Korpus zbudowany jest z aluminium dzięki czemu przy zabudowie radia ciepło nadal jest skutecznie odprowadzane.

W korpusie znajduje się gniazdo antenowe oraz mikrofonowe (coraz bardziej popularny standard **RJ45**).

Wzorem najnowocześniejszych radiotelefonów radio posiada **multistandard** - w zależności od kraju przeznaczenia możemy zmieniać zakres częstotliwości i modulację zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Bardzo przydatną funkcją jest **Power on Run** - funkcja automatycznego włączenia radia po podaniu napięcia zasilania.

Przy odpalaniu silnika CRT 2000H może się włączać automatycznie - nie trzeba pamiętać o włączaniu radia za każdym razem.

Fabryczny mikrofon CRT 2000H wyposażony jest w przyciski zmiany kanałów.

Do dyspozycji jest także wyjście na głośnik zewnętrzny, który możemy zamontować w wybranym miejscu.

Montaż skutecznego głośnika zewnętrznego znacznie poprawia odbiór w kompaktowych radiotelefonach tej klasy.


Szczególnie polecamy głośnik [HamKing CS 558](#).

CRT 2000-H obsługuje również kody prywatności **CTCSS/DCS**. Do dyspozycji mamy: 38 kodów CTCSS oraz 104 kodów DCS.

Dodatkowe funkcje:

- Filtr Hi Cut - zmniejszenie szumów (ograniczenie sopranów)
- Skanowanie kanałów
- Dual Watch - śledzenie aktywności na dwóch wybranych kanałach
- Time Out Timer - odłączenie nadawania powyżej określonego czasu
- 6 pamięci kanałów
- EMG - kanał ratunkowy (#9)
- Roger beep - znacznik końca nadawania (5 do wyboru)

Image not found or type unknown



Polecane anteny na podstawie magnetycznej do tego radiotelefonu:

do 50cm (średni zasięg ~2-3km): [President Virginia](#)

do 100cm (średni zasięg ~5km): [FireStik FS-2 MAG](#), [Sirio SG CB 1000](#), [Sirio Delta 27 MAG](#), [Sirio Omega 27 MAG](#), [President Wyoming](#)

do 150cm (średni zasięg ~10km): [Sirio SG CB 1400](#), [Sirio Turbo 2000 MAG](#), [Sirio ML-145](#)

powyżej 200cm (średni zasięg ~15-km): [Sirio Megawatt 4000 MAG](#), [Sirio Turbo 5000 MAG](#), [President WA-27 MAG](#)

Polecane anteny montażowe do busów i ciężarówek:

- do 70cm - [Sirio T-3 27](#), [President Hawaii](#)
- do 100cm - [Sirio Delta 27](#), [President Iowa](#),
- powyżej 100cm - [Sirio Super 9](#), [Super Santiago 600](#), [President Maryland](#), [President WA-27](#)

CRT 2000-H umożliwia również sprawdzenie SWR (dopasowanie anteny). Do kalibracji

reflektometru potrzebne jest dodatkowe [sztuczne obciążenie](#).

Specyfikacja:

- Modulacja: **AM/FM**
- Częstotliwość pracy: 26.900 - 27.405 MHz (40 kanałów)
- Moc nadajnika: 4W

- Impedancja wyjściowa: 50 Ohm
- Tolerancja częstotliwości: 0.005%
- Temperatura pracy: -20 stopni C / 55 stopni C
- Pobór prądu: 2A (przy nadawaniu), 0.3A (przy odbiorze z włączonym SQ)
- Pasmo przenoszenia 300-3000Hz
- Zniekształcenia do 5%
- Czułość odbiornika: mniej niż 1uV przy 10dB SINAD
- Tłumienie częstotliwości lustrzanych 70dB

- Wymiary zewnętrzne: **124 x 163 x 39 mm**
- Waga: ok. 700g
- Napięcie zasilania: ~13.8V
- Gniazdo mikrofonowe: **RJ**

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- CB radio CRT 2000-H
- mikrofon ze zmianą kanałów
- uchwyty mocujące do radia i mikrofonu
- wtyk do zapalniczki (**zalutowany**)
- polska instrukcja obsługi
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Kupujesz radiotelefon w **Standardzie KONEKTOR**:

- **radiotelefon przetestowany przed wysyłką** (odbiór, nadawanie, wyświetlacz, zasilanie) - dołączony protokół sprawdzenia sprzętu
- **ustawiony polski standard częstotliwości**
- **zalutowany wtyk do gniazda zapalniczki (prosty)**

Usługa bezpłatna.

Dodatkowe akcesoria do CRT 2000:

- [kieszonka montażowa 1DIN z głośnikiem](#)
- [kabel do programowania przez komputer](#)
- [adapter mikrofonowy 4-pin Uniden/President](#)
- [adapter mikrofonowy 6-pin Uniden/President](#)
- [sztuczne obciążenie wymagane dla kalibracji SWR](#)



CRT FRANCE **CRT 2000H**
AM/FM Citizen band, multi-normes européennes, 12V

GARANTIE 2 ANS

- Ecran LCD TFT (couleurs)
- Alimentation 12 V
- 4 Watts AM-FM
- 8 Canaux mémoires
- Affichage Canal ou fréquence
- Boîtier aluminium pour une meilleure dissipation thermique
- Touches clavier (keypad) programmables (8)
- Encodeur/décodeur CTCSS/DCS
- Encodeur DTMF
- Squelch automatique (ASQ)
- Squelch manuel paramétrable
- Réglage de gain en réception (Rgain)
- Recherche automatique de canal occupé (Scan)
- Fonction double veille (DWW)
- Roger tap programmable
- Canal 9/19
- Filtrage NBI/ANI
- Filtre Hi-Cut
- Protection contre les surtensions
- Fonction TOT (anti bavard)
- Réglage de luminosité
- Allumage automatique
- Verrouillage clavier
- Fonction Mute
- Microphone avec touches UP/DW
- Programmable par ordinateur

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-04-22 22:13