



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Viofo A119 dyskretna kamera samochodowa 2K 1440p, G-sensor, mikrofon - Łódź, Brukowa 16

Producent: Viofo

Cena brutto: 398.00 zł

Cena netto: 323,58 zł

Kup w sklepie [konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

VIOFO

VIOFO specjalizuje się w produkcji najwyższej klasy wideorejestratorów trasy. Firma gwarantuje klientom najwyższej jakości obraz w nagraniach video, które realizowane są przez kamery samochodowe i sportowe. Marka VIOFO (na rynku od 2010 roku) otrzymuje dużą liczbę pozytywnych opinii od konsumentów na całym świecie i jest stale chwalona przez specjalistów z branży. VIOFO jest właścicielem popularnej marki kamer sportowych GitUp.

KONEKTOR jest autoryzowanym sprzedawcą produktów Viofo w Polsce. Możliwy odpłatny montaż sprzętu w naszym serwisie.

Polska gwarancja. Sprowadzamy wszystkie produkty Viofo na zamówienie.

Dlaczego warto zakupić rejestrator jazdy?

Kamery samochodowe mogą się okazać nieocenionym dowodem w razie nieprzyjemnej sytuacji na drodze, np.:

- wymuszenia pierwszeństwa,
- przejazdu na żółtym świetle,
- zajechania drogi,
- celowego spowodowanie kolizji
- i wielu innych.

Zakup kamery samochodowej może być swego rodzaju polisą i dowodem w sprawie.

Viofo A119 od autoryzowanego dystrybutora - Konektor.

Viofo A-119- wideorejestrator samochodowy:

- najlepsza kamera 2016 roku wg testu dashcamtalk.com w swojej grupie
- kamera 2K 2560x1440p @ 30 FPS / Full HD 1920x1080p @ 60 FPS
- **dyskretny wygląd**
- **regulowany szklany obiektyw Omnivision OV4689** z szerokim kątem widzenia 160 stopni, jasność F1.8
- wbudowany mały wyświetlacz (np. do podglądu na żywo, zmiany ustawień)
- czujnik wstrząsów (G-sensor)
- detekcja ruchu
- automatyczne uruchamianie (autostart)
- kompresja plików H.264
- nagrywanie dźwięku (wbudowany mikrofon)
- tryb nocny
- soczewka F1.8
- uchwyt do przyklejenie na szybie
- obsługa kart pamięci do 128GB
- uniwersalna ładowarka 12/24V - do pojazdów osobowych, ciężarowych itp.

Materiały na YouTube związane z Viofo A119:

<https://youtu.be/5-XNDR--XOU>

<https://www.youtube.com/watch?v=A1B6p9EbrRs>

<https://www.youtube.com/watch?v=NksO3-DacII>

Najlepsza kamera 2016 roku

Kamera Viofo A119 została wybrana najlepszą kamerą przez serwis dashcamtalk.com w grupie dyskretne kamery samochodowe z opcją GPS i ekranem LCD.

Miniaturowy rozmiar i doskonałe mocowanie

Dzięki niewielkim wymiarom oraz uchwycie naklejce kamera VIOFO A119 idealnie przylega do szyby dzięki czemu jest dyskretna i nie przesłania widoku kierowcy.

Doskonała optyka

Rejestrator A119 posiada szklany obiektyw szerokokątny z kątem 160 stopni. Obiektyw ma możliwość przestawienia w osiach X i Y.

Dodatkowa funkcjonalność

VIOFO A119 posiada funkcję przypomnienia o formacie karty pamięci, sygnalizację dźwiękową przy braku nagrywania czy wykonywanie zdjęć podczas nagrywania.

Także: detekcja ruchu, automatyczny start po podaniu zasilania i wyłączenie, G-sensor,

zapętlanie, znacznik daty i godziny, rejestracji, dodatkowej treści na nagraniu.

Najwyższa jakość nagrań 2K

Dzięki zastosowaniu najwyższej klasy podzespołów kamera może nagrywać materiał VIDEO w rozdzielczości nawet 2560x1440p (30 klatek/s) - jakość 2K.

Zasilanie kondensatorem

Duża poprawa stabilności pracy w przeciwieństwie do akumulatorów podatnych na wahania temperatury i ciągłą pracę podczas ładowania.

Formatowanie kart pamięci 64GB/128GB z poziomu kamery

Jako nieliczne kamery - VIOFO WR1 potrafią sformatować karty powyżej 32GB do obsługiwanego trybu FAT32. Wszystkie karty o pojemności powyżej 32GB posiadają oryginalnie format pliku exFAT, który nie jest obsługiwany przez rejestratory trasy.

Możliwość aktywacji trybu parkingowego

Więcej szczegółów: <http://www.viofo.pl/zaawansowany-tryb-parkingowy-w-kamerach-samochodowych-VIOFO>

Gwarancja:

- 24 miesiące - zakup konsumencki (paragon)
- 24 miesiące - zakup firmowy (faktura VAT)


Specyfikacja:


- Chipset: Novatek NT96660
- Przetwornik obrazu: OmniVision OV4689
- Rozdzielczość nagrania 2560x1440p (30 klatek/s), 2304x1296p 30klatek/s, 1920x1080p FHD (60/30 klatek/s), 1280x720p HD (120/60/30klatek/s)
- Konwersja obrazu Kodex: H.264 (1min~180MB-70MB)
- Rozdzielczość zdjęć 2560x1440p, 2304x1296p, 1920x1080p, 1280x720p - rozdzielczość zdjęć zależy od aktualnie wybranej rozdzielczości nagrywanego obrazu
- Nagrywanie poklatkowe TAK - 100ms, 200ms, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m, 10m
- GPS: NIE (moduł GPS dostępny w modelu A119-G)
- Zmiana jednostki prędkości TAK - kmh, mph (działa przy użyciu modułu GPS)
- Format pliku wideo oraz zdjęć MP4, JPG
- Przypomnienie o konieczności formatowania karty pamięci TAK - co 15 dni, 30 dni, 60 dni, wyłączone
- Wygaszenie ekranu podczas pracy TAK
- Sygnalizacja dźwiękowa braku nagrywania TAK

- Czujnik wstrząsów TAK - niska czułość/średnia czułość/wysoka czułość
- Asystent kierowcy ADAS TAK - LDWS, FCWS
- Nagrywanie w pętli TAK - nadpisywanie najstarszych nagrań
- Zasilanie DC 5V wbudowany kondensator wysokiej pojemności
- Nagrywanie nocne TAK - WDR
- Obiektyw szerokokątny 160 stopni, F1.8
- Oznaczenia modelu kamery na nagraniu TAK - możliwość wyłączenia
- Odwracanie nagrywanego obrazu o 180st TAK
- Znacznik daty, czasu TAK
- Funkcja automatycznego włączania i wyłączania TAK
- Długość nagrywanych sekcji w minutach 1, 2, 3, 5, 10, ciągłe nagrywanie
- Detekcja ruchu TAK
- Oznaczenie nagrania numerem rejestracyjnym TAK - 11 znaków
- Dowolny tekst na nagraniu TAK - 11 znaków
- Obsługiwane karty pamięci microSD/microSDHC 4 GB do 128 GB klasa 10
- Wbudowany mikrofon i głośnik TAK
- Przekątna ekranu LCD 2"
- Złącza i porty: USB 2.0 (złącze zasilające), mini jack AV, microSD
- Język menu: polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, niemiecki, włoski, chiński, rosyjski, turecki, rumuński
- Szerokość: 5.3cm
- Długość: 8.7cm
- Grubość: 3.5cm
- Waga rejestratora: 75g

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- kamera samochodowa VIOFO A119
 - 24 - miesięczna gwarancja na podstawie paragonu / 12 - miesięczna gwarancja na podstawie faktury
 - zasilacz do zapalniczki samochodowej z dwoma wyjściami USB 12/24V - 5V 3.1A
 - uchwyt montażowy przyklejany taśmą samoprzylepną do szyby + dodatkowa taśma samoprzylepna
 - przewód zasilający miniUSB ok 3.5m
 - klipsy do montażu przewodu zasilającego
 - instrukcja obsługi w języku polskim
 - dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
-







Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-02 01:27