



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

STABO 3003 (XM 3003 E) małe cb radio z funkcją ASC (kopia President Harry II ASC)

Producent: Stabo

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne** - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub sklep@konektor5000.pl

#####

STABO

Stabo jest jedną z marek grupy President (obok Unidena). Radiotelefony marki Stabo tworzone są głównie z myślą o rynku niemieckim. Bardzo często to idealne kopie starszych modeli President (np. Stabo 3001 to President Johnny II ASC, a Stabo 3003 to President Harry II ASC). Gwarantem w przypadku radii CB Stabo jest President Polska w Częstochowie.

STABO XM 3003 E

Kompaktowy radiotelefon dla wymagających. Czuły odbiornik, estetyczne i solidne wykonanie na najwyższym poziomie. Jest to bliźniak radiotelefonu President Harry II ASC - pochodzi od tego samego producenta (grupa President). W połączeniu z wysokiej klasy anteną oraz mikrofonem ze wzmocnieniem można stworzyć naprawdę dobry zestaw CB.

Radio jest wyposażone w system ASC - automatyczne wyciszenie szumów. Radio przeznaczone jest do użytkowania na terenie Europy - spełnia wszystkie normy. Radio

pochodzi z dystrybucji President Polska - gwarancja producenta 2 lata. Masz pewność, że gwarancja będzie realizowana.

Specyfikacja

- SQUELCH - wyciszanie szumów
- ASC - automatyczna regulacja blokady szumów
- RF- GAIN - regulowana czułość odbiornika
- ANL (automatic) - filtr przeciwzakłóceń
- Dwie modulacje: AM oraz FM
- MULTISTANDARD (możliwość pracy w krajach europy)
- Czytelny wyświetlacz
- Szybki przełącznik na kanał "drogowy" 19
- Głośnik - wbudowany od spodu radia

DANE TECHNICZNE:

OGÓLNE

- Zakres częstotliwości: 26.960 – 27.410 MHz
- Ilość kanałów: 40 AM
- Typ modulacji: AM,FM
- Temperatura pracy: -10/+55 °C
- Zasilanie: 13,8 V prąd stały
- Wymiary zewnętrzne: 200x116x36
- Waga: 1,35 kg

ODBIORNIK

- Częstotliwości pośrednie: 10.695 MHz i 455 kHz
- Czułość: 0,5 μ V przy 20dB SINAD
- Tłumienie sygnałów lustrzanej lepiej niż 70 dB
- Pobór prądu 0,5 A / 0,8 A
- Moc audio 5 W

NADAJNIK

- Moc wyjściowa: 4 W
- Tłumienie częstotliwości harmonicznnych lepsze niż 63dB
- Impedancja wyjściowa: 50 Ohm
- Tolerancja częstotliwości $\pm$ 300 Hz
- Pobór prądu max 1.7A

Przesyłka zawiera:

- radiotelefon Stabo XM 3003 E
- mikrofon
- ramka montażowa + wszystkie potrzebne śrubki do montażu

- przylutowany wtyk do zapalniczki
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
- gwarancja 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- gwarancja 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

Uwaga! Do każdego sprzedawanego radia dołączamy protokół sprawdzenia sprzętu.

Sprawdzamy odbiór, nadawanie oraz zasilanie. **Usługa bezpłatna.**

