

**KONEKTOR**Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Sirio GP 365-470 C antena bazowa UHF 365-470MHz 1/4 + 1/2 fali długość 99cm (aluminiowa)

Producent: Sirio

Cena brutto: 320.00 zł

Cena netto: 260,16 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zaprocentowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.

Więcej informacji i aktualności o marce Sirio Antenne na stronie

<http://antena-sirio.pl/>

SIRIO GP 365-470C

dookólna antena bazowa UHF 1/4 + 1/2 fali pracująca w zakresie 365-470MHz

Sirio GP 365-470 C to solidna dookólna antena dostrajana w zakresie częstotliwości 365-470MHz.

Antena ze względu swoją charakterystykę oraz jakość wykonania idealnie nadaje się do łączności profesjonalnej UHF (łączność radiowa analogowa i cyfrowa, telesterowanie, monitoring).

Kupują ją także krótkofalowcy na pasmo krótkofalarskie 70cm (430-440MHz) oraz amatorzy krótkofalówek PMR (446MHz).

Długość anteny do 99cm.

Dwa promienniki (1/4 oraz 1/2 fali) oraz przeciwwagi o długości ok. 20cm.

Razem z anteną dołączony jest precyzyjny diagram przycinania promienników - możliwość uzyskania bardzo niskiego SWR w interesującym nas zakresie częstotliwości.

Montaż do masztu za pomocą dwóch cybantów (są w zestawie).

Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT na firmę).

[Karta katalogowa](#) w pliku PDF.

Specyfikacja:


- zakres pracy 365-470MHz (UHF)
- dostrojenie za pomocą dwóch promienników (1/4 i 1/2 fali)
- produkcja włoska - antena wykonana z aluminium, miedzi oraz stali nierdzewnej
- charakterystyka: 1/4 fali + 1/2 fali (dwa promienniki)
- szerokość pasma pracy z SWR niższym od 1.5: od 15 MHz (@ 365MHz)
- zysk 2.5dBd / 4.65dBi
- maksymalna moc doprowadzona 150W
- złącze niskostratne N
- impedancja: 50 Ohm
- montowana na maszt: fi 35-54mm
- gniazdo antenowe od dołu anteny
- długość anteny: do 99cm
- długość przeciwwag: 20cm
- waga ok. 0,75kg

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:


- SIRIO GP 365-470C
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

W naszej ofercie posiadamy również:

- [gotowe okablowania](#)
 - [maszty](#)
-




TYPICAL TUNING DIAGRAMS




NOTE:
• Use the curves just as a guide. For fine-tuning please use an SWR-Meter.


TYPICAL RADIATION PATTERN in E-plane at 435 MHz
File: E-03-010 Scale: linear



MOUNTING INSTRUCTIONS



TYPICAL S.W.R. RESPONSE



HI-QUALITY ANTENNAS MADE IN ITALY



Bottom view
N-female connector