



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

TYT MD-UV380 DMR radiotelefon VHF/UHF 136-174/400-480MHz cyfrowy/analogowy SP-DMR - PEŁNA POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI + PRZEMIENNIKI

Producent: TYT

Cena brutto: 700.00 zł

Cena netto: 569,11 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

TYT MD-UV380 DMR VHF/UHF

radiotelefon cyfrowy/analogowy o mocy 5W, zakres pracy 136-174/400-480MHz

TYT MD-UV380 - radiostacja ręczna DMR:

- **zaprogramowane wszystkie polskie przemienniki DMR oraz analogowe (cały kraj podzielony na okręgi) - tylko u nas**
- **pełna polska instrukcja obsługi - 45 stron - tylko u nas**
- **następca MD-380 - w nowej wersji MD-UV380 dostępne są dwa zakresy: VHF i UHF - pełna funkcjonalność w najlepszej cenie**
- **świetna relacja ceny do możliwości**
- **w pełni kompatybilny z DMR MotoTRBO Tier I / Tier II**
- **najpopularniejszy radiotelefon DMR w Polsce**
- **wersja eksportowa z rozszerzonym zakresem częstotliwości VHF 136-174 oraz UHF 400-480MHz**
- **radiotelefon umożliwia pracę w sieci [SP-DMR](#)**
- dostępne 3000 kanałów
- pracuje zarówno w DMR (cyfrowo) jak i FM (analogowo)
- obsługa DTMF, funkcje zdalne: stun/kill/revive.
- możliwość wysyłania wiadomości tekstowych, dodawania kontaktów
- tworzenie grup użytkowników, stref
- wywołanie dla całej grupy odbiorców lub indywidualnie
- moc nadajnika do 5W
- bardzo dobra jakość odbioru oraz nadawania
- bardzo dobra jakość wykonania
- wyświetlacz siły sygnału

- **możliwość kodowania transmisji**
- **blokada radiotelefonu hasłem**
- skaner częstotliwości
- duży, kolorowy, czytelny wyświetlacz z białym podświetleniem
- ergonomiczna, chropowata obudowa - świetnie leży w dłoni
- możliwość nagrywania komunikatów (funkcja call log)
- kabel do programowania jest elementem zestawu.

Różnice między MD-380 a MD-UV380:

- MD-380 posiada jeden zakres pracy (VHF lub UHF), MD-UV380 dwa zakresy VHF + UHF
- możliwość wprowadzania częstotliwości pracy z klawiatury w trybie VFO
- więcej ustawień dostępnych z menu radia bez konieczności podłączenia komputera
- MD-380 1000 kanałów pamięci, MD-UV380 3000 kanałów

TYT MD-UV380 VHF/UHF - aktualnie bardzo popularny radiotelefon wśród krótkofalowców działających w DMR.

Duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny z białym podświetleniem w czytelny sposób informuje nas m. in. o wybranych częstotliwościach, sile sygnału przychodzącego/wychodzącego, dacie oraz godzinie, a także o trybie pracy (cyfrowy/analogowy).

Blokada klawiatury uniemożliwia przypadkowe włączenie niepożądanej funkcji.

Popularne złącze antenowe **SMA-M**. W zestawie fabryczna antena długości ok. 10cm pracująca w zakresach VHF/UHF.

Radiotelefon można także wygodnie programować przez komputer za pomocą kabla, który jest elementem zestawu. Bardzo przydatną funkcją jest możliwość ograniczenia dostępu do użytkowania za pomocą wybranego przez nas hasła.

Jako jedyni na rynku przygotowaliśmy pełną polską instrukcję obsługi do TYT MD-UV380 (45 stron).

Specjalnie dla naszych Klientów: radio ma już zaprogramowane wszystkie polskie przemienniki DMR oraz analogowe (cały kraj podzielony na okręgi).

Dodatkowe ważne informacje:

- zgodność z protokołem ETSI: ETSI-TS102 361-1,-2,-3.
- radiotelefon umożliwia pracę w sieci [SP-DMR](#).

Do radiostacji polecamy wyczynowe anteny Komunica 607 SMA-M (zapewnia wzrost

sygnału nawet do 3S względem fabrycznej anteny):

<http://konektor5000.pl/index.php?p4072,komunica-607-sma-m-70cm-najlepsza-reczna-antena-do-duobanderow-vhf-uhf-np-wouxun-kg-uv8d-kg-uv9d-uv>

Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

Specyfikacja:

- zakres pracy: 136-174, 400-480MHz (wersja Export)
- moc nadawania: 5W / 1W
- modulacja FM: 11K0F3E @ 12.5kHz
- modulacja 4FSK: 7k60FXD 12,5kHz (tylko dane), 7k60FXW 12,5kHz (dane i głos)
- zgodność z protokołem ETSI: ETSI-TS102 361-1,-2,-3
- czułość (analog.): 0.22uV/-122dBm
- czułość (cyfr.): 0.22uV/-110dBm (BER:1%)
- liczba kanałów pamięci: 3000
- stabilność częstotliwości: +/- 1ppm
- dopuszczalna temperatura pracy -30/60 stopni C
- impedancja anteny: 50 Ohm
- wyjście audio: 1W
- odstęp międzykanałowy: 12.5kHz
- długość anteny: 10cm
- zasilanie: 7.4V DC
- typ baterii: litowo-jonowa
- pojemność baterii: 2000mAh
- wymiary: 131 x 61 x 36mm (z pokrętkami, bez anteny)
- waga: ok. 260g (z akumulatorem)
- radiotelefon posiada certyfikat CE

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- radiotelefon DMR TYT MD-UV380 VHF/UHF
- **usługa zaprogramowania polskich przemienników DMR i analogowych**
- pełna polska instrukcja obsługi - 45 stron - tylko u nas
- antena VHF/UHF
- kabel do programowania TYT MD-UV380
- ładowarka sieciowa
- bateria litowo-jonowa 7,4V / 2000mAh
- adapter sieciowy
- klips do paska

- smycz
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Do radiotelefonu polecamy wyczynowe anteny Komunika 607 SMA-M (zapewnia wzrost sygnału nawet do 3S względem fabrycznej anteny):

<http://konektor5000.pl/index.php?p4072,komunica-607-sma-m-70cm-najlepsza-reczna-antena-do-duobanderow-vhf-uhf-np-wouxun-kg-uv8d-kg-uv9d-uv>





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-26 17:55