



**KONEKTOR**

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

## **PNI ESCORT HP 6500 ultra kompaktowe CB radio z automatyczną blokadą szumów, RF Gain, S-METR**

Producent: PNI

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne** - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu:

**Yosan MICRO V2**

<https://konektor5000.pl/index.php?p1216,yosan-micro-v2-ultra-kompaktowe-cb-radio-z-automatyczna-blokada-szumow-yosan-cb-350-micro>

#####

**PNI Escort HP 6500**

ultrakompaktowy radiotelefon na pasmo CB

**PNI Escort HP 6500 - cechy szczególne:**

- **najnowsza wersja V3 - poprawiona**
- **nowoczesny wygląd - białe podświetlenie**
- **ultra-kompaktowe gabaryty**
- **bardzo prosta obsługa**

- **automatyczna blokada szumów**
- **RF Gain** - regulacja czułości odbiornika
- **wskaźnik siły sygnału** wychodzącego/przychodzącego
- ergonomia na świetnym poziomie: mikrofon ze zmianą kanałów, regulacja głośności za pomocą pokrętki, ramka montażowa wypinana - bez śrub bocznych
- wypinany mikrofon - odbiór również z odłączonym mikrofonem.

#### **Prezentacja na YouTube:**

[https://www.youtube.com/watch?v=-OV\\_acEmZII](https://www.youtube.com/watch?v=-OV_acEmZII)

**PNI Escort HP-6500 to bliźniak CRT Millenium w najnowszej poprawionej wersji oraz w atrakcyjniejszej cenie.**

**Jeden z najmniejszych radiotelefonów CB** - wymiary **102 x 100 x 25 mm**. To nie jest błąd w opisie - to rzeczywiste wymiary tego ultra kompaktowego CB radia.

Mimo niewielkich rozmiarów model ten wyposażony jest w szereg unikalnych funkcji.

Wybrana funkcjonalność Escort HP 6500:

- Głośnik wbudowany w korpus radia
- Automatyczna blokada szumów ASQ - 9 trybów
- Ręczna blokada szumów - regulowany próg otwarcia bramki
- Przełącznik modulacji AM/FM
- Filtr przeciwzakłóceń ANL włączony na stałe
- Wyświetlacz kanałów
- Wyświetlacz sygnału przychodzącego (S-METR)
- Wyświetlacz sygnału wychodzącego (RF-METR)
- Podświetlenie białe
- Regulacja czułości odbiornika RF Gain (9 poziomów)
- Szybki dostęp do kanału ratunkowego "9"

**PNI Escort HP 6500 wyposażony jest w czytelny wskaźnik siły sygnału wychodzącego i przychodzącego (S/RF).**

**Gabarytysprawiają, że jest to świetna propozycja wśród radiotelefonów do dyskretnego montażu.** W większości aut ten model CB radia można zamontować pomiędzy tunelem środkowym a siedzeniem kierowcy/pasażera.

**CB radio Escort HP6500 wyposażone jest w automatyczną blokadę szumów (ASQ).**

Bardzo dużym udogodnieniem jest wybór wśród **9 ustawień automatycznej blokady szumów**. Dzięki temu idealnie dopasuje działanie systemu do własnych preferencji.

**Automatyczna blokada szumów ASQ w tym modelu działa poprawnie** - rwanie i ucinanie rozmów ograniczono do minimum.

AQ nie tnie sygnałów, automatyczna bramka szumów zamyka się bezgłośnie.

Automatyczna blokada szumów (**ASQ**) **zapewnia komfort odsłuchu**. Układ ten ma za zadanie wpuszczać mocne, czytelne sygnały.

Również ręczna blokada szumów ma możliwość precyzyjnej regulacji (regulacja wartości od OFF do 3.0).

Producent wyposażył sprzęt również w funkcję **RF Gain (tłumienie czułości odbiornika)**, szczególnie przydatną w mieście.

Do wyboru mamy aż 9 poziomów tłumienia (regulacji czułości) -dzięki czemu bardzo precyzyjnie możemy ustalić interesującą nas czułość.

**PNI Escort HP-6500 wzorem najnowocześniejszych radiotelefonów wyposażony jest w multistandard.** W zależności od kraju, w którym przebywamy możemy dostosowywać emisję i moc radiotelefonu do wymagań obowiązujących w danym państwie.

Radiotelefon wyposażony jest w wyjście na głośnik zewnętrzny, jednak nie jest on konieczny.

**Barwa dźwięku głośnika jest naturalna** - odpowiednia ilość tonów wysokich, średnich oraz niskich.

Miniaturowy głośnik jest wydajniejszy niż w wielu innych, dużo większych konstrukcjach.

**Wyświetlacz** pokazuje numer kanału, wybraną emisję (AM/FM) oraz inne dodatkowe funkcje (np. AQ, RF Gain).

Nie ma żadnych problemów z widocznością w ciągu dnia (odpowiedni kontrast).

**Podświetlenie nie jest zbyt intensywne** - nie przeszkadza w nocy.

Moc wyjściowa radiotelefonu to standardowe 4W AM/FM - tyle samo co w radiotelefonach CB o znacznie większych gabarytach.

**Modulacja z fabrycznego mikrofonu jest zrozumiała oraz dość głośna** jak na radiotelefony tej klasy z mocą 4W.

**Oryginalny mikrofon** wyposażony jest w możliwość zmiany kanałów. Przyciski służą również do zmiany parametrów ręcznej blokady szumów, automatycznej blokady szumów AQ oraz czułości radia (RF Gain).

Mikrofon jest wypinany - po odpięciu mikrofonu CB radio nadal posiada funkcję odbioru - umożliwia to np. dyskretny montaż CB radia w schowku.

Ergonomicznym rozwiązaniem jest zastosowanie **pokrętła do regulacji głośności** - w prosty i szybki sposób regulujemy głośność odbiornika bez konieczności oderwania wzroku.

CB radio wyposażone jest w **ergonomiczną ramkę montażową**. Radiotelefon nie jest jednak montowany na śruby boczne jak w konkurencyjnych radiotelefonach.

W szybki i prosty sposób wsuwamy/wysuwamy radio do ramki - bardzo łatwy demontaż.

**Reasumując: interesująca propozycja wśród radiotelefonów do dyskretnego montażu.**

#### **Polecane anteny CB na podstawie magnetycznej do PNI Escort HP6500:**

do 50cm (średni zasięg ~2-3km): [Sigma 877](#), [President Virginia](#)

do 100cm (średni zasięg ~5km): [Sirio Omega 27 MAG](#), [Sirio Delta 27 MAG](#), [FireStik FS-2 MAG](#), [Sirio SG CB 1000](#),

do 150cm (średni zasięg ~10km): [Sirio SG CB 1400](#), [Sirio Turbo 2000 MAG](#), [Sirio ML-145](#), [Midland ML-145](#)

powyżej 200cm (średni zasięg ~15-km): [Sirio Megawatt 4000 MAG](#), [Sirio Turbo 5000 MAG](#), [President WA-27 MAG](#)

#### **Gwarancja:**

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

#### **Specyfikacja:**

- Zakres pracy 26.960-27.400 MHz (40 kanałów)
- Moc wyjściowa 4W
- Modulacja: AM/FM
- Napięcie zasilania: 13,8V
- Wtyk do zapalniczki: zalutowany, prosty
- Wyjście na głośnik zewnętrzny (minijack)
- Wymiary: 102 x 100 x 25 mm (z gniazdem antenowym oraz pokrętłem)
- Waga: ok. 450g

#### **Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:**

- CB radio K-PO K-100 V2
- mikrofon oryginalny z możliwością zmiany kanałów

- ramka montażowa + wszystkie potrzebne śruby do montażu
- kątowny wtyk do zapalniczki
- instrukcja obsługi w języku polskim
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Kupujesz radiotelefon w **Standardzie KONEKTOR:**

- **radiotelefon przetestowany przed wysyłką** (odbior, nadawanie, wyświetlacz, zasilanie) - dołączony protokół sprawdzenia sprzętu
- **ustawiony polski standard częstotliwości**
- **zalutowany wtyk do gniazda zapalniczki (prosty)**

Usługa bezpłatna.







---

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-29 08:30