



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Surecom SW-33 PLUS cyfrowy reflektometr VHF/UHF 125-525 MHz - pomiar SWR/POWER miernik, POLSKA INSTRUKCJA

Producent: Surecom

Cena brutto: 280.00 zł

Cena netto: 227,64 zł


[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Surecom SW-33 PLUS

ultrakompaktowy cyfrowy wskaźnik współczynnika fali odbitej (SWR) oraz mocy wychodzącej oraz odbitej w zakresie 125-525MHz

Image not found or type unknown



Surecom SW-33 Plus - cyfrowy miernik SWR/mocy:

- **ultrakompaktowe gabaryty - 75 x 28 x 28mm**
- **szeroki zakres pracy VHF/UHF - 125-525MHz**
- wskazania prezentowane w czytelnej formie cyfrowej
- możliwość pomiaru SWR oraz mocy wychodzącej
- zasilanie wbudowany akumulator lub microUSB - kabel w zestawie
- prosta, intuicyjna obsługa
- adapter SMA-M/SMA-M w komplecie
- **pełna polska instrukcja obsługi.**

Image not found or type unknown



Miernik SWR, fachowo reflektometr, to **podstawowe wyposażenie** każdego radioamatora, które pozwala zestroić antenę oraz kontrolować sprawność instalacji antenowej.

Surecom SW33 to skuteczne narzędzie pracujące w szerokim zakresie częstotliwości przeznaczone do zastosowań amatorskich.

Pomierzone wartości są prezentowane w formie cyfrowej co znacznie poprawia ergonomię pracy.

Dzięki Surecom SW-33 możesz samodzielnie zestroić antenę VHF/UHF i na bieżąco kontrolować sprawność instalacji antenowej.

Wyniki prezentowane są na małym wyświetlaczu w formie cyfrowej - bardzo wygodne rozwiązanie i nie naraża na błędny odczyt pomiaru jak w miernikach wskazówkowych.

Po podpięciu opcjonalnego sztucznego obciążenia możliwy jest również pomiar mocy wychodzącej z radia (pomiar na antenie jest niewiarygodny).

Jako jedyni na rynku przygotowaliśmy pełną polską instrukcję do tego miernika.

Image not found or type unknown






Image not found or type unknown



Specyfikacja:

- zakres pracy: 125-525MHz
- zakres pomiaru mocy: 0.1-100W
- zakres pomiaru SWR: 1.0-19.9
- minimalna moc do pomiaru SWR: 3W
- obsługa emisji cyfrowych: NIE, tylko analogowe
- impedancja: 50 Ohm
- złącza: SMA żeńskie
- waga: ok. 160g
- zasilanie: wbudowany akumulator 3.7V 500mAh / port microUSB 5V
- wymiary: 75 x 28 x 28mm (ze złączami antenowymi)
- kabel zasilający microUSB w zestawie

Image not found or type unknown



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- reflektometr Surecom SW-33 Plus
 - kabel zasilający micro USB
 - ładowarka sieciowa 230V
 - adapter antenowy SMA-M/SMA-M
 - pełna polska instrukcja obsługi
 - angielska instrukcja obsługi
 - dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
-

