



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

KOMUNICA X-5000 antena bazowa 2m/70cm/23cm długość 190cm (włókno szklane, fiberglass) X5000- PWR 144/430/1200MHz złącze N

Producent: KOMUNICA

Cena brutto: 595.00 zł

Cena netto: 483,74 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

KOMUNICA Power Accessories

Komunica to hiszpańska marka sprzętu radiokomunikacyjnego oraz zasilającego. Zapewnia bardzo dobrą jakość produktów - akcesoria tej firmy cechują się solidnym wykonaniem oraz bezawaryjnością. W ofercie firmy znajdziemy między innymi: anteny ręczne profesjonalne oraz amatorskie, anteny bazowe profesjonalne oraz amatorskie, akumulatory, mikrofonosłuchawki, mikrofonogłośniki, głośniki zewnętrzne, kable zasilające oraz zasilacze.

Konektor Radiokomunikacja jest wyłącznym importerem marki Komunica w Polsce.

Pewność zakupu legalnego i oryginalnego produktu Komunica.

KOMUNICA X5000-PWR (190cm)

dookólna antena bazowa VHF/UHF/UHF wykonana z włókna szklanego

Komunica X5000 - dookólna antena bazowa 144/430/1200MHz wykonana z włókna szklanego:

- 190cm długości
- wersja N - ze złączem niskostratnym (szczególnie istotne w paśmie UHF)
- zakres pracy 144/430/1200MHz
- zysk 144MHz 4.5dB, 430MHz 8.3dB, 1200MHz 11.7dB
- charakterystyka: 6/8 fali dla 144MHz, 3*5/8 fali dla 430MHz, 7*5/8fali dla 1200MHz
- VSWR 1.5:1
- 3 przeciwwagi
- solidne łączenie elementów zapewnia wodoszczelność

- wykonana z włókna szklanego - odporna na silny wiatr.

Komunica X5000-PWR to antena bazowa średniej długości z włókna szklanego działająca w trzech pasmach amatorskich:

- **2m** (144-146MHz)
- **70cm** (430-440MHz)
- **23cm** (1240-1300MHz).

Bardzo prosty montaż. W zestawie rura montażowa (do montażu na maszcie).

Kompaktowe wymiary - długość anteny 190cm.

Zasilanie od dołu - niskostratne złącze N (szczególnie ważne przy pracy w paśmie 70cm i 23cm).

Antena Komunika X-5000-N ze względu swoją charakterystykę nadaje się do:

- radiotelefonów (monobandery VHF, monobandery UHF, duobandery VHF/UHF)
- skanerów (odsłuch służb działających w VHF/UHF)

Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT na firmę)


Specyfikacja:

- długość ~190cm
- charakterystyka: 6/8 fali dla 144MHz, 3*5/8 fali dla 430MHz, 7*5/8fali dla 1200MHz
- VSWR 1.5:1
- 3 przeciwwagi
- zakres pracy 144/430/1200MHz
- zysk 144MHz 4.5dB, 430MHz 8.3dB, 1200MHz 11.7dB
- solidne łączenie elementów
- wykonana z włókna szklanego - odporna na silny wiatr (fiberglass)
- maksymalna chwilowa moc doprowadzona: 100W (144/430Mz), 60W (1200MHz)
- złącze N
- waga ok. 0,9kg
- średnica montażowa masztu fi 30-62mm

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena Komunika X5000-PWR
- uchwyty do masztu
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Zamówienia oraz zapytania dot. wszystkich produktów Komunika prosimy składać e-mailowo: sklep@konektor5000.pl - podamy cenę oraz czas realizacji.



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-11 15:39