



Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

VGATE OBD WIFI markowy interfejs diagnostyczny OBD-2, odczyt i kasowanie błędów komputera - uniwersalny / wszystkie marki - polskie programy - Łódź, Brukowa 16

Producent: VGATE

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne** - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu:

Vgate vLinker MC Wi-Fi

<https://www.konektor5000.pl/index.php?p5221,vgate-vlinker-mc-wifi-interfejs-diagnostyczny-obd-2-polecany-do-ford-bmw-do-aplikacji-forscan-tool>

#####

VGATE OBD WIFI interfejs diagnostyczny

komputer pokładowy / interfejs diagnostyczny OBD-2 do iPhone iPad iOS / Windows / Android

Vgate OBD WIFI - markowy interfejs diagnostyczny charakteryzujący się przede wszystkim:

- bardzo prostą instalacją w gnieździe OBD-II
- moduł łączności bezprzewodowej Wi-Fi - stabilna praca - zasięg do 5-10m
- wskaźnik zasilania, połączenia, odczytu i zapisu danych
- specjalna obudowa ułatwiająca montaż/demontaż
- wysokiej jakości elektronika - moduł **PIC18F2480**
- **wersja Wi-Fi- połączenie bezprzewodowe z iOS iPhone iPad oraz PC Windows + wybrane aplikacje Android**
- **dodatkowa płyta z oprogramowaniem - 15 programów do obsługi interfejsu z poziomu PC.**

Uwaga!

Jeśli posiadasz smartfon iPhone / tablet iPad zwykły Vgate z bluetooth nie pozwoli Ci na połączenie się interfejsu z telefonem - wymagana jest wersja WI-FI właśnie z tej oferty.

Wybrane aplikacje na system Android pozwalają także na łączność WI-FI - większość z aplikacji na Androida preferuje jednak bluetooth. Jeśli masz Androida sprawdź przed zakupem czy Twoje aplikacje mogą się komunikować przez Wi-Fi.

VGATE OBD WI-FI

Interfejs diagnostyczny / tester OBD II

Interfejs diagnostyczny OBD 2 stosowany w większości aut europejskich, amerykańskich oraz japońskich.

Moduł Wi-Fi umożliwiający bezprzewodowe podłączenie i przeprowadzenie diagnozy przy użyciu laptopa, tabletu bądź smartfona.

Stabilna praca w zasięgu do 5-10 metrów.

Interesującym dodatkiem są **wskaźniki diodowe** informujące o:

- podłączonym zasilaniu
- połączeniu bluetooth
- połączeniu z autem.

Możliwości połączenia z interfejsem:

- skaner podłączamy do komputera z Windowsem, następnie ściągamy sterownik oraz program do obsługi (np. SCAN MASTER)
- skaner łączymy z telefonem z iOS (iPhone, iPad), ściągamy odpowiednią aplikację ze sklepu AppStore (np. OBD Auto Doctor, Car Scanner ELM, Torque, OBD Car Doctor, GeekOBD, DashCommand)

- skaner łączymy z telefonem / tabletem Android, ściągamy odpowiednią aplikację ze sklepu Google Play

Do połączenia z PC: w zestawie otrzymujesz od nas płytę ze sterownikami, 15 programami do obsługi interfejsu oraz książką kodów błędów DCT.

Do połączenia z iPhone, iPad: w sklepie iTunes jest kilkadziesiąt aplikacji do ELM.

Polecane aplikacje:

<https://itunes.apple.com/us/app/car-scanner-elm-obd2/id1259933623?mt=8>

<https://itunes.apple.com/us/app/obd-auto-doctor/id908897183?mt=8>

<https://itunes.apple.com/us/app/dashcommand-obd-ii-gauge-dashboards-scan-tool/id321293183?mt=8>

Przykładowe funkcje interfejsu VGATE OBD WIFI:

- odczyt kodów błędów zarejestrowanych, które spowodowały zapalenie kontrolki CHECK ENGINE
- pomiar mocy silnika (KM)
- kasowanie kontrolki CHECK ENGINE
- odczyt i kasowanie błędów OBD II - wszystkie protokoły
- odczyt i kasowanie błędów oczekujących (kiedy kontrolka jeszcze się nie zapaliła)
- pomiar parametrów takich jak przyspieszenie od 0 do 100 km/h
- odczyt błędów ogólnych i charakterystycznych dla konkretnego producenta
- sprawdzanie znaczenia kodów błędów
- monitorowanie parametrów pracy silnika w czasie rzeczywistym (Live Data)
- odczyt parametrów na bieżąco (Online)
- podgląd zamrożonych ramek (Freeze Frames)

Wymagania sprzętowe :

- gniazdo OBD II w samochodzie
- smartfon iPhone, tablet iPad lub komputer/laptop z systemem Windows, smarton/tablet Android z odpowiednią aplikacją

Obsługiwane protokoły:

- ISO 15765 CAN
- SAE J1850 PWM
- SAE J1850 VPW
- ISO 14230 KWP2000
- ISO 9141-2.

Jest to 5 najbardziej popularnych protokołów w autach osobowych.

Interfejs Vgate WI-FI obsługuje większość samochodów:

- benzynowe od 2001 (Europa), od 1996 (USA, Azja)
- diesel od 2004.

Jeśli masz wcześniejszy rocznik działający w standardzie OBD-2 (naprawdę wiele aut) interfejs również zadziała.

Należy pamiętać, że narzędzie Vgate WI-FI ma charakter uniwersalny a przez to posiada swoje ograniczenia - w większości przypadków zadziała, ale nie jest to 100% pewności.

Nie można porównywać jego funkcjonalności do interfejsów serwisowych dla profesjonalistów.

PRZYKŁADOWE MODELE OSOBOWE OBSŁUGIWANE PRZEZ TEN INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY:

Europejskie samochody osobowe, terenowe i dostawcze od 2001 roku (niektóre modele wcześniej):

- Alfa Romeo: 147, 156, 159, 166, GT, GTV, Brera, Crosswagon, Spider, Sportwagon
- Audi: A2, A3, S3, A4, S4, A6, S6, A8, S8, Allroad, Cabriolet, Coupe, Q7, Quattro, RS2, RS4, RS6, TT, V8
- BMW: seria 1 - 116, 118, 120, 130, seria 3 - 316, 318, 320, 323, 325, 328, 330, 335, seria 5 - 518, 520, 523, 524, 525, 528, 530, 535, 540, 545, 550, seria 6 - 630, 635, 645, 650, seria 7 - 725, 728, 730, 732, 735, 740, 745, 750, 760, seria 8 - 840, 850, MPower - M3, M5, M6, Z4 M , X-seria - X3, X5, Z-seria - Z3, Z4, Z8
- Citroen: Berlingo, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C8, CX, Evasion, Jumpy, Saxo, Xantia, Xsara, Xsara Picasso
- Dacia: Logan, Pick up
- Fiat: Albea, Barchetta, Brava, Bravo, Coupe, Croma, Dino, Doblo, Ducato, Grande Punto, Idea, Marea, Marengo, Multipla, Palio Weekend, Palio, Panda, Punto, Scudo, Sedici, Siena, Stilo, Ulysse
- Ford: Aerostar, Bronco, Cougar, Courier, Crown, Ecoline, Escape, Escort, Excursion, Expedition, Explorer, Express, F150, F250, F350, Fairlane, Falcon, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, GT, Galaxy ,Granada, Ka, Maverick, StreetKa, Ka, Maverick, Mondeo, Mustang, Probe, Puma, Ranger, S-max, Thunderbird, Tourneo, Taurus, Transit
- Jaguar: Daimler, E-type, S-type, X-type, XJR, XJS, XJ, XJ6, XJ8, XJ12, XJ40, XJR, XJS, XJSC, XK, XKR
- Lancia: Gamma, Kappa, Lybra, Musa, Phedra, Thema, Thesis, Ypsilon, Zeta
- Land Rover: Defender, Discovery, Freelander, Range Rover, Range Rover Sport
- Mercedes-Benz: A-klasa, B-klasa, C-klasa, CE-klasa, CL-klasa, CLK-klasa, CLS-klasa, E-klasa, G-klasa, GL-klasa, ML-klasa, R-Klasa, S-klasa, SL-klasa, SLK-klasa, SLR, Sprinter, V-klasa V200, V220, V230, V280, Vaneo, Vario, Viano, Vito
- Mini: Cooper, Cooper S, ONE
- Opel: Agila, Antara, Arena, Astra, Calibra, Campo, Cavalier, Combo, Corsa, Frontera,

- GT, Merita, Monterey, Movano, Nova, Omega, Signum, Sintra, Speedster, Tigra, Vivaro, Vectra, Zafira
- Peugeot: 106, 107, 206, 207, 306, 307, 406, 407, 605, 607, 806, 807, 1007, Boxer, Expert, J5, Partner
 - Porsche: 911, Boxster, Carrera GT, Cayenne, Cayman
 - Renault: (Tylko nowe modele po 2002 roku) Avantime, Clio, Coupe, Espace, Express, Fuego, Grand Espace, Grand Scenic, Kangoo, Laguna, Mascott, Master, Megane, Modus, Safrane, Scenic, Spider, Trafic, Twingo, Vel Satis
 - Rover: 75, 600, 618, 620, 623, 800, 820, 825, 827
 - Saab: 9-3, 9-5, 9-7X
 - Seat: Alhambra, Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza, Inca, Leon, Terra, Toledo
 - Skoda: Fabia, Felicia, Octavia, Roomster, Superb
 - Smart: Crossblade, ForFour, ForTwo, Roadster
 - Volvo: 850, C70, Polar, S40, S60, S70, S80, S90, V40, V50, V70, V90, XC 70, XC 90
 - Volkswagen: Bora, Buggy, Caddy, Corrado, Eos, Fox, Golf, Iltis, Jetta, Karmann Ghia, Kafer, LT, Lupo, New Beetle, Passat, Phaeton, Polo, Sharan, T4, T5, T6, Caravelle, Multivan, Shuttle, Taro, Touareg, Touran, Vento

Amerykańskie samochody osobowe, terenowe i dostawcze od 1996 roku:

- Buick: Century, Elektra, Le Sabie, Park Avenue, Regal, Riviera, Roadmaster, Skylark
- Cadillac: Allante, BLS, CTS, Deville, Eldorado, Escalade, Fleetwood, SRX, STS, Seville, XLR
- Chevrolet: 2500, Alero, Astro, Avalanche, Aveo, Beretta, Blazer, C1500, Camaro, Caprice, Captiva, Cavalier, Chevelle, Chevy Van, Citation, Colorado, Corsica, El Camino, Epica, Evanda, G, Impala, K30, K1500, Kalos, Lacetti, Lumina, Malibu, Matiz, Nubira, Rezzo, S-10, SSR, Silverado, Suburban, Tahoe, Trailblazer, Trans Sport, Venture
- Chrysler: 300M, 300C, Crossfire, Daytona, ES, GS, GTS, Grand Voyager, Le Baron, Neon, New Yorker, PT Cruiser, Pacifica, Saratoga, Sebring, Stratus, Valiant, Viper, Vision, Voyager
- Corvette: C3, C4, C5, C6
- Dodge: Caliber, Charger, Dakota, Durango, Grand Caravan, Hornet, Magnum, Neon, RAM, Stealth, Viper
- GMC: Envoy, Safari, Savana, Sierra, Sonoma, Syclone, Typhoon, Vandura, Yukon
- Hummer: H1, H2, H3
- Jeep: Cherokee, CJ, Comanche, Commander, Grand Cherokee, Renegade, Wagoneer, Liberty, Wrangler
- Lincoln: Aviator, Continental, LS, Mark VIII, Navigator, Town Car
- Oldsmobile: Bravada, Custom Cruiser, Cutlass, Delta 88, Silhouette, Supreme, Toronado
- Pontiac: 6000, Bonneville, Fiero, Firebird, G6, GTO, Grand-Am, Grand-Prix, Montana, Solstice, Sunbird, Sunfire, Targa, TransAm, Trans Sport, Vibe

Japońskie i azjatyckie samochody osobowe, terenowe i dostawcze od 1996 roku:

- Acura: MDX, NSX, RL, RSX, TL, TSX
- Daewoo: Espero, Evanda, Kalos, Komando, Lacetti, Lanos, Leganza, Matiz, Musso, Nexia, Nubira, Tacuma, Tico
- Daihatsu: Applause, Charade, Charmant, Copen, Cuore, Feroza / Sportrak, Freeclimber, Gran Move, Hijet, Move, Rocky / Fourtrak, Sirion, Terios, YRV
- Honda: Accord, Aerodeck, City, Civic, Concerto, CR-V, CRX, Element, FR-V, HR-V, Integra, Jazz, Legend, NSX, Odyssey, Prelude, S2000
- Hyundai: Accent, Atos, Atos Prime, Coupe, Elantra, Galloper, Getz, Matrix, Pony, Excel, S-Coupe, Santa Fe, Santamo, Sonata, Terracan, Trajet, Tucson, XG 30, XG 350
- Infiniti: FX, G35, Q45, QX56
- Isuzu: Campo, Gemini, Midi, Pick up, Troper
- Kia: Besta, Carens, Carnival, Cerato, Clarus, Opirus, Picanto, Shuma, Sorento, Sportage
- Lexus: GS300, GS430, GS450, GS470, IS200, IS220, IS250, IS300, LS400, LS430, LS460, LX470, RX300, RX330, RX400, SC400, SC430
- Mazda: 2, 3, 5, 6, 121, 323, 323F, 626, 929, MPV, MX-3, MX-5, MX-6, Millenia, RX-6, RX-7, RX-8, Xedos
- Mitsubishi: 3000GT, Carisma, Colt, Eclipse, Galant, Galloper, L200, L300, L400, Lancer, Pajero, Pajero Pini, Space Runner, Space Star, Space Wagon, Starion
- Nissan: 200SX, 240SX, 280SX, 300SX, 350Z, Almera, AlmeraTino, Laurel, Maxima, Micra, Murano, Navara, Note, Pathfinder, Patrol, Primera, Terrano, Urvan, Vanette, X-Trial
- SsangYong: Family, Korando, Kyron, Musso, Rexton, Rodius
- Subaru: Forester, Impreza, Justy, Legacy, Libero, OUTBACK, SVX
- Suzuki: Alto, Baleno, Cappuccino, Carry, Grand Vitara, Ignis, Jimny, LJ, Liana, SJ, SX4, Super-Carry, Swift, Vitara, Wagon R+, X-90
- Toyota: 4-Runner, Avalon, Avensis, Aygo, Camry, Carina, Celica, Corolla, Cressida, Crown, Dyna, FJ, Hiace, Hilux, Land Cruiser, Lite-Ace, MR 2, Paseo, Picnic, Previa, Prius, RAV 4, Sequoia, Sienna, Starlet, Supra, Tacoma, Tercel, Tundra, Yaris.

Lista nie uwzględnia wszystkich pojazdów, ale generalnie najnowsze modele również są obsługiwane.

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- interfejs Vgate OBD WI-FI
- dodatkowa płyta ze sterownikami do PC, 15 programami do obsługi interfejsu, książką błędów DCT
- specjalne pudełko
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Uwaga!

Jeśli posiadasz smartfon iPhone / tablet iPad zwykły ELM327 z bluetooth nie pozwoli Ci na

połączenie się interfejsu z telefonem - wymagana jest wersja WI-FI właśnie z tej oferty.

Wybrane aplikacje na system Android pozwalają także na łączność WI-FI - większość z aplikacji na Androida preferuje jednak bluetooth. Jeśli masz Androida sprawdź przed zakupem czy Twoje aplikacje mogą się komunikować przez Wi-Fi.

Należy pamiętać, że narzędzie EM 327 WI-FI ma charakter uniwersalny a przez to posiada swoje ograniczenia - w większości przypadków zadziała, ale nie jest to 100% pewności. Nie można porównywać jego funkcjonalności do interfejsów serwisowych dla profesjonalistów.



iOS



Android



Windows



GeekOBD



Torque



DashCommand



OBD Car Doctor




OBD Auto Doctor



ScanMaster ELM





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-05 21:38