



**KONEKTOR**

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

---

## NanoVNA najmniejszy analizator antenowy 50kHz - 900MHz / dotykowy wyświetlacz 2.8"

Producent: NanoVNA

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

---

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne** - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu:

**NanoVNA-H**

<https://konektor5000.pl/index.php?p4509,nanovna-h-najmniejszy-analizator-antenowy-50khz-1500mhz-dotykowy-wyswietlacz-2-8-najnowsza-wersja-h>

#####

**NanoVNA**

analizator antenowy 50kHz-900MHz

**NanoVNA - kieszonkowy analizator antenowy:**

- obsługiwany zakres częstotliwości 50kHz - 900MHz (HF / VHF / UHF)
- ultrakompaktowe wymiary 54mm x 85.5mm x 11mm (bez gniazd)
- dotykowy wyświetlacz TFT 2.8"

- współpraca z oprogramowaniem na PC
- zestaw kalibracyjny w zestawie
- rewelacyjna relacja ceny do jakości i możliwości.

**Analizator antenowy Nano VNA** to skuteczne podręczne narzędzie stworzone do:

- testowania
- kontroli
- dostrajania
- naprawy

anten oraz instalacji antenowych 50 Ohm.

Dokonywanie i prezentacja pomiarów w czasie rzeczywistym.

#### **Wybrane możliwości NanoVNA:**

- szybki test dopasowania anteny
- strojenie anteny do rezonansu
- pomiary porównawcze (np. przed i po burzy)
- pomiar pojemności lub indukcyjności obciążeń reaktancyjnych
- wykres Smitha
- pomiar charakterystyki filtrów
- wykonanie pomiarów charakterystyk anten.

Mimo swoich ogromnych możliwości obsługa jest bardzo prosta jak na tego typu sprzęt.

**Rewelacyjny stosunek ceny do możliwości** - analizator antenowy w cenie klasycznego reflektometru 1.6-525MHz.

NanoVNA można również używać w połączeniu z komputerem - umożliwia to np. zachowywanie wykresów, ich publikację lub przetwarzanie.

Możliwość wyświetlania pomiarów w czasie rzeczywistym na ekranie komputera.

**Każdy egzemplarz NanoVNA jest skalibrowany w naszym serwisie - gotowy do pracy po wyjęciu z pudełka.** Usługa bezpłatna.

#### **Czym różni się analizator antenowy od reflektometru?**

Podstawowa różnica między analizatorem antenowym a reflektometrem to spektrum możliwości. Reflektometr wysokiej klasy pozwala nam na względnie dokładny pomiar SWR (i nic więcej). Natomiast analizator jest w stanie pomierzyć nie tylko dokładnie SWR, ale także impedancję falową czy reaktancję.

Reflektometrem nie jesteśmy sprawdzić czy antena jest w rezonansie, a jest to bardzo istotne

dla pracy anteny (niski SWR nie zawsze gwarantuje skuteczną pracę anteny).

Analizator nie wymaga podpięcia radiotelefonu do wykonania pomiaru - inaczej niż w przypadku reflektometru.

#### **Gwarancja:**

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT na firmę).

#### **Specyfikacja:**

- zakres częstotliwości: 0.05-900MHz
- język: angielski (nie posiada języka polskiego)
- wyświetlacz kolorowy: 2.8" TFT (320x240)
- złącze antenowe: SMA
- moc wyjściowa: -13dBm (maksymalnie -9dBm)
- wbudowany akumulator: 400mAh
- zasilanie: USB 5V
- wymiary: 54mm x 85.5mm x 11mm (bez gniazd)

#### **Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:**






- analizator antenowy NanoVNA
- **usługa kalibracji**
- kabel połączeniowy USB PC - USB C
- kabel połączeniowy SMA-M/SMA-M 2szt.
- sztuczne obciążenie do kalibracji
- adaptery do kalibracji 2szt.
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)


#### **W ofercie także:**

[NanoVNA H](#)

Przydatne akcesoria:

- [adapter SMA-M/BNC](#)
  - [adapter SMA-M/UHF](#)
  - [adapter SMA-M/UHF na kablu](#)
  - [przedłużacz SMA-M/SMA-F 100cm](#)
-





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-26 15:34