



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

VIOFO A119 V3 dyskretna kamera samochodowa Quad HD+ 1440p 60/30 FPS, Sony Starvis, G-sensor, mikrofon - Łódź, Brukowa 16

Producent: Viofo

Cena brutto: 498.00 zł

Cena netto: 404,88 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

VIOFO

VIOFO specjalizuje się w produkcji najwyższej klasy wideorejestratorów trasy. Firma gwarantuje klientom najwyższej jakości obraz w nagraniach video, które realizowane są przez kamery samochodowe i sportowe. Marka VIOFO (na rynku od 2010 roku) otrzymuje dużą liczbę pozytywnych opinii od konsumentów na całym świecie i jest stale chwalona przez specjalistów z branży. VIOFO jest właścicielem popularnej marki kamer sportowych GitUp.

KONEKTOR jest autoryzowanym sprzedawcą produktów Viofo w Polsce. Możliwy odpłatny montaż sprzętu w naszym serwisie.

Polska gwarancja. Sprowadzamy wszystkie produkty Viofo na zamówienie.

Dlaczego warto zakupić rejestrator jazdy?

Kamery samochodowe mogą się okazać nieocenionym dowodem w razie nieprzyjemnej sytuacji na drodze, np.:

- wymuszenia pierwszeństwa,
- przejazdu na żółtym świetle,
- zajechania drogi,
- celowego spowodowanie kolizji
- i wielu innych.

Zakup kamery samochodowej może być swego rodzaju polisą i dowodem w sprawie.

Viofo A119 V3 od autoryzowanego dystrybutora - Konektor.

Viofo A-119 V3 - wideorejestrator samochodowy:

- kamera Quad HD+ 2560x1440p @ 30 FPS / 1920x1080p @ 60 FPS
- **dyskretny wygląd**
- **regulowany szklany Sony Starvis IMX335** z szerokim kątem widzenia 140 stopni, jasność **F1.6**
- **najnowszy procesor NOVATEK NT96670**
- wbudowany mały wyświetlacz (np. do podglądu na żywo, zmiany ustawień)
- **wersja bez GPS** - [model A119G V3 dostępny tutaj](#)
- czujnik wstrząsów (G-sensor)
- detekcja ruchu
- automatyczne uruchamianie (autostart)
- kompresja plików H.264
- nagrywanie dźwięku (wbudowany mikrofon)
- tryb nocny
- soczewka F1.6
- uchwyt do przyklejenia na szybie
- obsługa kart pamięci do 256GB
- uniwersalna ładowarka 12/24V - do pojazdów osobowych, ciężarowych itp.
- [obsługa zaawansowanego aktywnego trybu parkingowego z funkcją buforowania \(wymagany dodatkowy moduł\)](#)

Materiały na YouTube związane z Viofo A119 V3:

<https://www.youtube.com/watch?v=BkuMeigSnHs>

<https://www.youtube.com/watch?v=ZPBC64QFVrg>

https://www.youtube.com/watch?v=E_MT46V_8U

<https://www.youtube.com/watch?v=9Sy1NjreDcE>

Nowość jesień 2019

Kamera Viofo A119 V3 jako unikalna kamera samochodowa została wyposażona w matrycę SONY STARVIS IMX335 (rozdzielczość Quad HD+) i obiektyw o jasności F1.6 - takie rozwiązanie pozwala na "tryb noktowizji" w całkowitej ciemności.

Najnowszy procesor NOVATEK NT96670, dzięki któremu praca kamery będzie niezwykle płynna, a jakość przetwarzanego obrazu bardzo wysoka.

Miniaturowy rozmiar

Dzięki niewielkim wymiarom oraz naklejanym uchwycie kamera VIOFO A119-G V3 idealnie przylega do szyby dzięki czemu jest dyskretna i nie przesłania widoku kierowcy.

Doskonała optyka Sony Starvis

Rejestrator A-119 V3 posiada szklany obiektyw **Sony Starvis IMX335** - szerokokątny z kątem 140 stopni. Obiektyw ma możliwość przestawienia w osi Y.

Dodatkowa funkcjonalność

VIOFO A119 posiada funkcję przypomnienia o formacie karty pamięci, sygnalizację dźwiękową przy braku nagrywania czy wykonywanie zdjęć podczas nagrywania.

Także: detekcja ruchu, automatyczny start po podaniu zasilania i wyłączenie, G-sensor, zapętlanie, znacznik daty i godziny, rejestracji, dodatkowej treści na nagraniu.

Najwyższa jakość nagrań 2.5K

Dzięki zastosowaniu najwyższej klasy podzespołów kamera może nagrywać materiał VIDEO w rozdzielczości nawet 2560x1600p QHD (30 klatek/s)- super jakość!

Zasilanie kondensatorem

Duża poprawa stabilności pracy w przeciwieństwie do akumulatorów podatnych na wahania temperatury i ciągłą pracę podczas ładowania.

Formatowanie kart pamięci 64GB/128GB z poziomu kamery

Jako nieliczne kamery - rejestratory VIOFO potrafią sformatować karty powyżej 32GB do obsługiwanego trybu FAT32. Wszystkie karty o pojemności powyżej 32GB posiadają oryginalnie format pliku exFAT, który nie jest obsługiwany przez rejestratory trasy.

Aktywny TRYB PARKINGOWY z BUFOROWANIEM

Kamera Viofo A 119 V3 została wyposażona w najnowszy i najbardziej funkcjonalny tryb parkingowy, który możemy sterować dodatkowym adapterem zasilania z ACC. Tryb ten posiada funkcję bufora.

Więcej szczegółów: <http://www.viofo.pl/zaawansowany-tryb-parkingowy-w-kamerach-samochodowych-VIOFO>

Gwarancja:

- 24 miesiące - zakup konsumencki (paragon)
- 24 miesiące - zakup firmowy (faktura VAT na firmę)

Specyfikacja:

- Chipset: Novatek NT96660

- Przetwornik obrazu: Sony STARVIS IMX335
- Rozdzielczość nagrania: 2560*1440 (30 klatek/s), 2560*1600 (30 klatek/s), 2304x1296 (30 klatek/s), 1920x1080p FHD (60/30 klatek/s), 1280x720p HD (120/60/30 klatek/s)
- Konwersja obrazu kodek: H.264 (1min~150MB-180MB)
- Rozdzielczość zdjęć: 2560x1600, 1920x1080p, 1280x720p - rozdzielczość zdjęć zależy od aktualnie wybranej rozdzielczości nagrywanego obrazu
- Nagrywanie poklatkowe: TAK - 100ms, 200ms, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m, 10m
- GPS: nie posiada
- Zmiana jednostki prędkości: TAK - kmh, mph (działa przy użyciu modułu GPS)
- Format pliku wideo oraz zdjęć: MP4, JPG
- Przypomnienie o konieczności formatowania karty pamięci: TAK - co 15 dni, 30 dni, 60 dni, wyłączone
- Wygaszenie ekranu podczas pracy: TAK
- Sygnalizacja dźwiękowa braku nagrywania: TAK
- Czujnik wstrząsów: TAK - niska czułość/średnia czułość/wysoka czułość
- Nagrywanie w pętli: TAK - nadpisywanie najstarszych nagrań
- Zasilanie: DC 5V wbudowany kondensator wysokiej pojemności
- Nagrywanie nocne: TAK - WDR
- Obiektyw: szerokokątny 140 stopni, F1.6
- Oznaczenia modelu kamery na nagraniu: TAK - możliwość wyłączenia
- Odwracanie nagrywanego obrazu o 180st: TAK
- Znacznik daty, czasu: TAK
- Funkcja automatycznego włączania i wyłączania: TAK
- Długość nagrywanych sekcji w minutach: 1, 2, 3, 5, 10, ciągłe nagrywanie
- Detekcja ruchu: TAK
- Oznaczenie nagrania numerem rejestracyjnym: TAK - 11 znaków
- Dowolny tekst na nagraniu: TAK - 11 znaków
- Obsługiwane karty pamięci: microSD/microSDHC 4 GB do 256 GB klasa 10
- Wbudowany mikrofon i głośnik: TAK
- Przekątna ekranu: LCD 2"
- Złącza i porty: USB 2.0 (złącze zasilające), mini jack AV, microSD
- Język menu: polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, niemiecki, włoski, chiński, rosyjski, turecki, rumuński
- Szerokość: 5.3cm
- Długość: 8.7cm
- Grubość: 3.5cm
- Waga rejestratora: ok. 75g

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- kamera samochodowa VIOFO A119 V3 (bez GPS)
- uchwyt montażowy przyklejany taśmą samoprzylepną do szyby (możliwość zasilania


kamery przez uchwyt)

- 24 - miesięczna gwarancja na podstawie paragonu / 12 - miesięczna gwarancja na podstawie faktury
- zasilacz do zapalniczki samochodowej z dwoma wyjściami USB 12/24V - 5V 3.1A
- uchwyt montażowy przyklejany taśmą samoprzylepną do szyby + dodatkowa taśma samoprzylepna
- przewód zasilający miniUSB ok 3.5m
- klipsy do montażu przewodu zasilającego
- instrukcja obsługi w języku polskim
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Oryginalne akcesoria Viofo do kamery A119 V3 dostępne za dopłatą:

- [zaawansowany moduł parkingowy Viofo ACC](#)
 - [karta pamięci 64GB](#)
 - [filtr CPL](#)
-






Quad HD⁺

A119-G V3 oferuje doskonałą jakość nagrania Quad HD⁺ dzięki zastosowaniu najnowszego procesora. Nowatek N1966/70, 30fps oraz przetwornika obrazu SONY IMX335. Obraz jest niesamowicie ostry i bogaty w szczegóły.



Przetwornik obrazu 5MP Sony STARVIS

A119 V3 dzięki zastosowaniu matrycy SONY STARVIS IMX335 pozwala na nagranie o bardzo wysokiej jakości nawet w przypadku wieczornych/ nocnych scenarii.



Automatyczne zabezpieczenie nagrań

Czujnik przeciętny G-sensor pozwala na automatyczne zabezpieczenie nagrań w przypadku awaryjnych sytuacji na drodze jak gwałtowne hamowanie, kolizja czy wypadek. W rejestratorze A119 V3 mamy możliwość zmiany czułości wsłrząsów, dla których nagranie zostanie zabezpieczone.



ZAAWANSOWANY BUFOROWANY TRYB PARKINGOWY

Uchwycić zdarzenie nie tylko od momentu jego początku ale nawet do 30s przed jego powstaniem. Dzięki buforowi kamera nagrywa również sytuację sprzed samego zdarzenia.



Obsługa zasilacza HK3 ACC (kontrola zapłonu)

Dzięki zastosowaniu stałego zasilania w kamerze możemy skorzystać z wbudowanego trybu parkingowego. Używając adaptera zasilania HK3 ACC z wbudowaną kontrolą zapłonu kamera natychmiast wie kiedy zapłon samochodu został wyłączony i kiedy powinna przełączyć się w tryb parkingowy.





Łatwa instalacja i dyskretny montaż

A119 V3 zostało wyposażone w dobrze znany z wcześniejszych wersji uchwyt na taśmie 3M. Pozwala on na szybki montaż i demontaż kamery z szyby pojazdu. Kształt i budowa urządzenia pozwalają na bardzo dyskretne umiejscowienie kamery na przedniej szybie pojazdu.

