



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Maszt tyczka 12m HD-E (z uchem na szczycie) Spiderbeam z włókna szklanego teleskopowy fi 55/8mm SUPER LEKKI 3.3kg

Producent: Spiderbeam

Cena brutto: 750.00 zł

Cena netto: 609,76 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

Spiderbeam

Spiderbeam powstał w roku 2000 dzięki DF4SA zainspirowanemu swoją pasją do zawodów radiowych, DXpedycji i innych aktywacji radiowych. Spiderbeam to niemiecka marka słynna na cały świat dzięki lekkim antenom DX-owym.

Maszt Spiderbeam 12m HD-E fiberglass

teleskopowy 12m śr. 55/8mm

Maszt antenowy - tyczka 12m HD-E Spiderbeam wykonany z włókna szklanego:

- teleskopowy
- **wersja HD-E - z uchem na szczycie masztu**
- długość po rozłożeniu: 12m
- długość transportowa: 1,18m
- średnica: 55mm dolna część / 8mm ostatni element
- bardzo lekki - waga 3.3kg
- włókno szklane w kolorze czarnym - odporne na promieniowanie UV, specjalnie wzmocnione
- zalecany do instalacji przenośnych oraz stacjonarnych
- **możliwy łatwy montaż z udziałem jednej osoby.**

Filmy na YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=HfwA9BwQo9w>

<https://www.youtube.com/watch?v=lwhBmXt8ipw>

<https://www.youtube.com/watch?v=lwXdoaEHJyE>

<https://www.youtube.com/watch?v=6jkkO8D3GpI>

<https://www.youtube.com/watch?v=P6rsOOvUEuo>

<https://www.youtube.com/watch?v=tEfDGCgyPY8>

Maszty Spiderbeam HD są idealne do budowy i instalacji wszelkich anten drutowych.

Pojedyncza osoba jest w stanie sama złożyć maszt w kilka minut.

Wersja HD-E - specjalne mocowanie segmentów, wzmocniona struktura z włókna szklanego (nawet do 2mm grubości) - nieporównywalna z popularnymi "wędkami".

W wersji E na szczycie masztu jest zamontowane **ucho** (np. do montażu drutu/kabla o grubości do 4mm²).

Spiderbeam 12m HD są idealne np. do anten drutowych GP na pasma 20/40/80/160m.

Pierwsze prototypy masztów Spiderbeam zostały przetestowane w 2004 podczas silnego wiatru 120km/h na Morzu Północnym - ze świetnym rezultatem!

Do wykonania anteny GP na kilka pasm polecamy zastosowanie couplera antenowego **[CG Antenna CG-3000](#)**.

Specyfikacja:

- maszt typu teleskopowego
- ucho na szczycie masztu (średnica wewnętrzna 4.5mm)
- ilość segmentów: 12
- długość całkowita: 12m
- długość transportowa: 1,18m
- waga: 3,3kg
- średnica dolna: 55mm
- średnica górna: 8mm
- grubość ścianki: 1.4 - 2mm
- materiał: włókno szklane odporne na UV (fiberglass)

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- maszt fiberglass teleskopowy Spiderbeam 12m HD-E (z uchem na szczycie)
- osłony transportowe 2szt.
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

W ofercie posiadamy również inne maszty antenowe:

<http://konektor5000.pl/index.php?k103,anten-y-maszty-obejmy-kominowe>

