



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

CB radio CRE 8900 (CRE8900) + mikrofon Densei EC-2002 [tuning KONEKTOR]

Producent:

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne** - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu:

CRE 8900 TUNING KONEKTOR

<https://konektor5000.pl/index.php?p1400,cre-8900-tuning-konektor-poprawiony-rx-tx-rozmiar-1din-am-fm-ssb-cre8900-specjalny-program>

#####

ZESTAW: CB Radio CRE 8900 + mikrofon Densei EC-2002 po tuningu KONEKTOR

Opisy obu urządzeń poniżej:

CRE 8900 - pierwsze na świecie radio 1DIN z SSB

Najbardziej rozbudowany radiotelefon dla profesjonalistów w bardzo przystępnej cenie. Gratka

dla najbardziej wymagających użytkowników CB. Posiada mnóstwo funkcji - od autosquelch po nawet regulowaną długość i częstotliwość Roger Beep.

Wymaga pewnej wiedzy - nie jest to radiotelefon dla początkujących.

Posłuchaj na YouTube:

<http://www.youtube.com/watch?v=pO2NqnBSQi4&feature=g-all-lik>

<http://youtu.be/lgj6Eq1qzvQ>

Unowocześniona konstrukcja K-PO DX-5000 zminiaturyzowana do formatu 1DIN (format radia samochodowego). **Poprawiona modulacja oraz praca RF Gain.** 7 kolorów podświetlenia do wyboru, wbudowane ECHO. Mikrofon z włącznikiem automatycznej blokady szumów oraz przełącznikiem kanałów.

CRE 8900 to zaawansowane radio działające w paśmie 10 lub 11 metrów (można je zaprogramować albo na 10, albo na 11m).

Najnowsza wersja 3.10.

Jest to radio o możliwościach K-PO DX-5000 o gabarytach umożliwiających montaż w konsoli w miejsce radia samochodowego - 1 DIN.

Pierwsze takie radio na świecie.

Sprzedawany model to wersja eksportowa - dla kolekcjonerów. Maksymalna moc wyjściowa AM/FM 12W, SSB 25W.

Jeśli doceniasz świetne filtry przeciwzakłóceń, wyświetlacz częstotliwości, czystą modulację i stabilną pracę w emisji SSB to jest to strzał w dziesiątkę. Możliwość programowania indywidualnych ustawień oraz świetny odbiornik i czysta, wyraźna modulacja nawet z seryjnego mikrofonu sprawiły, że CRE 8900 jest najlepszym radiotelefonem w tej klasie.

Dlaczego warto zwrócić uwagę na to radio?

- bardzo czuły odbiornik + bardzo dobre filtry przeciwzakłóceń
- głośna i czysta modulacja
- wyświetlacz częstotliwości
- wbudowane echo
- możliwość programowania ustawień
- solidne wykonanie
- rozblokowane częstotliwości (pasmo 10 lub 11 metrów)
- rozblokowana moc nadajnika (12W AM/FM, 25W SSB/CW)

- automatyczna blokada szumów

Unikalna oferta KONEKTOR: oferujemy CRE 8900 ze specjalnym przygotowanym przez nas programem:

- **podstawowe 40 kanałów (CB) w rastrze "0" (polski standard)** - fabrycznie radiotelefon zawsze startuje w "5", z naszym programem ten problem nie występuje - to bardzo ważne!
- **pozostałe bandy w rastrze "5"** - bardzo wygodne rozwiązanie przy pracy w SSB
- przycisk EMG na podstawowej bandzie D - przyporządkowany do częstotliwości 27.555MHz
- **kanał 41** na podstawowej bandzie D - **27.555MHz** - najpopularniejszy międzynarodowy monitor DX Alfa Tango - do łączności międzynarodowych w j. angielskim
- **kanał 42** na podstawowej bandzie D - **26.425MHz** - polski monitor Echo Echo - do łączności międzynarodowych - dla Polaków
- **kanał 43** na podstawowej bandzie D - **27.190MHz** - monitor rosyjskojęzyczny - do łączności międzynarodowych
- **kanał 44** na podstawowej bandzie D - **26.555MHz** - łódzka grupa radioamatorska Echo Lima - łączności lokalne
- **kanał 45** na podstawowej bandzie D - **27.585MHz** - łódzka grupa radioamatorska Lima Zulu Bravo - łączności lokalne
- zakres napięcia, pod którym może działać radiotelefon - **11-15V** - jeśli napięcie będzie zbyt niskie lub wysokie radiotelefon nie będzie nadawał
- przy nadawaniu ustawiony **cyfrowy miernik SWR**.

Przemyślany program - przydatny zarówno dla zaawansowanych radioamatorów jak i początkujących.

Możemy również dodać inne częstotliwości na prośbę Klienta - bezpłatnie.

Program zapisujemy również na płycie kompaktowej, dołączonej do radiotelefonu (na wypadek skasowania).

Dodatkowo do radiotelefonu dołączamy polską instrukcję do programatora - naszego autorstwa.

CRE 8900 - Specyfikacja

Funkcjonalność:

- **Tryby: AM, FM, USB, LSB, CW oraz PA**
- 6 dostępnych pasm
- **Automatyczna blokada szumów (ASQ)**
- **Możliwość krokowej zmiany częstotliwości:** 10Hz, 100Hz, 1KHz, 10KHz
- Płynne tłumienie odbiornika (**RF Gain**)
- **NB/ANL** (filtr przeciwwzakłóceńowy)

- **Filtr HI-CUT** (obcina wysokie tony)
- Kontrola mocy w trybie AM/FM
- **Funkcja skanowania kanałów**
- Dual Watch - **nasłuch 2 kanałów jednocześnie**
- **Roger Beep**
- Funkcja **TOT**
- **Zabezpieczenie SWR**
- Blokada przycisków
- Czytelny duży wyświetlacz **LCD** 7 kolorów do wyboru)
- **Pełna kontrola podświetlenia**
- Podświetlenie panelu: seledynowe
- **Wbudowane echo**
- Podświetlenie LED dla wyświetlacza kanałów
- Możliwość **indywidualnego programowania funkcji** za pomocą komputera PC przez złącze USB

Parametry pracy:

- Częstotliwość pracy: **28.000-29.700 MHz** (10m)
- Częstotliwość pracy: **25.615-28.325 MHz** (11m)
- Modulacja: **AM/FM/USB/LSB/CW**
- Moc nadajnika: **12W AM/FM**
- **SSB/CW 25W**
- Płynny skrót mocy we wszystkich emisjach (**również SSB**)
- Impedancja wyjściowa: 50 Ohm
- Zasilanie: 13,8V
- Temp. pracy: -10 st. / + 55 st.

Inne:

- Wymiary zewnętrzne: 170 x 215 x 52 mm (1DIN - rozmiar typowego radia samochodowego)
- Waga: 1,4kg
- Gniazdo mikrofonowe: **6-pin**

Do programowania potrzebny jest specjalny kabel ([programator](#)).

DENSEI EC-2002 [tuning KONEKTOR]

Mikrofon po profesjonalnym tuningu w naszej firmie.

Oferujemy Państwo nowy mikrofon Densei EC-2002 po zmianach. Zarówno nasi Klienci oraz użytkownicy tematycznych for internetowych zauważają, że w wielu przypadkach modulacja z

fabrycznego D-2002 jest zbyt basowa, a przez to mało zrozumiała.

Mikrofon po naszych modyfikacjach cechuje się dużo bardziej naturalną modulacją (nie jest zbyt basowa ani też zbyt sopranowa). Poczyniliśmy też modyfikacje na płycie, by uzyskać większe wzmocnienie (w granicach rozsądku, by uniknąć przemodulowania).

Wkładka mikrofonowa wymieniona jest na Panasonic WM61A.

Nie sztuką jest usunąć wszelkie ograniczniki w mikrofonie, sztuką jest zapewnić duże wzmocnienie z ładną modulacją!

Ważne!

Mikrofon po naszych modyfikacjach nie ma nic wspólnego z modyfikacją pewnego serwisu z Rzeszowa!!!

Sprzęt dla zaawansowanych amatorów łączności CB.

DENSEI EC-2002 [Tuning KONEKTOR] - Specyfikacja

- Mikrofon Densei EC-2002 **po autorskiej modyfikacji** serwisu KONEKTOR
- Kolor: **czarny**
- Wtyk: 6-pin
- Wkładka mikrofonowa: **Panasonic WM61A**
- Przewód: miękki, silikonowy
- Zasilanie: bateria 9V

ZESTAW CRE 8900 + Densei EC-2002 [tuning KONEKTOR] -

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- **radiotelefon CRE 8900 3.10**
- **mikrofon Densei EC-2002 [tuning KONEKTOR]**
- **płyta z oprogramowaniem oraz kopią programu napisanego przez nas**
- **polska instrukcja programowania - naszego autorstwa**
- ramka montażowa + wszystkie potrzebne śrubki do montażu
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
- gwarancja 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- gwarancja 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT).

Uwaga! W zestawie nie ma oryginalnego mikrofonu.

CRE 8900 W ROZBLOKOWANEJ WERSJI EKSPORTOWEJ SPRZEDAWANY JEST W

CELACH KOLEKCJONERSKICH.

Kupujesz radiotelefon w **Standardzie KONEKTOR:**

- radiotelefon przetestowany przed wysyłką (odbiór, nadawanie, wyświetlacz, zasilanie) - dołączony protokół sprawdzenia sprzętu
- ustawiony polski standard częstotliwości

Usługa bezpłatna.



(c) KONEKTOR5000_PL



(c) KONEKTOR5000_PL



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-02 18:14