

Lemm AT-67 Boomelemm antena CB bazowa 150cm np. na balkon - mini boomerang

Producent: Lemm

Cena brutto: 285.00 zł

Cena netto: 231,71 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu



Lemm

Znana włoska firma zajmująca się przede wszystkim produkcją anten CB - rok założenia 1971. Fabryka Lemm mieści się we Włoszech, produkty charakteryzują się znacznie lepszą jakością od anten chińskiej produkcji. Każdy pasjonat radiokomunikacji zna takie modele jak Lemm AT-71 Magnum, AT-2001 Turbo, AT-3001 TurboStar, AT-92 SuperLemm czy AT-107.

Więcej informacji o marce Lemm

<http://antena-lemm.pl/>

Lemm AT-67 MiniBoomeLemm

antena CB bazowa 150cm np. na balkon



Lemm AT-67 MiniBoomeLemm - kompaktowa antena bazowa CB:

- **tylko 150cm długości** - idealna np. do montażu do barierki balkonowej
- **zakres pracy CB 27MHz** / EE 26.425MHz / AT 27.555MHz
- promiennik i przeciwwaga z włókna szklanego (fiberglassu)
- maksymalna moc doprowadzona 100W PEP (chwilowa)
- produkcja włoska

Długość anteny podana jest wg danych producenta.

Promiennik ma 92cm długości - a przeciwwaga 68cm.

Ze względu na niewielkie gabaryty i łatwość montażu nawet w bloku mieszkalnym wiele osób

zaczyna przygodę z CB radiem właśnie od anten CB typu bumerang.

AT-67 to najkrótsza antena tego typu - mimo krótkiego promiennika pozwala rozpocząć nasłuch i nadawanie w popularnym zakresie CB radia.

Antenę Lemm AT-67 dostrajamy do wybranej częstotliwości z zakresu **26.5-27.5MHz** za pomocą wsuwanej/wysuwanej szczytówki (tak jak w większych antenach bazowych).

Użyteczny zakres pracy anteny możemy zwiększyć np. za pomocą [matchera](#).



Promiennik anteny i przeciwwaga wykonane są z włókna szklanego.

MiniBoomeLemm wyposażony jest w jedną przeciwwagę o długości ok. 68cm.

Antena zasilana jest przez popularne złącze antenowe SO-239 (PL, M) - [do wtyków UC-1 \(PL-259\)](#).



W zestawie z anteną solidny **uchwyt-odskocznia**.



Polecane produkty do Lemm AT-67 Boomerang:

- [przewód koncentryczny RG-58 Satec Premium](#) - sprzedawany na metry bieżące
- [przewód niskostratny RF-5 Satec](#) - sprzedawany na metry bieżące
- [wtyki UC-1 PTFE/Gold](#) na przewód RG-58/RF-5/H-155 itp.
- [matcher antenowy Zetagi MM-27](#)
- [przewód połączeniowy 50cm do matchera](#)
- [CRT 9900 V4](#) radiotelefon 25-30MHz AM/FM/SSB
- [Jetfon PC-17-SW](#) zasilacz domowy 17A do radiotelefonów 50W
- [CRT SWR-1](#) - reflektometr miernik SWR z przewodem połączeniowym
- [Nanovna H](#) analizator antenowy

W razie pytań służymy pomocą przy dobraniu odpowiedniego zestawu.


Specyfikacja:

- zakres pracy: 26.5-27.5MHz
- długość: ~150cm (promiennik 92cm, przeciwwaga 68cm)
- zysk: 2dB
- impedancja: 50 Ohm
- VSWR: 1.1 ~ 1.3
- maksymalna moc doprowadzona: 100W PEP
- złącze antenowe: SO-239
- waga: ok. 0,9kg



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena CB boomerang Lemm AT-67
 - uchwyt montażowy
 - dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
-





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-20 11:08