



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

JScan diagnostyka Jeep Wrangler, Grand Cherokee, Compass + adapter Vgate Icar 4.0 BLE OBD-2 Android + iOS

Producent: VGATE

Cena brutto: 220.00 zł

Cena netto: 178,86 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Adapter OBD-2 Vgate iCar 4.0 BLE do programu JScan Android/iOS

zaawansowana diagnostyka, adaptacje i kodowanie Jeep



JScan - aplikacja na smartfony/tablety Android oraz iOS (Apple) przeznaczona do

zaawansowanej diagnostyki wybranych modeli Jeep, Dodge oraz Chrysler.

Obsługiwane modele Jeep:

- Wrangler JK 2007-2019
- Wrangler JL 2018-
- Wrangler JT 2019-
- Grand Cherokee WH WK 2005-2013
- Grand Cherokee WK2 2011-2015
- Grand Cherokee WK2 2015-
- Commander XK 2006-2010
- Liberty KK 2008-2015
- Compass MK 2007-2017
- Patriot MK 2007-2017

Z adapterem OBD-2 blueooth **Vgate Icar 4.0 BLE** aplikacja JScan pozwala na **odczyt i kasowanie błędów - ze wszystkich modułów w pojeździe**, np. ABS, układ kierowniczy, przeniesienie napędu, radio, HVAC, stabilizatory itp.

Oznacza to możliwość tzw. **głębokiej diagnostyki** (szczególnie istotne dla warsztatów i majsterkowiczy), a nie tylko odczyt danych z modułu ECU jak w uniwersalnych bezpłatnych aplikacjach.

Możliwość wykonywania **adaptacji i kodowania** (np. świateł dziennych, włączenia kamery cofania).

Aplikacja JScan umożliwia także podgląd danych na żywo ("**Live Data**"), odczyt nr VIN pojazdu, numery części i wiele innych.

Uwaga!

Połączenie aplikacji JScan z adapterem Vgate iCar 4.0 BLE i pojazdem można sprawdzić bezpłatnie.

Korzystanie z pełnej funkcjonalności aplikacji wymaga wykupienia płatnej licencji. W naszej ocenie cena oprogramowania jest bardzo atrakcyjna w stosunku do jego możliwości.

Więcej szczegółów (np. ceny poszczególnych licencji) w uruchomionej aplikacji JScan na smartfonie.

Aplikacja w języku angielskim.

Aplikację pobieramy ze sklepu Google Play (smartfony z Android):

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.clever.obd4u&hl=en_US

lub z AppStore (iPhone, iPad z iOS):

<https://apps.apple.com/pl/app/obd-jscan/id1445903514>

Przykładowy film z obsługi ABS w Jeep JK:

https://www.youtube.com/watch?v=iy0UriZou5o&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=HHojpLpu8_w&feature=emb_logo

Więcej informacji dla konkretnych modeli:

<http://jscan.net/jeep-wrangler-jk/>

<http://jscan.net/jeep-wrangler-jl/>

<http://jscan.net/jeep-wrangler-jt/>

<http://jscan.net/jeep-grand-cherokee-wh-wk-modules/>

<http://jscan.net/jeep-grand-cherokee-wk2-modules/>

<http://jscan.net/jeep-grand-cherokee-wk2-lift/>

<http://jscan.net/jeep-commander-xk-modules/>

<http://jscan.net/jeep-cherokee-liberty-kk-modules/>

<http://jscan.net/jeep-patrion-compass-mk-modules/>

<http://jscan.net/jeep-patrion-compass-mk-modules/>

VGATE iCar PRO BLE 4.0 DUAL interfejs diagnostyczny

**komputer pokładowy / interfejs diagnostyczny OBD II do
Android/iOS/Windows/MacOS**

VGATE ICAR PRO 4.0 BLE DUAL - markowy interfejs diagnostyczny charakteryzujący się przede wszystkim:

- **działaniem z wieloma platformami: Android, iOS, Windows oraz Mac OS**
- bardzo prostą instalacją w gnieździe OBD-II
- świetną relacją ceny do możliwości
- bluetooth 4.0 dual - stabilna praca - zasięg do 5-10m
- wskaźnik zasilania oraz połączenia
- **wersja PRO - automatyczne włączenie i wyłączenie - nie rozładowuje akumulatora**

- wskaźniki diodowe informujące o zasilaniu, połączeniu bluetooth, połączeniu z autem
- w porównaniu do iCar 3.0: szybszy i stabilniejszy odczyt danych, mniejsze zużycie energii, obsługa iOS

VGATE iCar PRO BLE 4.0

Interfejs diagnostyczny / tester OBD II

Interfejs diagnostyczny OBD 2 stosowany w większości aut europejskich, amerykańskich oraz japońskich.

Moduł bluetooth umożliwiające bezprzewodowe podłączenie i przeprowadzenie diagnozy przy użyciu laptopa, tabletu bądź smartphone'a.

Nowoczesny bluetooth w standardzie 4.0 zapewnia stabilną pracę w zasięgu do 5-10 metrów.

Interesującym dodatkiem są **wskaźniki diodowe** informujące o:

- podłączonym zasilaniu
- połączeniu bluetooth
- połączeniu z autem

Vgate iCar Pro 4.0 wyposażony jest w automatyczne włączania oraz wyłączania adaptera - może być zainstalowany w gnieździe cały czas.

W sklepie Google Play znajdziemy co najmniej 100 różnych aplikacji do obsługi tego adaptera.

Sprawdź przykładowe aplikacje na telefon/tablet do tego interfejsu:

https://play.google.com/store/apps/collection/search_results_cluster_apps?clp=ggEJCgdFTE0gMzI3%3AS%3A

Najlepszy stabilny interfejs w relacji ceny do możliwości.

Przykładowe funkcje interfejsu VGATE iCAR Pro BLE 4.0:

- odczyt kodów błędów zarejestrowanych, które spowodowały zapalenie kontrolki CHECK ENGINE:
- pomiar mocy silnika (KM)
- kasowanie kontrolki CHECK ENGINE
- odczyt i kasowanie błędów OBD II - wszystkie protokoły
- odczyt i kasowanie błędów oczekujących (kiedy kontrolka jeszcze się nie zapaliła)
- pomiar parametrów takich jak przyspieszenie od 0 do 100 km/h
- odczyt błędów ogólnych i charakterystycznych dla konkretnego producenta
- sprawdzanie znaczenia kodów błędów
- monitorowanie parametrów pracy silnika w czasie rzeczywistym (Live Data)
- odczyt parametrów na bieżąco (Online)

- podgląd zamrożonych ramek (Freeze Frames)

W galerii przedmiotu są przykładowe zrzuty ekranu z bezpłatnych aplikacji obsługujących VGATE iCar Pro.

Wymagania sprzętowe :

- gniazdo OBD II w samochodzie
- smartfon, tablet, laptop bądź inne urządzenie posiadające moduł bluetooth oraz system operacyjny Android/iOs/Windows/Mac OS

Obsługiwane protokoły:

- SAE J1850 PWM (41.6Kbaud)
- SAE J1850 VPW (10.4Kbaud)
- ISO9141-2 (5 baud init, 10.4Kbaud)
- ISO14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 Kbaud)
- ISO14230-4 KWP (fast init, 10.4 Kbaud)
- ISO15765-4 CAN (11bit ID, 500 Kbaud)
- ISO15765-4 CAN (29bit ID, 500 Kbaud)
- ISO15765-4 CAN (11bit ID, 250 Kbaud)
- ISO15765-4 CAN (29bit ID, 250 Kbaud)
- SAE J1939 CAN (29bit ID, 250 * Kbaud)
- USER1 CAN (11 * bit ID, 125 * Kbaud)
- USER2 CAN (11 * bit ID, 50 * kbaud)

PRZYKŁADOWE MODELE OSOBOWE OBSŁUGIWANE PRZEZ TEN INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY:

Europejskie samochody osobowe, terenowe i dostawcze od 2001 roku (niektóre modele wcześniej):

- Alfa Romeo: 147, 156, 159, 166, GT, GTV, Brera, Crosswagon, Spider, Sportwagon
- Audi: A2, A3, S3, A4, S4, A6, S6, A8, S8, Allroad, Cabriolet, Coupe, Q7, Quattro, RS2, RS4, RS6, TT, V8
- BMW: seria 1 - 116, 118, 120, 130, seria 3 - 316, 318, 320, 323, 325, 328, 330, 335, seria 5 - 518, 520, 523, 524, 525, 528, 530, 535, 540, 545, 550, seria 6 - 630, 635, 645, 650, seria 7 - 725, 728, 730, 732, 735, 740, 745, 750, 760, seria 8 - 840, 850, MPower - M3, M5, M6, Z4 M , X-seria - X3, X5, Z-seria - Z3, Z4, Z8
- Citroen: Berlingo, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C8, CX, Evasion, Jumpy, Saxo, Xantia, Xsara, Xsara Picasso
- Dacia: Logan, Pick up
- Fiat: Albea, Barchetta, Brava, Bravo, Coupe, Croma, Dino, Doblo, Ducato, Grande Punto, Idea, Marea, Marengo, Multipla, Palio Weekend, Palio, Panda, Punto, Scudo,

Sedici, Siena, Stilo, Ulysse

- Ford: Aerostar, Bronco, Cougar, Courier, Crown, Ecoline, Escape, Escort, Excursion, Expedition, Explorer, Express, F150, F250, F350, Fairlane, Falcon, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, GT, Galaxy, Granada, Ka, Maverick, StreetKa, Ka, Maverick, Mondeo, Mustang, Probe, Puma, Ranger, S-max, Thunderbird, Tourneo, Taurus, Transit
- Jaguar: Daimler, E-type, S-type, X-type, XJR, XJS, XJ, XJ6, XJ8, XJ12, XJ40, XJR, XJS, XJSC, XK, XKR
- Lancia: Gamma, Kappa, Lybra, Musa, Phedra, Thema, Thesis, Ypsilon, Zeta
- Land Rover: Defender, Discovery, Freelander, Range Rover, Range Rover Sport
- Mercedes-Benz: A-klasa, B-klasa, C-klasa, CE-klasa, CL-klasa, CLK-klasa, CLS-klasa, E-klasa, G-klasa, GL-klasa, ML-klasa, R-Klasa, S-klasa, SL-klasa, SLK-klasa, SLR, Sprinter, V-klasa V200, V220, V230, V280, Vaneo, Vario, Viano, Vito
- Mini: Cooper, Cooper S, ONE
- Opel: Agila, Antara, Arena, Astra, Calibra, Campo, Cavalier, Combo, Corsa, Frontera, GT, Merita, Monterey, Movano, Nova, Omega, Signum, Sintra, Speedster, Tigra, Vivaro, Vectra, Zafira
- Peugeot: 106, 107, 206, 207, 306, 307, 406, 407, 605, 607, 806, 807, 1007, Boxer, Expert, J5, Partner
- Porsche: 911, Boxster, Carrera GT, Cayenne, Cayman
- Renault: (Tylko nowe modele po 2002 roku) Avantime, Clio, Coupe, Espace, Express, Fuego, Grand Espace, Grand Scenic, Kangoo, Laguna, Mascott, Master, Megane, Modus, Safrane, Scenic, Spider, Trafic, Twingo, Vel Satis
- Rover: 75, 600, 618, 620, 623, 800, 820, 825, 827
- Saab: 9-3, 9-5, 9-7X
- Seat: Alhambra, Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza, Inca, Leon, Terra, Toledo
- Skoda: Fabia, Felicia, Octavia, Roomster, Superb
- Smart: Crossblade, ForFour, ForTwo, Roadster
- Volvo: 850, C70, Polar, S40, S60, S70, S80, S90, V40, V50, V70, V90, XC 70, XC 90
- Volkswagen: Bora, Buggy, Caddy, Corrado, Eos, Fox, Golf, Iltis, Jetta, Karmann Ghia, Kafer, LT, Lupo, New Beetle, Passat, Phaeton, Polo, Sharan, T3, T4, T5, Caravelle, Multivan, Shuttle, Taro, Touareg, Touran, Vento

Amerykańskie samochody osobowe, terenowe i dostawcze od 1996 roku:

- Buick: Century, Elektra, Le Sabie, Park Avenue, Regal, Riviera, Roadmaster, Skylark
- Cadillac: Allante, BLS, CTS, Deville, Eldorado, Escalade, Fleetwood, SRX, STS, Seville, XLR
- Chevrolet: 2500, Alero, Astro, Avalanche, Aveo, Beretta, Blazer, C1500, Camaro, Caprice, Captiva, Cavalier, Chevelle, Chevy Van, Citation, Colorado, Corsica, El Camino, Epica, Evanda, G, Impala, K30, K1500, Kalos, Lacetti, Lumina, Malibu, Matiz, Nubira, Rezzo, S-10, SSR, Silverado, Suburban, Tahoe, Trailblazer, Trans Sport, Venture
- Chrysler: 300M, 300C, Crossfire, Daytona, ES, GS, GTS, Grand Voyager, Le Baron, Neon, New Yorker, PT Cruiser, Pacifica, Saratoga, Sebring, Stratus, Valiant, Viper,

Vision, Voyager

- Corvette: C3, C4, C5, C6
- Dodge: Caliber, Charger, Dakota, Durango, Grand Caravan, Hornet, Magnum, Neon, RAM, Stealth, Viper
- GMC: Envoy, Safari, Savana, Sierra, Sonoma, Syclone, Typhoon, Vandura, Yukon
- Hummer: H1, H2, H3
- Jeep: Cherokee, CJ, Comanche, Commander, Grand Cherokee, Renegade, Wagoneer, Liberty, Wrangler
- Lincoln: Aviator, Continental, LS, Mark VIII, Navigator, Town Car
- Oldsmobile: Bravada, Custom Cruiser, Cutlass, Delta 88, Silhouette, Supreme, Toronado
- Pontiac: 6000, Bonneville, Fiero, Firebird, G6, GTO, Grand-Am, Grand-Prix, Montana, Solstice, Sunbird, Sunfire, Targa, TransAm, Trans Sport, Vibe

Japońskie i azjatyckie samochody osobowe, terenowe i dostawcze od 1996 roku:

- Acura: MDX, NSX, RL, RSX, TL, TSX
- Daewoo: Espero, Evanda, Kalos, Komando, Lacetti, Lanos, Leganza, Matiz, Musso, Nexia, Nubira, Tacuma, Tico
- Daihatsu: Applause, Charade, Charmant, Copen, Cuore, Feroza / Sportrak, Freeclimber, Gran Move, Hijet, Move, Rocky / Fourtrak, Sirion, Terios, YRV
- Honda: Accord, Aerodeck, City, Civic, Concerto, CR-V, CRX, Element, FR-V, HR-V, Integra, Jazz, Legend, NSX, Odyssey, Prelude, S2000
- Hyundai: Accent, Atos, Atos Prime, Coupe, Elantra, Galloper, Getz, Matrix, Pony, Excel, S-Coupe, Santa Fe, Santamo, Sonata, Terracan, Trajet, Tucson, XG 30, XG 350
- Infiniti: FX, G35, Q45, QX56
- Isuzu: Campo, Gemini, Midi, Pick up, Troper
- Kia: Besta, Carens, Carnival, Cerato, Clarus, Opirus, Picanto, Shuma, Sorento, Sportage
- Lexus: GS300, GS430, GS450, GS470, IS200, IS220, IS250, IS300, LS400, LS430, LS460, LX470, RX300, RX330, RX400, SC400, SC430
- Mazda: 2, 3, 5, 6, 121, 323, 323F, 626, 929, MPV, MX-3, MX-5, MX-6, Millenia, RX-6, RX-7, RX-8, Xedos
- Mitsubishi: 3000GT, Carisma, Colt, Eclipse, Galant, Galloper, L200, L300, L400, Lancer, Pajero, Pajero Pini, Space Runner, Space Star, Space Wagon, Starion
- Nissan: 200SX, 240SX, 280SX, 300SX, 350Z, Almera, AlmeraTino, Laurel, Maxima, Micra, Murano, Navara, Note, Pathfinder, Patrol, Primera, Terrano, Urvan, Vanette, X-Trial
- SsangYong: Family, Korando, Kyron, Musso, Rexton, Rodius
- Subaru: Forester, Impreza, Justy, Legacy, Libero, OUTBACK, SVX
- Suzuki: Alto, Baleno, Cappuccino, Carry, Grand Vitara, Ignis, Jimny, LJ, Liana, SJ, SX4, Super-Carry, Swift, Vitara, Wagon R+, X-90
- Toyota: 4-Runner, Avalon, Avensis, Aygo, Camry, Carina, Celica, Corolla, Cressida, Crown, Dyna, FJ, Hiace, Hilux, Land Cruiser, Lite-Ace, MR 2, Paseo, Picnic, Previa,

Prius, RAV 4, Sequoia, Sienna, Starlet, Supra, Tacoma, Tercel, Tundra, Yaris

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- interfejs Vgate iCar Pro 4.0 BLE Dual - **kompatybilny z JScan Android/iOS**
 - specjalne pudełko
 - dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
-





iCar OBD II Adapter	Support all OBD II protocols	Support iOS OBD II Apps (recommended)	Support Android OBD II Apps (recommended)	Auto sleep mode	Auto Wake up mode	Power consumption (Standby current)
iCar LX BT3.0	✓		Torque/Geskolb/ Dashcommand			<30Ma
iCar1 WIFI	✓	Dashcommand/ Accurate	Torque/Dashcommand			<30Ma
iCar1 BT3.0	✓		Torque/Geskolb/ Dashcommand			<30Ma
iCar1 BLE4.0	✓	Geskolb/ Accurate	Torque/Geskolb/ Dashcommand			<30Ma
iCar2 WIFI	✓	Dashcommand/ Accurate	Torque/Dashcommand	✓		<30Ma
iCar2 BT3.0	✓		Torque/Geskolb/ Dashcommand	✓		<30Ma
iCar2 BLE4.0	✓	Geskolb/ Accurate	Torque/Geskolb/ Dashcommand	✓		<30Ma
iCar3 WIFI	✓	Dashcommand/ Accurate	Torque/Dashcommand	✓		<30Ma
iCar3 BT3.0	✓		Torque/Geskolb/ Dashcommand	✓		<30Ma
iCar3 BLE4.0	✓	Geskolb/ Accurate	Torque/Geskolb/ Dashcommand	✓		<30Ma
iCar Pro WIFI	✓	Dashcommand/ Accurate	Torque/Geskolb/ Dashcommand	✓	✓	<1mA
iCar Pro BT3.0	✓		Torque/Geskolb/ Dashcommand	✓	✓	<1mA
iCar Pro BLE4.0	✓	Geskolb/ Accurate	Torque/Geskolb/ Dashcommand	✓	✓	<1mA



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-30 15:04