Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

LEMM AT-1002 PL MINITURBO Antena CB montażowa 106cm CZARNA (do gotowego montażu / magnesu PL)

Producent: Lemm
Cena brutto: 290.00 zł
Cena netto: 235,77 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

Lemm

Znana włoska firma zajmująca się przede wszystkim produkcją anten CB - rok założenia 1971. Fabryka Lemm mieści się we Włoszech, produkty charakteryzują się znacznie lepszą jakością od anten chińskiej produkcji. Każdy pasjonat radiokomunikacji zna takie modele jak Lemm AT-71 Magnum, AT-2001 Turbo, AT-3001 TurboStar, AT-92 SuperLemm czy AT-107.

Więcej informacji o marce Lemm
http://antena-lemm.pl/

LEMM AT-1002 PL MINITURBO

krótka antena CB 106cm do montażu typu PL



Lemm AT1002 PL MiniTurbo:

- **kompaktowa antena CB włoskiego producenta Lemm - długość 105cm**
- zasięg odbioru nawet do 15km - średni zasięg odbioru ok. 7km
- system pochylania 90-stopni w dwie strony - z klamką blokującą
- znakomita jakość - włoska produkcja, potężna, masywna obudowa cewki
- **wersja PL - do gotowego montażu PL** (głowica PL w karoserii, uchwycie, podstawa magnetyczna PL)
- nowość listopad 2020



Popularna antena Lemm AT-1002 MiniTurbo w najnowszej wersji montażowej PL (bez okablowania).

Oryginalna włoska antena - nie chińska podróbka.



Przy poprawnej instalacji antenowej optymalny zasięg odbioru i nadawania nie jest problemem (odbiór i nadawanie nawet do 15km w dobrych warunkach).

Mniejsza wersja kultowej AT-2001 TURBO 200cm.

Antenę możemy na stałe pochylić za pomocą klamki - zobacz jak działa system składania na klamce:
http://www.youtube.com/watch?v=ZrXtNSlRM4E

Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT na firmę)

Polecane akcesoria montażowe do Lemm AT-1002 PL MINITURBO:

- podstawa magnetyczna Sirio MAG 145 PL z kablem 3,60m / 5m / 6m / 7m
- podstawa magnetyczna Radiora Trimag
- uchwyt krawędziowy Nagoya RB-700 (do głowic na płytki montaż)
- uchwyt krawędziowy Nagoya RB-66 (do głowic na głęboki montaż)
- uchwyt relingowy BRV-3

- głowica montażowa PL Sirio na płytki montaż
- głowica montażowa PL Sirio głęboki montaż
- elastyczny przewód koncentryczny RG-58 Satec
- elastyczny przewód koncentryczny RG-58 Magnum
- przewód niskostratny RF-5 Satec (znacznie sztywniejszy niż RG-58)
- wtyk UC-1 długi teflon Radiora (do CB radia)
- wtyk kątowy UC-1 Radiora (do CB radia)

Specyfikacja:

- Produkcja: **Włochy**
- Długość: 106cm
- Częstotliwość pracy: 26.5-27.5 MHz
- Zwarta do masy dla prądu stałego
- Impedancja 50 Ohm
- Regulacja pochylenia: 180 stopni
- System pochylenia: klamka
- Okablowanie: brak w zestawie
- Waga: 480g
- Moc maksymalna: 200W

INFO - dowiedz się jak interpretować parametry anteny CB:
http://blog.konektor5000.pl/index.php/poradniki/59-cb-radio/201-jak-interpretowac-parametry-samochodowej-anteny-cb

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena Lemm AT-1002 PL MINITURBO czarna
- klamka
- głowica PL BA-2020
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)


MINI
lemm
MADE IN ITALY







Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-03-28 20:30