Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

M TECH LEGEND II (MTech Legend 2) Cb Radio z ANL, szybką "19" i Multistandardem - kopia President Harry II Classic

Producent: M Tech Dynamic
Cena brutto: 99999.00 zł
Cena netto: 81300 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

###############

Jesteś w kategorii Archiwum.

Produkty z tej kategorii są już niedostępne - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub sklep@konektor5000.pl

Następca:
M Tech Legend III
http://konektor5000.pl/index.php?p210,m-tech-legend-iii-mtech-legend-3

###############

M-Tech Dynamic
M-Tech Dynamic Corporation Limited to firma, która zajmuje się produkcją sprzętu związanego z radiokomunikacją (radiotelefony CB, VHF/UHF, anteny, akcesoria). W Polsce firma zyskała popularność dzięki radiotelefonowi M Tech Legend II, który jest wierną kopią President Harry II Classic.

M Tech Legend II

Kompaktowy radiotelefon z bardzo dobrą relacją cena/jakość będący wierną kopią radiotelefonu President Harry II Classic.

Czuły odbiornik, estetyczne i solidne wykonanie na wysokim poziomie.

Wzorowa ergonomia - 3 wygodne pokrętła do regulacji głośności, blokady szumów oraz czułości odbiornika. Dodatkowe dużo pokrętło do zmiany kanałów.

W połączeniu z wysokiej klasy anteną oraz mikrofonem ze wzmocnieniem można stworzyć bardzo dobry zestaw CB. Wbrew obiegowej opinii ten radiotelefon nie ma nic wspólnego z Unidenem PRO 520 XL!

M Tech Legend II - Specyfikacja

Funkcjonalność:

- SQUELCH - Wyciszanie szumów ręczne
- **RF- GAIN** - regulowana czułość odbiornika
- **ANL** (automatic) - filtr przeciwzakłóceniowy (załączony na stałe)
- **MULTISTANDARD** - zgodność z wymogami krajów UE
- **Czytelny wyświetlacz**
- Szybki przełącznik na kanał "drogowy" 19
- Głośnik - wbudowany od spodu radia

Parametry pracy:

- Zakres częstotliwości: 26.960 – 27.400 MHz
- Ilość kanałów: 40 AM, FM
- Typ modulacji: **AM,FM**
- Temperatura pracy: -10/+55 °C
- Zasilanie: 13,8 V prąd stały

Odbiornik:

- Częstotliwości pośrednie: 10.695 MHz i 455 kHz
- Czułość: 0,5 µV przy 20dB SINAD
- Tłumienie sygnałów lustrzanej lepiej niż 70 dB
- Pobór prądu 0,5 A / 0,8 A
- Moc audio **5 W**

Nadajnik:

- Moc wyjściowa: 4 W
- Tłumienie częstotliwości harmonicznych lepsze niż 63dB
- Impedancja wyjściowa: 50 Ohm
- Tolerancja częstotliwości ± 300 Hz

- Pobór prądu max 1.7A

Inne:

- Wymiary zewnętrzne: 200x116x36
- Waga: 1,35 kg
- **Wyjście na zewnętrzny głośnik**
- Złącze mikrofonu: 6-pin

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- radiotelefon M TECH LEGEND II
- mikrofon wraz z uchwytem montażowym i śrubkami
- ramka montażowa + wszystkie potrzebne śrubki do montażu
- **wtyk do zapalniczki (przylutowany)**

Dokumentacja w przesyłce ze sklepu KONEKTOR:

- **instrukcja obsługi w języku polskim**
- dowód zakupu - paragon/faktura vat
- deklaracja zgodności
- gwarancja 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- gwarancja 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

Kupujesz radiotelefon w Standardzie KONEKTOR:

- **radiotelefon przetestowany przed wysyłką** (odbiór, nadawanie, wyświetlacz, zasilanie) - dołączony protokół sprawdzenia sprzętu
- **ustawiony polski standard częstotliwości**
- **zalutowany wtyk do gniazda zapalniczki (prosty)**

Usługa bezpłatna.


MTech
LEGEND II
2-Way communication Radio
傳奇II
• AM/FM Multi-bands, selectable
• RF-gain
• Automatic ANL
• Squelch control
• Crystal-clear (clear signal)
• Direct access to channel 19
• Direct indicating s-meter, power-meter, channel
• LED indicating s-meter, power-meter, channel
• Socket for external loudspeaker (3.5mm)








LEGEND II


LEGEND II













Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-03-29 16:43