

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Konektor

RADIORA WB-156 antena bazowa balkonowa VHF 145-170MHz

(szerokopasmowa) długość 100cm np. łączność morska, straż pożarna, pogotowie, kolej, lotnictwo

Producent: RADIORA


Cena brutto: 235.00 zł

Cena netto: 191,06 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Image not found or type unknown




Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radiora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.

<http://www.radiora.pl>

RADIORA WB-156

kompaktowa antena bazowa VHF 145-170MHz długość ~100cm

Image not found or type unknown




Radiora WB-156 - antena stacjonarna VHF:

- **szerokopasmowa 145-170MHz SWR <2.0 - częstotliwości: pasmo morskie, kolejowe, straż pożarna, pogotowie ratunkowe itp.**
- **nie wymaga strojenia**
- **kompaktowe wymiary - długość tylko ~100cm**
- możliwość montażu do barierki balkonowej, na maszcie itp.
- dyskretny wygląd
- zysk 3dBi
- charakterystyka: 1/2 lambda

- brak przeciwwag
- maksymalna moc doprowadzona 100W
- złącze antenowe typu PL (SO-239 / M)
- waga ok. 0,2kg
- **świetna relacja ceny do możliwości**
- **idealna antena do radiotelefonów VHF Baofeng, TYT, Wouxun, odbiorników SDR i skanerów częstotliwości**

Image not found or type unknown



Radiora WB-156 to dyskretna kompaktowa antena bazowa (długość ~100cm), którą zainstalujemy bez problemu np. do barierki balkonu czy też do masztu.

Na szczególną uwagę zasługuje szerokie pasmo pracy anteny - niespotykane w innych modelach.

Antena nie wymaga strojenia.

W naszych testach uzyskaliśmy następujące pomiary:

- 150-165MHz - SWR <1.5
- 145-170MHz - SWR <2.0
- 110-175MHz - SWR <3.0


W tym zakresie częstotliwości (110-175MHz) można odbierać między innymi:

- straż pożarna zawodowa oraz ochotnicza
- pogotowie ratunkowe
- policja
- pasmo morskie VHF
- pasmo amatorskie 2m
- kolej
- służby ochrony
- pasmo lotnicze cywilne
- i wiele innych.

Antenę Radiora WB-156 można użytkować z:

- radiotelefonami amatorskimi (monobandery VHF, duobandery VHF/UHF - bez możliwości pracy w UHF - np. Baofeng, Wouxun, TYT, Yaesu, Icom itp.)
- skanerami radiowymi (odsłuch służb działających w VHF)
- odbiornikami SDR (np. [S300U](#), [N300U](#), [SDRPlay](#), [RTL-SDR.com](#) itp.)

Image not found or type unknown




Bardzo prosty montaż. W zestawie uchwyt montażowy.

Zasilanie od dołu - popularne złącze PL do wtyków [UC-1 \(PL-259\)](#).

Gwarancja:

- gwarancja 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- gwarancja 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

Image not found or type unknown



Specyfikacja:

- zakres pracy: 150-165MHz (SWR <1.5), 145-170MHz (SWR <2.0), 110-175MHz (SWR <3.0)
- maksymalna moc doprowadzona 100W
- zysk 3dBi
- 1/2 lambda
- długość anteny: ok. 100cm
- przeciwwagi: brak
- waga: ok. 0,2kg
- impedancja: 50 Ohm
- złącze antenowe: SO-239 (PL)

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena bazowa VHF Radiora WB-156
- uchwyt do masztu

- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)




image not found or type unknown

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-06-12 16:30