Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

AOR AR-8600 MK2 odbiornik szerokopasmowy 0,1-3000 MHz skaner radiowy analogowy wysokiej klasy Made in Japan

Producent: AOR Japan
Cena brutto: 5500.00 zł
Cena netto: 4471,54 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

AOR AR-8600 MK2 Made in Japan
skaner / odbiornik szerokopasmowy do 3000MHz

AOR AR-8600 MK2:

- zaawansowany odbiornik szerokopasmowy działający w bardzo szerokim zakresie 0,1 - 3000MHz
- odbiór tradycyjnych emisji analogowych: AM, WAM, NFM, FM, WFM, USB, LSB, CW
- świetna czułość
- bardzo dobra stabilność częstotliwości
- automatyczna kontrola częstotliwości AFC
- analizator widma o szerokości do 10MHz
- dwa niezależne VFO
- dwanaście banków pamięci z programowalną ilością komórek
- możliwość dodawania nazw komórkom pamięci - aż do 12 znaków
- rozbudowane filtrowanie i tłumienie
- bardzo mocna obudowa
- kompaktowe wymiary
- posiada możliwość podłączenia do komputera PC

AOR AR-8600 MK2 umożliwia nasłuch częstotliwości w szerokim zakresie **100kHz-3000MHz, np.**:

- pasma lotniczego cywilnego i wojskowego
- CB radia
- służb działających w zakresie częstotliwości 137-174 MHz, 400-480MHz (policja,

pogotowie, straż pożarna, firmy ochroniarskie itp.)
- pasm krótkofalarskich np.: 2m (144-146MHz), 70cm (430-440MHz) i inne w zakresie częstotliwości pracy skanera
- również pasma HF, także w emisji USB/LSB/CW
- rozgłośni radiowych pracujących w zakresie 88-108Mhz (np. Radio Zet, itp.)

AOR AR-8600MK2 to najwyższa półka wśród analogowych odbiorników szerokopasmowych.

Ogromna funkcjonalność, najwyższa jakość wykonania:

- jedno z niewielu już urządzeń **Made in Japan**
- urządzenie wyposażone jest w odbiornik pracujący w bardzo szerokim zakresie **100kHz-3000MHz bez żadnych przerw** (zablokowane częstotliwości telefonii komórkowej)
- minimalny krok strojenia: 50 Hz
- mozliwość ustawienia kroku strojenia dla pasma lotniczego: 8,33MHz
- nadawanie opisów komórkom pamięci (Alpha Tagging, do 12 znaków)
- **attenuator - tłumik antenowy** - redukcja sygnału - poprawia komfort odsłuchu mocnych/bliskich sygnałów
- **filtry SSB/CW**
- **noise limiter** - ogranicznik szumów w emisji AM/SSB
- możliwość programowania przez komputer
- popularne gniazdo antenowe BNC
- funkcja 2VFO - wskaźnik częstotliwości i siły sygnału na drugim VFO
- **wygodne wprowadzanie częstotliwości z klawiatury + pokrętło do płynnej zmiany częstotliwości**
- unikalna obsługa emisji **SFM** - Super Narrow Frequency Modulation - węższe filtry IF dla uzyskania większej czułości (węższy NFM), szczególnie przydatny w paśmie PMR
- unikalna obsługa emisja **NAM** - Narrow Amplitute Modulation - węższy filtr IF dla uzyskania większej czułości (węższy AM)
- blokowanie wybranych częstotliwości (PASS)
- opóźnienie przeszukiwania VFO
- **1000 kanałów pamięci, 20 banków pamięci**
- funkcja kanału priorytetowego
- pamięć zapisanych kanałów po odłączeniu zasilania
- ochrona przed przypadkowym nadpisaniem kanału
- możliwość zasilania z baterii wewnętrznej (opcjonalny pakietu akumulatorów Ni-Cd)
- w zestawie antena teleskopowa UKF i antena MW.

Gwarancja:

- 24 miesiące przy zakupie konsumenckim (paragon)

- 12 miesięcy przy zakupie firmowym (faktura VAT).


Zobacz materiały producenta:
http://www.aorusa.com/receivers/ar8600mk2.html

Specyfikacja:

- Zakres pracy: 100kHz-3000MHz
- Zakres napięcia: 10.8-16V DC
- Modulacje analogowej AM, WAM, NAM, FM, NFM, SFM, WFM, USB, LSB, CW
- Czytelny, podświetlany wyświetlacz LCD
- 1000 kanałów pamięci (20 banków)
- Złącze antenowe BNC
- Wyjście słuchawkowe jack 3.5mm
- Waga ok. 1,5 kg
- Wymiary: 155 x 55 x 195 mm

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- odbiornik szerokopasmowy AOR AR-8600 MK2 Made in Japan
- zasilacz sieciowy
- antena teleskopowa UKF (RA8600)
- antena MW (FA8200-2)
- angielska instrukcja obsługi
- dowód zakupu - paragon/faktura vat























Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-03-28 18:20