



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

RADIORA X-510-PL antena bazowa VHF/UHF długość 535cm (włókno szklane fiberglass, złącze PL)

Producent: RADIORA

Cena brutto: 700.00 zł

Cena netto: 569,11 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

RADIORA

RADIORA


Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radiora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.

<http://www.radiora.pl>

RADIORA X-510-PL

dookólna antena bazowa 535cm VHF/UHF wykonana z włókna szklanego


Image not found or type unknown



Radiora X510 PL - antena dwupasmowa VHF/UHF:

- **świetna relacja ceny do możliwości**
- **długość 535cm**
- **zakres pracy 144/430MHz**
- zysk VHF 8.3dBi, UHF 11.7dBi
- charakterystyka: 3 * 5/8 fali dla 144MHz, 8 * 5/8 fali dla 430MHz
- solidne łączenie elementów
- wykonana z włókna szklanego - odporna na silny wiatr
- 3 długie przeciwwagi (długość przeciwwagi ok. 50cm)
- najpopularniejsze złącze antenowe typu PL (SO-239 / M) do wtyków UC-1
- **ultralekka - waga tylko ok. 2,65kg!**

Image not found or type unknown




Radiora X-510 to jedna z najlepszych anten bazowych z włókna szklanego działająca w pasmach amatorskich 2m (144-146MHz) oraz 70cm (430-440MHz).

Odpowiednik popularnej anteny [Diamond X-510](#).

Dużą zaletą naszej wersji X510 są długie przeciwwagi (3x 50cm) - wpływa to

pozytywnie na parametry odbiorcze anteny.

Image not found or type unknown



Bardzo prosty montaż. Trzy części anteny po prostu skręcamy. W zestawie rura montażowa

Image not found or type unknown

or z cyberty (do montażu na maszcie).






Image not found or type unknown



Długość anteny **535cm** - świetny zasięg zarówno z przemiennikami jak i przy łączności

bezpośredniej.

Image not found or type unknown



Zasilanie od dołu - popularne złącze PL do wtyków [UC-1 \(PL-259\)](#).


Antena ze względu swoją charakterystykę nadaje się do:

- radiotelefonów (monobandery VHF, monobandery UHF, duobandery VHF/UHF np. Baofeng, Wouxun, TYT, QYT, CRT itp.)
- skanerów radiowych (odsluch służb działających w VHF/UHF)
- odbiorników SDR.

Adapter wtyk UC-1/gniazdo N można zakupić tutaj:

<https://konektor5000.pl/index.php?p613,adapter-gniazdo-n-wtyk-uc-1-ptfe-gold-radiatora-przejsciwka-przejscie-redukcja>


Image not found or type unknown



Specyfikacja:

- długość ~535cm
- zakres pracy VHF 144-146, UHF 430-440MHz
- zysk VHF 8.3dB, UHF 11.7dB
- charakterystyka: 3 * 5/8 fali dla 144MHz, 8*5/8 fali dla 430MHz
- ilość przeciwwag: 3
- długość pojedynczej przeciwwagi: 50cm
- maksymalna moc doprowadzona 200W
- złącze antenowe: PL (SO-239)
- waga ok. 2,65kg

Image not found or type unknown



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:


- antena bazowa 144/430MHz Radiora X-510-PL
 - rura do masztu
 - cybanty (2szt.)
 - dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
-

11

12







Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-25 19:25