



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

RADIORA SD-1300 DISCONE Antena szerokopasmowa do skanera SDR 25-3000MHz - złącze niskostratne N, długość 170cm np. Uniden, Icom, SDRPlay, RTL-SDR

Producent: RADIORA

Cena brutto: 435.00 zł

Cena netto: 353,66 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

RADIORA

RADIORA


Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radiora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.

<http://www.radiora.pl>

RADIORA SD-1300 DISCONE

antena szerokopasmowa 25-3000MHz długość 170cm

Image not found or type unknown




Radiora SD-1300 Discone - antena szerokopasmowa do skanerów radiowych i odbiorników SDR:

- **świetna relacja ceny do możliwości**
- **bardzo szeroki zakres odbioru (RX 25-3000MHz)** - aż 17 promienników (pionowy, 8 długich, 8 krótkich)
- możliwość nadawania w wybranych pasmach (50/144/430/904/1200MHz)
- dookólna charakterystyka pracy
- umożliwia również nadawanie w określonych przedziałach częstotliwości
- 170cm wysokości
- **wersja z gniazdem N** - do wtyków niskostratnych N.

Najlepsza antena odbiorcza szerokopasmowa w ujęciu ceny do jakości i możliwości.

Lepsze osiągi, szerszy zakres pracy z zachowaniem wyraźnie niższej ceny w stosunku do popularnej [Sirio SD-1300N](#). Polecamy!

Image not found or type unknown



Antena Radiora SD-1300 Discone umożliwia nasłuch częstotliwości radiowych w zakresie 25-3000MHz:

- pasma lotniczego cywilnego i wojskowego
- pasma morskiego VHF
- pasma kolejowego
- pasma obywatelskiego CB radio
- bezpłatnego pasma PMR i LPD
- służb działających w zakresie częstotliwości 136-174 MHz (policja, pogotowie, straż pożarna, straż miejska, firmy ochroniarskie itp.)
- pasm krótkofalarskich np. 2m (144-146MHz), 70cm (430-440MHz) i innych w zakresie częstotliwości pracy skanera
- rozgłośni radiowych pracujących w zakresie 88-108Mhz (np. Radio Zet, RMF FM itp.)
- częstotliwości ISM 433 MHz (bramy, piloty, termometry, stacje pogodowe, czujniki, wodomierze, mikrokontrolery, modele zdalnie sterowane RC)
- częstotliwości ISM 868MHz (bramy, piloty, termometry, stacje pogodowe, czujniki, wodomierze, mikrokontrolery, modele zdalnie sterowane RC)
- aparatury do podsłuchów.

Antena umożliwia również nadawanie (SWR <2.0) w określonych częstotliwościach:

- ~ 50 MHz
- ~ 144 MHz
- ~ 430 MHz
- ~ 904 MHz
- ~ 1200 MHz.

Radiora SD-1300 to bazowa antena szerokopasmowa idealna do skanerów i odbiorników SDR obsługujących szeroki zakres częstotliwości.

Sprawdzona i ceniona konstrukcja typu Discone (lepsze osiągi niż w popularnych antenach pałkowych)

Wersja z gniazdem N - do wtyków niskostratnych N.

Image not found or type unknown





Image not found or type unknown



Specyfikacja:

- częstotliwość RX (odbiór): 25-3000MHz
- częstotliwość RX/TX (odbiór i nadawanie): 50/144/430/904/1200MHz (maksymalna moc nadawania 20W)
- zysk: 0dB
- długość anteny: 170cm
- rozpiętość anteny: 85cm
- waga: 1,3kg
- impedancja: 50 Ohm
- wytrzymałość na wiatr: do 40m/s
- Średnica montażowa do masztu: fi 25-50mm
- złącze antenowe: gniazdo N (do wtyków N)

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena szerokopasmowa Radiora SD-1300 Discone

- uchwyt rura do masztu
- cybanty 2szt.
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Zapoznaj się z ofertą gotowych przewodów antenowych z zalutowanymi wtykami:

<https://konektor5000.pl/index.php?k204,radiokomunikacja-kable-wtyki-zlacza-adaptery-zmontowane-przewody-z-wtykami>

Nasza oferta skanerów i odbiorników SDR:

[https](https://konektor5000.pl/index.php?k204,radiokomunikacja-kable-wtyki-zlacza-adaptery-zmontowane-przewody-z-wtykami)

[komunikacja-skanery-i-odbiorniki](https://konektor5000.pl/index.php?k204,radiokomunikacja-kable-wtyki-zlacza-adaptery-zmontowane-przewody-z-wtykami)



