



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Wzmacniacz odbioru 32dB 10-2000MHz LNA do odbiornika SDR, skanera, TV, CB radia, radia KF, VHF-UHF itp. (montażowy)

Producent:

Cena brutto: 195.00 zł

Cena netto: 158,54 zł


[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

LNA 10-2000MHz

wzmacniacz odbioru do odbiorników SDR, skanerów oraz TV

Image not found or type unknown



RF Low Noise Amplifier:

- niskoszumowy wzmacniacz odbioru +32dB
- bardzo szeroki zakres pracy od 10MHz do 2000MHz
- przeznaczony do montażu wewnątrz urządzenia lub w obudowie
- do pracy wymaga zasilania DC 12V.

Image not found or type unknown



Wzmocnienie:


- 0.01GHz (10MHz) 20dB
- 0.05GHz (50MHz) 27dB
- 0.1GHz (100MHz) 29.8dB
- 0.5GHz (500MHz) 27.3dB
- 0.8GHz (800MHz) 25dB
- 1GHz 23dB
- 1.5GHz 17dB
- 2GHz 16.5dB

Przykładowe urządzenia, w których można stosować przedwzmacniacz odbioru z tej oferty:

- odbiornik SDR
- skaner radiowy
- odbiornik globalny
- CB radio
- radiotelefon HF

- radiotelefon VHF/UHF
- odbiornik TV
- i wiele innych gdzie przydatne będzie wzmocnienie odbieranego sygnału.

Image not found or type unknown



LNA pozwala na zwiększenie skuteczności instalacji antenowej przy zachowaniu relatywnie niewielkiego poziomu szumów.

Wzmacniacz stosowany na falach krótkich, broadcasting FM, telewizji, odbiorników sterowanych zdalnie itp.

Urządzenie do pracy wymaga zasilania 12V.

W zestawie ze wzmacniaczem jest ekran.

Aby podjąć świadomą decyzję dotyczącą zakupu LNA należy pamiętać, że stosowanie wzmacniacza podnosi ryzyko uszkodzenia tranzystorów odbiornika od zbyt mocnego

doprowadzonego sygnału.

Image not found or type unknown





Image not found or type unknown









Specyfikacja:

- zakres pracy: 10MHz-3000MHz
- maksymalne wzmacnienie: +32dB
- zasilanie: 12V DC
- impedancja: 50 omów

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- wzmacniacz LNA +32dB do montażu
 - ekran
 - dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
-



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-07 21:43