



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Skaner radiowy UNIDEN EZI 33 XLT Plus - odbiór pasmo lotnicze AM, morskie, służby, VHF, UHF, radio FM - pełna polska instrukcja

Producent: Uniden

Cena brutto: 530.00 zł

Cena netto: 430,89 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](#)

Opis produktu

UNIDEN EZI 33 XLT+ (najnowsza wersja Plus)

skaner radiowy / odbiornik szerokopasmowy 78-512MHz

Image not found or type unknown





Image not found or type unknown



Unikalna oferta - zakup EZI 33 XLT+ w Konektorze to nie tylko sprzęt, ale także:

- pełna polska instrukcja obsługi (30 stron)
- aktualny wykaz polskich częstotliwości lotniczych.

Skaner radiowy Uniden EZI 33 XLT+

- **najlepszy skaner dla początkujących** - łatwa obsługa, odbiór lotnictwa i służb
- 3 programowalne przyciski przyporządkowane do ulubionych częstotliwości
- szybkie skanowanie (do 30 kroków na sekundę)
- blokada zaprogramowanych kanałów LO
- blokadę klawiatury
- podświetlany wyświetlacz
- wyjście na słuchawki + słuchawki, które znajdują się w zestawie
- umożliwia nasłuch wszelkich nadajników podsłuchowych
- możliwość ładowania np. z gniazda USB komputera.

Image not found or type unknown





Image not found or type unknown



Zakresy częstotliwości - czego możemy posłuchać Unidenem EZI 33?

- rozgłośnie FM zagraniczne (78-88Mhz FM)
- rozgłośnie FM, np. Radio Zet (87.3-107.950 MHz FM)
- pasmo lotnicze (108-136MHz AM)
- policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, wojsko, firmy ochroniarskie, kolej, żegluga morska, żegluga śródlądowa, pasmo amatorskie 2m (136-174Mhz FM)
- firmy ochroniarskie, pasma amatorskie 70cm, PMR, LPD, UHF (406-512MHz FM).

Uniden EZI 33 XLT+ - zdecydowanie najlepszy odbiornik w klasie odbiorników budżetowych - świetna relacja ceny do możliwości.

EZI 33 XLT Plus to sprzęt atrakcyjny dla początkujących nasłuchowców, gdyż przy niskiej cenie gwarantuje dość szeroki zakres pracy zachowując przy tym prostotę obsługi.

Skaner do nasłuchu najczęściej odbieranych transmisji w trybie analogowym (zakres: 78-512 MHz z przerwami).

EZI33XLT+ posiada zaprogramowane częstotliwości zorganizowane w 9 bankach usług do monitorowania: częstotliwości w sytuacjach awaryjnych, sieci prywatne, PMR, morskie, VHF-Low, FM, Air Band, VHF-High i UHF.

Każdy podzakres posiada bank "Ulubionych" do przechowywania często słuchanych częstotliwości. W bankach "Ulubionych" można zapisać do 180 częstotliwości. Częstotliwości w "Ulubionych" można skopiować z banku usług, można też ręcznie zapisać wybrane częstotliwości, np. z wydarzeń sportowych lub innych wydarzeń znalezionych w Internecie oraz w innych źródłach.

Dodatkowo dostępne są 3 kanały szybkiego wyboru "Instant", które są przypisane do 3 odpowiednich przycisków do przechowywania 3 najczęściej odsłuchiowanych częstotliwości.


Zmiany w najnowszej wersji Plus w stosunku do poprzedniego modelu [EZI 33 XLT](#):

- krok 8.33kHz w paśmie lotniczym - wg najnowszych wymagań
- akumulatory w zestawie - ładowanie tylko akumulatorów, nie można korzystać z baterii alkalicznych AA
- kabel do ładowania przez gniazdo USB.

Do Uniden EZI 33 XLT+ przygotowana jest również **wyczerpująca 30-stronicowa instrukcja w języku polskim** (naszego autorstwa). Nie sprzedajemy samej instrukcji.

Produkcja Wietnam.


Image not found or type unknown



Specyfikacja:

- typ: analogowy
- prędkość skanowania: 30 kanałów na sekundę
- 183 kanały (programowalne)
- krok częstotliwości: 5/6.25/8.33/12.5kHz
- dopuszczalna temperatura pracy: -20/+60 stopni Celsjusza
- podwójna przemiana częstotliwości
- czułość: od 0,3uV do 0,5uV
- pobór prądu: 60mA (przy włączonym SQ), 180mA (przy odbiorze na maksymalnej głośności)
- złącze antenowe: BNC / 50 Ohm
- wyjście audio: 490mW
- wbudowany głośnik: 32mm, 24 Ohm
- zasilanie: 2 akumulatory AA
- wymiary: 142 x 132 x 43mm
- waga: 100g (bez anteny i baterii)

Image not found or type unknown



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- skaner Uniden EZI 33 XLT Plus
- **pełna instrukcja obsługi w j.polskim - 30 stron**
- **wykaz polskich częstotliwości lotniczych**
- antena helikalna
- akumulator AA 2300mAh 2szt.
- słuchawki
- klips do paska
- kabel USB
- angielska instrukcja obsługi
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

SŁABY ODBIÓR NA FABRYCZNEJ ANTENIE?

W celu poprawy osiągnięć odbioru należy używać skuteczniejszej anteny od fabrycznej.

Krótką anteną fabryczną sprawdza się tylko przy silnych sygnałach, przeważnie z najbliższej okolicy.

Przykładowe propozycje anten do Uniden EZI 33:

- **ręczna, teleskopowa** - Nagoya NA-707 BNC
- **samochodowa** - Magnum Scan Stick 2000
- **bazowa** - Radiora SD-1300 Discone





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-20 16:45