



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

MIDLAND 88 + SIRIO ML-145 MAG 142cm kabel 3,60m zestaw CB radio

Producent: Midland Alan

Cena brutto: 1185.00 zł

Cena netto: 963,41 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Midland Alan

Włoska firma istniejąca na rynku od 1989 roku. Swoje produkty sygnuje logo Alan, Midland oraz Albrecht. Stanowi część grupy o światowym zasięgu, której rdzeniem jest włoska korporacja CTE, znana także z produkcji bardzo dobrych anten CB.

zestaw CB radio

multifunkcyjne CB radio Midland 88 + Sirio ML-145 MAG 142cm na podstawie magnetycznej

Image not found or type unknown






Image not found or type unknown



Krótki opis zestawu:

- **multifunkcyjne CB radio z głośnikiem wbudowanym w przedni panel (funkcja VOX, RF Gain, rozmiar 1-DIN)**
- **cyfrowa i automatyczna blokada szumów z możliwością regulacji**
- **najczęściej polecana antena CB na forach tematycznych- rewelacyjna w zestawieniu cena/jakość/możliwości**
- **zasięg do 17km** w dobrych warunkach (średni zasięg ok. 10km)

Image not found or type unknown



M88 - aktualnie topowy model wśród CB marki Midland. Świetny wybór dla kierowców zawodowych.

Do dyspozycji podstawowe 40 kanałów, emisje AM i FM.

Sprawdzona i rozbudowana konstrukcja uzupełniona o funkcje z najnowszych modeli:

automatyczny cyfrowy squelch oraz zintegrowaną przetwornicę napięcia 12/24V.

Bardzo dobra ergonomia - najważniejsze funkcje obsługiwane są za pomocą przycisków oraz przełączników w radiu i mikrofonie.

Posiada m. in. **multistandard**, RF Gain, filtry NB i HIC, Roger Beep, VOX, mikrofon ze zmianą kanałów.

Radiotelefon CB Midland M-88 wyposażono w szereg przydatnych funkcji, np. pamięć kanałów, skaner kanałów czy Dual Watch (nasłuch dwóch kanałów).


Ważna informacja dla użytkowników aut ciężarowych i użytkowych:

Radio posiada automatyczny układ redukcji napięcia

- CB radio może **działać w instalacjach 24V oraz 12V** bez konieczności instalacji przetwornicy napięcia.

Obsługa funkcji VOX - ważne dla osób często wyjeżdżających za granicę. Z dniem 1 lica 2020 roku, w Niemczech, wprowadzono zakaz używania CB radia, jeśli wiąże się to z odrywaniem rąk od kierownicy.

Image not found or type unknown



Specyfikacja:


- modulacja: AM/FM
- częstotliwość pracy: 26.565 - 27.405 MHz (40 kanałów)
- maks. pobór prądu 1.1A (bez nadawania)
- czułość: 12uV przy 20dB SINAD
- selektywność: 60dB
- częstotliwość: 27 MHz
- moc nadajnika: 4W

- impedancja wyjściowa: 50 Ohm
- zasilanie: DC 12.6 V - DC $\pm 10\%$, DC 24 V $\pm 10\%$
- temp. pracy: -10 st. / + 55 st.
- gniazdo mikrofonowe: 6pin
- wymiary zewnętrzne: 188 x 77 x 57mm
- waga: ok. 1kg

SIRIO ML-145

najnowsza wersja na podstawie POWER-MAG 125

Image not found or type unknown



Sirio ML-145 MAG to najcz??ciej polecana antena CB na forach tematycznych CB. Nie ma niezadowolonych użytkowników tej anteny.

Również my polecamy ją najbardziej, gdyż **nie ma innej anteny w zbli?onej cenie, która zapewni porównywaln? jako?? wykonania i osi?gi.**

Bestseller - Sirio ML145:

- **najlepsza antena na podstawie magnetycznej w zestawieniu cena/jakość/możliwości (zdecydowany numer 1!)**
- **100% oryginał** wyprodukowany we Włoszech
- **duży zasięg odbioru i nadawania** (nawet do 17km w dobrych warunkach)
- **mocna podstawa magnetyczna POWER-MAG 125** (pozwala na spokojne poruszanie się przędkością autostradową)
- **elastyczna sprężyna** - umożliwia "ugięcie" promiennika przy kontakcie z przeszkodą - unikalna funkcja wśród anten CB
- przewód 3,60m zakończony wtykiem UC-1 pasującym do każdego CB radia
- bezproblemowe strojenie

Sirio ML-145 to antena CB na pasmo 27-28.5 MHz z podstawą magnetyczną - przeznaczona do użytku na stalowej karoserii aut osobowych, dostawczych, ciężarowych itp.

Wypożyczona jest w zabezpieczenie przeciw wyładowaniom - antena zwarta dla prądu stałego.

Stożkowany bat z najwyższej klasy stali nierdzewnej typu 17-7 PH - utwardzana stal, która charakteryzuje się wysoką siłą, sztywnością, znakomitą odpornością na warunki atmosferyczne, bardzo dobrą odpornością na korozję, zmienia swoje właściwości dopiero powyżej temperatury 316 stopni celsjusza - stop często używany w lotnictwie.

Ogromną zaletą jest stożkowana **elastyczna sprężyna** ze stali nierdzewnej, która chroni antenę przed uszkodzeniem przy kontakcie np. z drzewem czy sufitem.

Warto podkreślić, że **Sirio ML-145 produkowana jest we Włoszech**, co nie jest takie oczywiste w dobie wszechobecnej produkcji azjatyckiej.

Klucz do regulacji anteny w zestawie.

W ramach podziękowania za zakup w naszej firmie dokładamy również bezpłatnie przezroczystą folię ochronną na lakier.

Oferujemy SIRIO ML-145 z gwarancją oryginalności produktu.

<http://www.sirioantenne.it/>

<http://www.antena-sirio.pl>


Do anteny dołączamy zdrapkę z kodem potwierdzającym oryginalność.

Kupujesz antenę od AUTORYZOWANEGO DEALERA SIRIO.

[W sprzedaży dostępna także wersja montażowa - bez magnesu \(kliknij aby zobaczyć\)](#)

[Szukasz wersji z kablem 5, 6 lub 7 metrów? Kliknij tutaj](#)

Image not found or type unknown



Nowy rodzaj podstawy magnetycznej - SIRIO POWER-MAG 125 - zmiany względem MAG 125:

- podstawa jest bardziej płaska (niższa o 3mm)
- **większa siła przyciągania przy tej samej średnicy**
- folia aluminiowa jest już fabrycznie przyklejona
- 4 śruby masowe zamiast 1

Solidna podstawa magnetyczna - SIRIO POWER-MAG 125 PL, najlepsza jakość wykonania.

Obudowa z bardzo dobrej jakości tworzywa - nie ma obaw o korozję. Spód podstawy jest wypełniony.

Podstawa wyposażona w przewód o długości 3,60m. W naszej ofercie są również podstawy z dłuższym przewodem.

Kabel zakończony jest wtykiem UC-1 pasującym do każdego CB radia.

Dedykowana do lekkich anten CB o długości do 150cm (mocny magnes).

Specyfikacja:

- **długość: 142cm**
- częstotliwość pracy: 27-28.5 MHz
- SWR: <1.2
- szerokość pasma pracy z SWR <2.0 ~1.34MHz
- promieniowanie: dookólne
- impedancja 50 Ohm
- maksymalna moc doprowadzona: 300W / 900W (chwilowa)
- zwarta do masy dla prądu stałego: tak
- średnica podstawy magnetycznej: 12,5cm
- przewód 3,60m RG58 zakończony wtykiem UC-1 (uniwersalny, pasuje do każdego CB radia)
- regulacja pochyleń: nie
- waga: ok. 1,3kg

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- CB radio Midland 88
- mikrofon ze zmianą kanałów
- uchwyt montażowy
- śruby mocujące do wspornika
- śruby do mocowania radia do wspornika
- bezpiecznik ochronny
- uchwyt na mikrofon
- przyssawka do montażu na szybie
- wspornik DIN z zestawem do montażu/demontażu
- instrukcja obsługi w j. polskim
- antena Sirio ML-145 MAG (Made in Italy)
- podstawa magnetyczna PM-125 Sirio z przewodem 3,60m
- zdrapka z kodem potwierdzającym oryginalność??
- osłona gniazda PL
- uszczelka między obudową cewki a podstawą magnetyczną?
- podkładka gumowa
- folia aluminiowa pod podstawą magnetyczną? (zamontowana)
- **podkładka z folii bezbarwnej GRATIS**
- imbus do strojenia
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)


Kupujesz radiotelefon w Standardzie KONEKTOR:

- **radiotelefon przetestowany przed wysyłką** (odbior, nadawanie, wyświetlacz, zasilanie) - dołączony protokół sprawdzenia sprzętu

- ustawiony polski standard częstotliwości

Usługa bezpłatna.

Image not found or type unknown









Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-10 03:16