



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

MIDLAND 88 + Sirio Omega 27 MAG 125 antena CB 95cm zestaw CB radio

Producent: Midland Alan

Cena brutto: 1215.00 zł

Cena netto: 987,8 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Midland Alan

Włoska firma istniejąca na rynku od 1989 roku. Swoje produkty sygnuje logo Alan, Midland oraz Albrecht. Stanowi część grupy o światowym zasięgu, której rdzeniem jest włoska korporacja CTE, znana także z produkcji bardzo dobrych anten CB.

zestaw CB radio

multifunkcyjne CB radio Midland 88 + SIRIO OMEGA 27 MAG 125

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Krótki opis zestawu:

- **multifunkcyjne CB radio z głośnikiem wbudowanym w przedni panel (funkcja VOX, RF Gain, rozmiar 1-DIN)**
- **cyfrowa i automatyczna blokada szumów z możliwością regulacji**
- **świetny wygląd** - czarne wykończenie, smukła obudowa cewki
- **zasięg odbioru i nadawania nawet do 12km** (średni ok. 6km)
- **bardzo mocna podstawa magnetyczna Sirio Power-MAG 125 125mm** - idealna do prędkości autostradowych

Image not found or type unknown



M88 - aktualnie topowy model wśród CB marki Midland. Świetny wybór dla kierowców zawodowych.

Do dyspozycji podstawowe 40 kanałów, emisje AM i FM.

Sprawdzona i rozbudowana konstrukcja uzupełniona o funkcje z najnowszych modeli:

automatyczny cyfrowy squelch oraz zintegrowaną przetwornicę napięcia 12/24V.

Bardzo dobra ergonomia - najważniejsze funkcje obsługiwane są za pomocą przycisków oraz przełączników w radiu i mikrofonie.

Posiada m. in. **multistandard**, RF Gain, filtry NB i HIC, Roger Beep, VOX, mikrofon ze zmianą kanałów.

Radiotelefon CB Midland M-88 wyposażono w szereg przydatnych funkcji, np. pamięć kanałów, skaner kanałów czy Dual Watch (nasłuch dwóch kanałów).


Ważna informacja dla użytkowników aut ciężarowych i użytkowych:

Radio posiada automatyczny układ redukcji napięcia

- CB radio może **działać w instalacjach 24V oraz 12V** bez konieczności instalacji przetwornicy napięcia.

Obsługa funkcji VOX - ważne dla osób często wyjeżdżających za granicę. Z dniem 1 lica 2020 roku, w Niemczech, wprowadzono zakaz używania CB radia, jeśli wiąże się to z odrywaniem rąk od kierownicy.

Image not found or type unknown



Specyfikacja:


- modulacja: AM/FM
- częstotliwość pracy: 26.565 - 27.405 MHz (40 kanałów)
- maks. pobór prądu 1.1A (bez nadawania)
- czułość: 12uV przy 20dB SINAD
- selektywność: 60dB
- częstotliwość: 27 MHz
- moc nadajnika: 4W

- impedancja wyjściowa: 50 Ohm
- zasilanie: DC 12.6 V - DC $\pm 10\%$, DC 24 V +/- 10%
- temp. pracy: -10 st. / + 55 st.
- gniazdo mikrofonowe: 6pin
- wymiary zewnętrzne: 188 x 77 x 57mm
- waga: ok. 1kg

Image not found or type unknown

SIRIO OMEGA 27 MAG 125

duża podstawa magnetyczna POWER-MAG 125 śr. 125mm z kablem 3,60m



Sirio Omega 27 MAG 125:

- **świetny wygląd** - czarne wykończenie, smukła obudowa cewki
- **zasięg odbioru i nadawania nawet do 12km** (średni ok. 6km)
- **bardzo mocna podstawa magnetyczna Sirio Power-MAG 125** 125mm - idealna do prędkości autostradowych
- świetna jakość wykonania (Made in Italy)

- bardzo dobra relacja ceny do możliwości i jakości

Świetna jakość wykonania oraz estetyczna czarna, mocna podstawa magnesowa o średnicy 12,5cm, dająca większą pewność podczas jazdy z prędkościami autostradowymi.

Promiennik anteny jest sztywny i nie odkształca się przy wyższych prędkościach - dzięki czemu łączność przy wysokich prędkościach jest na lepszym poziomie niż przy innych antenach.

Antena bardzo dobrze się stroi - od 1 do 1.2 SWR #19 (27.180MHz). Na uwagę zasługuje szeroki zakres pracy (130 kanałów) przy niewielkiej długości anteny.


W przeciwieństwie do podróbek oraz odpowiedników, Sirio Omega 27 MAG będzie służyć latami.

W zestawie znajduje się również folia aluminiowa oraz podkładka gumowa pod podstawę magnesową.

Nowy rodzaj podstawy magnetycznej - SIRIO POWER-MAG 125 - zmiany wzgl?dem MAG 125:

- podstawa jest bardziej płaska (niższa o 3mm)
- **wi?ksza si?a przyci?gania przy tej samej ?rednicy**
- folia aluminiowa jest już fabrycznie przyklejona
- 4 śruby masowe zamiast 1

Image not found or type unknown



Przewód o długości 3,60m zamontowany w podstawie, zakończony wtykiem UC-1 pasującym do każdego CB radia.

Antena przykręcana do podstawy za pomocą [czarnej śruby przeciwkradzieżowej](#), możliwość regulacji pochylenia w zakresie 180 stopni.

Klucz do regulacji anteny w zestawie.

W ramach podziękowania za zakup w naszej firmie dokładamy również bezpłatnie przezroczystą folię ochronną na lakier.

Sirio Omega 27 pracuje zdecydowanie lepiej niż znacznie droższe President Missouri oraz Ohio.

Zobacz też Sirio Omega 27 z dłuższymi przewodami:

- [5 metrów](#)
- [6 metrów](#)
- [7 metrów](#)

Do anteny można zakupić dodatkowo [czarny motylek](#), [adapter kątowy do wtyku UC-1](#) (bez lutowania), [oryginalną podkładkę gumową](#)

(na zapas).

Specyfikacja:

- produkcja: Włochy
- częstotliwość pracy 27-28.5 MHz
- zakres pracy @ SWR ≤ 2 : ≥ 1440 KHz (130 kanałów)
- długość anteny: 95cm
- impedancja 50 Ohm
- maksymalna moc doprowadzona: 150W
- polaryzacja: linearna, wertykalna
- długość przewodu 3,60m
- przewód RG 58 zakończony wtykiem UC1
- regulacja pochyleń: 180 stopni
- podkładka gumowa
- folia aluminiowa
- **folia bezbarwna GRATIS**
- śr. podstawy: 125mm

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- CB radio Midland 88
- mikrofon ze zmianą kanałów
- uchwyt montażowy
- śruby mocujące do wspornika
- śruby do mocowania radia do wspornika
- bezpiecznik ochronny
- uchwyt na mikrofon
- przyssawka do montażu na szybie
- wspornik DIN z zestawem do montażu/demontażu
- instrukcja obsługi w j. polskim
- antena Sirio Omega 27 MAG 125 (oryginalna Made in Italy)
- folia aluminiowa pod podstawę? magnetyczna? (już naklejona)
- podkładka gumowa
- imbus do regulacji długości promiennika
- rurka przeciwkradzieżowa
- klucz do regulacji kąta pochyleń
- podkładka z folii bezbarwnej GRATIS
- potwierdzenie oryginalności - zdrapka z kodem
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Kupujesz radiotelefon w **Standardzie KONEKTOR:**


- **radiotelefon przetestowany przed wysyłką** (odbior, nadawanie, wyświetlacz,

zasilanie) - dołączony protokół sprawdzenia sprzętu

- **ustawiony polski standard częstotliwości**

Usługa bezpłatna.

Image not found or type unknown











Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-10 15:40