



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

MIDLAND 88 + SIRIO T-3 27 Antena CB helikalna montażowa 62cm kabel 4m zestaw CB radio

Producent: Midland Alan

Cena brutto: 1125.00 zł

Cena netto: 914,63 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Midland Alan

Włoska firma istniejąca na rynku od 1989 roku. Swoje produkty sygnuje logo Alan, Midland oraz Albrecht. Stanowi część grupy o światowym zasięgu, której rdzeniem jest włoska korporacja CTE, znana także z produkcji bardzo dobrych anten CB.

zestaw CB radio

multifunkcyjne CB radio Midland 88 + SIRIO T-3 27 antena montażowa 62cm helikalna

Image not found or type unknown






Image not found or type unknown



Krótki opis zestawu:

- **multifunkcyjne CB radio z głośnikiem wbudowanym w przedni panel (funkcja VOX, RF Gain, rozmiar 1-DIN)**
- **cyfrowa i automatyczna blokada szumów z możliwością regulacji**
- **kompaktowe wymiary - tylko 62cm długości**
- **możliwość pochylenia/złożenia anteny** - regulacja 180 stopni
- **bezproblemowe dostrojenie** - szeroki zakres pracy, antena wyposażona w regulowaną (stroik)
- **zasięg odbioru nawet do 12km**

Image not found or type unknown



M88 - aktualnie topowy model wśród CB marki Midland. Świetny wybór dla kierowców zawodowych.

Do dyspozycji podstawowe 40 kanałów, emisje AM i FM.

Sprawdzona i rozbudowana konstrukcja uzupełniona o funkcje z najnowszych modeli:

automatyczny cyfrowy squelch oraz zintegrowaną przetwornicę napięcia 12/24V.

Bardzo dobra ergonomia - najważniejsze funkcje obsługiwane są za pomocą przycisków oraz przełączników w radiu i mikrofonie.

Posiada m. in. **multistandard**, RF Gain, filtry NB i HIC, Roger Beep, VOX, mikrofon ze zmianą kanałów.

Radiotelefon CB Midland M-88 wyposażono w szereg przydatnych funkcji, np. pamięć kanałów, skaner kanałów czy Dual Watch (nasłuch dwóch kanałów).


Ważna informacja dla użytkowników aut ciężarowych i użytkowych:

Radio posiada automatyczny układ redukcji napięcia

- CB radio może **działać w instalacjach 24V oraz 12V** bez konieczności instalacji przetwornicy napięcia.

Obsługa funkcji VOX - ważne dla osób często wyjeżdżających za granicę. Z dniem 1 lica 2020 roku, w Niemczech, wprowadzono zakaz używania CB radia, jeśli wiąże się to z odrywaniem rąk od kierownicy.

Image not found or type unknown



Specyfikacja:


- modulacja: AM/FM
- częstotliwość pracy: 26.565 - 27.405 MHz (40 kanałów)
- maks. pobór prądu 1.1A (bez nadawania)
- czułość: 12uV przy 20dB SINAD
- selektywność: 60dB
- częstotliwość: 27 MHz
- moc nadajnika: 4W

- impedancja wyjściowa: 50 Ohm
- zasilanie: DC 12.6 V - DC $\pm 10\%$, DC 24 V +/- 10%
- temp. pracy: -10 st. / + 55 st.
- gniazdo mikrofonowe: 6pin
- wymiary zewnętrzne: 188 x 77 x 57mm
- waga: ok. 1kg

Image not found or type unknown

Sirio T-3 27

antena z montażową 62cm helikalną



Sirio T-3 27 - połączenie bardzo dobrych osiągnięć z krótką długością promiennika:

- **kompaktowe wymiary - tylko 62cm długości**
- **zasięg odbioru nawet do 12km** - porównywalny z antenami metrowymi typu Sirio AS-100, Omega 27, Wilson Little Wil
- **bardzo dobra jakość wykonania (produkcja Włochy)**
- **możliwość pochYLENIA/złożENIA anteny** - regulacja 180 stopni

- **bezproblemowe dostrojenie** - szeroki zakres pracy, antena wyposażona w śrubę regulowaną (stroik).

Najwyższa jakość wykonania. Seria skutecznych helikalnych anten CB SIRIO T - model T3.

Anteny helikalne charakteryzują się większym zasięgiem od anten prętowych oraz lepszą kulturą pracy (mniej szumów).

Sirio T3 27 cieszy się szczególną popularnością wśród użytkowników aut SUV, ciężarowych oraz dostawczych (krótka i skuteczna).


Sirio T-3 27 pracuje zdecydowanie lepiej niż typowe prętowe anteny tej samej długości typu Sirio Mini Snake, President Missouri, President Ohio.

Przy prawidłowym montażu antena odsłuchowo pracuje jak antena prętowa o długości 1m.

Strojenie anteny Sirio T-3 odbywa się za pomocą stroika z nakrętką umieszczonego pod kapturkiem ochronnym na szczycie.

W odróżnieniu od anten prętowych nie ucinamy promiennika, dlatego przy zmianie pojazdu bezproblemowo możemy ją dostroić bez zmiany promiennika.

Image not found or type unknown



Do anteny polecamy **śrubę przeciwkradzieżową Sirio**, która skutecznie zniechęca amatorów cudzej własności.

Anten? Sirio T-3 27 mo?na zamontowa?:

- bezpośrednio w karoserii (wszystko jest w komplecie)
- na klapie bagażnika za pomocą uchwytu krawędziowego (polecane uchwyty: [President KF-150](#), [Alan SP-S Inox](#), [Diamond K-413](#))
- na relingu, lusterku (polecane uchwyty: [BRV-3](#), [CRT KF-110](#))
- na podstawie magnetycznej typu DV (polecana podstawa: [Sirio Power-MAG 125 DV](#), [Sirio MAG 145 DV](#))

Zobacz również:

[Sirio T-3 SUPERMAG](#) (na podstawie magnetycznej 125mm)

Specyfikacja:

- produkcja: **Włochy**
- długość: 62cm
- częstotliwość pracy: 26.9-27.5 MHz
- impedancja 50 Ohm

- regulacja pochyleń: 180 stopni
- typ montażu: DV (N)
- przewód 4m RG58
- waga: 400g
- maksymalna moc doprowadzona: 100W
- otwór montażowy: fi 12.5mm

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:


- CB radio Midland 88
- mikrofon ze zmianą kanałów
- uchwyt montażowy
- śruby mocujące do wspornika
- śruby do mocowania radia do wspornika
- bezpiecznik ochronny
- uchwyt na mikrofon
- przyssawka do montażu na szybie
- wspornik DIN z zestawem do montażu/demontażu
- instrukcja obsługi w j. polskim
- antena CB montażowa Sirio T-3 27
- głowica montażowa
- przewód 4m RG58
- motyl srebrny
- **wtyk UC-1 gratis**
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Kupujesz radiotelefon w **Standardzie KONEKTOR:**

- **radiotelefon przetestowany przed wysyłką** (odbior, nadawanie, wyświetlacz, zasilanie) - dołączony protokół sprawdzenia sprzętu
- **ustawiony polski standard częstotliwości**

Usługa bezpłatna.

Image not found or type unknown















Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-29 08:05