



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

AOR DA3200 Discone Antena szerokopasmowa do skanera SDR 25-3000MHz - długość 112cm, kabel 15m np. do AOR, Uniden, Icom, SDRPlay, RTL-SDR

Producent: AOR Japan

Cena brutto: 1340.00 zł

Cena netto: 1089,43 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

AOR DA3200

antena szerokopasmowa 25-3000MHz długość 112cm

Image not found or type unknown



AOR DA3200 - antena szerokopasmowa typu discone do skanerów radiowych i odbiorników SDR:

- **świetna jakość wykonania**
- **szeroki zakres odbioru (RX 25-3000MHz)** - 16 promienników (8 długich, 8 krótkich)
- zysk do 3 dBi (100-3000MHz)
- dookólna charakterystyka pracy
- kompaktowe wymiary - 112cm wysokości, rozpiętość 84cm
- **niskostratne okablowanie 5D-2V 15m w zestawie** (zamontowane złącza N)
- produkcja japońska.

Świetna propozycja dla działów badawczo-rozwojowych - współpracuje nie tylko ze skanerami AOR, Uniden, Icom itp., ale także z odbiornikami SDR SDRPlay, HackRF, RTL-SDR, Airtys itp.

Antena AOR DA-3200 umożliwia nasłuch częstotliwości radiowych w zakresie 25-3000MHz:

- CB radia
- pasma amatorskie 10m, 6m, 4m, 2m, 70cm, 33cm, 23cm
- pasma lotniczego cywilnego i wojskowego
- pasma morskiego VHF
- pasma kolejowego
- bezpłatnego pasma PMR i LPD
- służb działających w zakresie częstotliwości 136-174 MHz (policja, pogotowie, straż pożarna, straż miejska, firmy ochroniarskie itp.)
- pasm krótkofalarskich np. 2m (144-146MHz), 70cm (430-440MHz) i innych w zakresie częstotliwości pracy skanera
- rozgłośni radiowych pracujących w zakresie 88-108Mhz (np. Radio Zet, RMF FM itp.)
- częstotliwości ISM 433 MHz (bramy, piloty, termometry, stacje pogodowe, czujniki, wodomierze, mikrokontrolery, modele zdalnie sterowane RC)
- częstotliwości ISM 868MHz (bramy, piloty, termometry, stacje pogodowe, czujniki, wodomierze, mikrokontrolery, modele zdalnie sterowane RC)
- aparatury do podsłuchów.

Image not found or type unknown





Image not found or type unknown



Specyfikacja:


- typ: odbiorcza (bez możliwości nadawania)
- częstotliwość RX (odbiór): 25-3000MHz
- długość anteny: 112cm
- rozpiętość anteny: 84cm
- waga: ok. 1,0kg
- impedancja: 50 Ohm
- wytrzymałość na wiatr: do 50m/s
- Średnica montażowa do masztu: fi 25-50mm
- złącze antenowe: N żeńskie (do wtyków N)
- kraj produkcji: **Japonia**

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:


- antena szerokopasmowa AOR DA3200
- uchwyt rura do masztu
- cybanty 2szt.
- okablowanie 15m 5D-2V z wtykami N
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Nasza oferta skanerów i odbiorników SDR:

<https://konektor5000.pl/index.php?k16,radiokomunikacja-skanery-i-odbiorniki>



Return loss chart



Vertical radiation pattern

