



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

AnyTone Apollo I Road Blues V2.5 + Sirio Omega 27 MAG 125 antena CB 95cm zestaw - CB radio do dyskretnego montażu

Producent: AnyTone

Cena brutto: 775.00 zł

Cena netto: 630,08 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

AnyTone

AnyTone to znany chiński producent sprzętu radiokomunikacyjnego działający na rynku od 1993 roku. To producent odpowiedzialny za tak popularne radiotelefony jak K-PO DX-5000, Intek HR-5500, CRE 8900, President Lincoln II, Intek HR-2040. AnyTone cały czas pracuje nad nowymi modelami. W 2014 roku firma zaprezentowała Apollo I Road Blues - CB radio do dyskretnego montażu.

zestaw CB radio do dyskretnego montażu

CB Radio w mikrofonie AnyTone Apollo Road Blues v2.5 + SIRIO OMEGA 27 MAG 125

Image not found or type unknown






Image not found or type unknown



Krótki opis zestawu:

- **polecany zestaw CB średniej klasy do dyskretnego montażu**
- radiotelefon cechujący się dobrą funkcjonalnością, bardzo prostą obsługą oraz bezawaryjnością
- możliwość dyskretnego zabudowy radiotelefonu CB
- bardzo dobrze działająca automatyczna blokada szumów (**ASC**)
- **świetny wygląd anteny** - czarne wykończenie, smukła obudowa cewki
- **zasięg odbioru i nadawania nawet do 12km** (średni ok. 6km)
- bardzo mocna podstawa magnetyczna Sirio Power-MAG 125 125mm - idealna do prędkości autostradowych

Image not found or type unknown




AnyTone Apollo Road Blues

CB radio w mikrofonie

AnyTone Apollo Road Blues - ulepszenia w najnowszej wersji V2.5:

- 6 stopniowa regulacja czułości odbiornika (**RF Gain**)
- fabrycznie zamontowany skuteczny zestaw filtrów **NB+ANL**
(włączanie/wyłączanie w menu)
- zmiana multistandardu w menu - bez konieczności włączenia i wyłączenia radia
- regulacja kontrastu wyświetlacza w menu
- **automatyczny RF Gain (ARFG)** - korekta silnych sygnałów w celu eliminacji zniekształceń w odbiorze (potocznie odbiornik "nie zatyka się")

Image not found or type unknown



Radiotelefon wyposażony jest w **automatyczną blokadę szumów AQ**, skuteczne filtry przeciwzakłóceńowe oraz dopracowany selektywny odbiornik (w??szy filtr IT).

Automatyczna blokada szumów AQ jest dopracowana w tym modelu - rwanie i ucinanie rozmów ograniczono do minimum. Automat działa dużo lepiej niż np. w dwukrotnie droższym modelu President William. Należy zaznaczyć, że mimo włączonej blokady nadal możemy odsłuchiwać sygnały o średniej wartości.

Apollo I Road Blues to jeden z nielicznych współcześnie produkowanych radiotelefonów na pasmo CB, w których zastosowano **selektywne filtry po??rednich cz??stotliwo??ci**.


Uzyskano wysoką odporność na sygnały z sąsiednich częstotliwości. Zjawisko propagacji jest zdecydowanie mniej uciążliwe niż w konkurencyjnych radiotelefonach.

AnyTone Apollo I Road Blues posiada również **dopracowany układ AGC**. AGC w tym modelu działa z dużą dynamiką, dzięki czemu odbiór słabszych sygnałów jest znacznie ułatwiony.

Producent wyposażył sprzęt również w funkcję **RF Gain (tłumienie czułości odbiornika)**, szczególnie przydatną w mieście.

Do wyboru mamy 6 poziomów tłumienia. Każdy kolejny stopień obniża czułość radia o 6dB - dzięki czemu bardzo precyzyjnie możemy ustalić interesującą nas czułość.

Image not found or type unknown



Najnowsza wersja V2.5 wyposażona jest również w funkcję automatycznego RF Gain (ARFG).

Korekta silnych sygnałów w celu eliminacji zniekształceń w odbiorze (potocznie odbiornik "nie zatyka się").

Solidne wykonanie mechaniczne. Korpus zbudowany jest z aluminium dzięki czemu przy zabudowie radia ciepło nadal jest skutecznie odprowadzane.

W korpusie znajduje się gniazdo antenowe oraz mikrofonowe (coraz bardziej popularny standard **RJ45**).

Dodatkowo w korpusie mamy do dyspozycji wyjście na głośnik zewnętrzny, który możemy zamontować w wybranym miejscu.

Montaż skutecznego głośnika zewnętrznego znacznie poprawi odbiór w kompaktowych radiotelefonach tej klasy.

Szczególnie polecamy głośniki: [Uniden BC-7](#), [Albrecht CB-250](#) oraz [Uniden Bearcat BC20](#).

Wzorem najnowocześniejszych radiotelefonów radio posiada **multistandard** - w zależności od kraju przeznaczenia możemy zmieniać zakres częstotliwości i modulację zgodnie z wymaganiami prawnymi.

AnyTone Apollo I Road Blues wyróżnia się **dużym czytelnym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym** (LCD).

Wyświetlacz informuje nas o sile sygnału wychodzącego/przychodzącego oraz o napięciu zasilania w instalacji elektrycznej.


Do wyboru mamy **3 kolory podświetlenia**: pomarańczowy, niebieski, fioletowy.

Bardzo przydatną funkcją jest **Power on Run** - funkcja automatycznego włączenia radia po podaniu napięcia zasilania. Przy odpalaniu silnika Apollo Road Blues może się włączyć automatycznie - nie trzeba pamiętać o włączaniu radia za każdym razem.

Z dodatkowych funkcji mamy:

- **skanowanie kanałów**
- **dual Watch** - śledzenie aktywności na dwóch wybranych kanałach
- **Time Out Timer** - odłączenie nadawania powyżej określonego czasu
- **4 pamięci kanałów**
- **EMG** - kanał ratunkowy (#9)

Image not found or type unknown



Specyfikacja:

Funkcjonalność:

- **Automatyczna (ASQ)** lub ręczna blokada szumów
- **6-stopniowy RF Gain**
- **Multistandard**
- **Filtr przeciwzakłóceń włączony na stałe**
- Czytelny wyświetlacz (3 kolory podświetlenia - niebieski, pomarańczowy, fioletowy)
- Wyświetlanie wybranego kanału i częstotliwości
- **Skanowanie kanałów**
- Wskaźnik mocy nadawanego/odbieranego sygnału
- **Power on Run** - automatyczne włączenie radia po włączeniu silnika
- Dual Watch

Parametry pracy:

- Modulacja: **AM/FM**
- Częstotliwość pracy: 26.900 - 27.405 MHz (40 kanałów)


- Moc nadajnika: 4W
- Impedancja wyjściowa: 50 Ohm
- Tolerancja częstotliwości: 0.005%
- Temperatura pracy: -20 stopni C / 55 stopni C
- Pobór prądu: 1.4A (przy nadawaniu), 0.4A (przy odbiorze z włączonym SQ)
- Pasmo przenoszenia 300-3000Hz
- Zniekształcenia do 5%
- Czułość odbiornika: mniej niż 1uV przy 10dB SINAD
- Tłumienie częstotliwości lustrzanych 70dB
- Selektywność 60dB

Inne:

- Wymiary zewnętrzne jednostki sterujące: **142 x 112 x 30 mm**
- **Wymiary mikrofonu: 105 x 65 x 40mm**
- Waga: 570g jednostka centralna / 200g mikrofon
- Napięcie zasilania: 13,2V
- Gniazdo mikrofonowe: **RJ**

SIRIO OMEGA 27 MAG 125

duża podstawa magnetyczna POWER-MAG 125 śr. 125mm z kablem 3,60m



Sirio Omega 27 MAG 125:

- **świetny wygląd** - czarne wykończenie, smukła obudowa cewki
- **zasięg odbioru i nadawania nawet do 12km** (średni ok. 6km)
- **bardzo mocna podstawa magnetyczna Sirio Power-MAG 125** 125mm - idealna do prędkości autostradowych
- świetna jakość wykonania (Made in Italy)
- bardzo dobra relacja ceny do możliwości i jakości

Świetna jakość wykonania oraz estetyczna czarna, mocna podstawa magnesowa o średnicy 12,5cm, dająca większą pewność podczas jazdy z prędkościami autostradowymi.

Promiennik anteny jest sztywny i nie odkształca się przy wyższych prędkościach - dzięki czemu łączność przy wysokich prędkościach jest na lepszym poziomie niż przy innych antenach.

Antena bardzo dobrze się stroi - od 1 do 1.2 SWR #19 (27.180MHz). Na uwagę zasługuje szeroki zakres pracy (130 kanałów) przy niewielkiej długości anteny.


W przeciwieństwie do podróbek oraz odpowiedników, Sirio Omega 27 MAG będzie służyć latami.

W zestawie znajduje się również folia aluminiowa oraz podkładka gumowa pod podstawę magnesową.

Nowy rodzaj podstawy magnetycznej - SIRIO POWER-MAG 125 - zmiany względem MAG 125:

- podstawa jest bardziej płaska (niższa o 3mm)
- **większa siła przyciągania przy tej samej średnicy**
- folia aluminiowa jest już fabrycznie przyklejona
- 4 śruby masowe zamiast 1

Image not found or type unknown



Przewód o długości 3,60m zamontowany w podstawie, zakończony wtykiem UC-1 pasującym do każdego CB radia.

Antena przykręcana do podstawy za pomocą [czarnej śruby przeciwkradzieżowej](#), możliwość regulacji pochylenia w zakresie 180 stopni.

Klucz do regulacji anteny w zestawie.

W ramach podziękowania za zakup w naszej firmie dokładamy również bezpłatnie przezroczystą folię ochronną na lakier.

Sirio Omega 27 pracuje zdecydowanie lepiej niż znacznie droższe President Missouri oraz Ohio.

Zobacz też Sirio Omega 27 z dłuższymi przewodami:

- [5 metrów](#)
- [6 metrów](#)
- [7 metrów](#)

Do anteny można zakupić dodatkowo [czarny motylek](#), [adapter kątowy do wtyku UC-1](#) (bez lutowania), [oryginalną podkładkę gumową](#) (na zapas).

Specyfikacja:

- produkcja: Włochy
- częstotliwość pracy 27-28.5 MHz
- zakres pracy @ SWR ≤ 2 : ≥ 1440 KHz (130 kanałów)
- długość anteny: 95cm
- impedancja 50 Ohm
- maksymalna moc doprowadzona: 150W
- polaryzacja: linearna, wertykalna
- długość przewodu 3,60m
- przewód RG 58 zakończony wtykiem UC1
- regulacja pochylenia: 180 stopni
- podkładka gumowa
- folia aluminiowa
- **folia bezbarwna GRATIS**
- śr. podstawy: 125mm

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- CB radio AnyTone Apollo I Road Blues V2.5
- mikrofon (panel sterujący)
- ramka montażowa
- śruby boczne
- wieszak mikrofonowy
- wtyk do zapalniczki **(zalutowany)**
- polska instrukcja obsługi
- deklaracja zgodności
- antena Sirio Omega 27 MAG 125 (oryginalna Made in Italy)
- folia aluminiowa pod podstawę magnetyczną (już naklejona)


- podkładka gumowa
- imbus do regulacji długości promiennika
- tarcza przeciwkradzieżowa
- klucz do regulacji kąta pochylenia
- podkładka z folii bezbarwnej GRATIS
- potwierdzenie oryginalności - zderzak z kodem
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Kupujesz radiotelefon w **Standardzie KONEKTOR:**

- **radiotelefon przetestowany przed wysyłką** (odbior, nadawanie, wyświetlacz, zasilanie) - dołączony protokół sprawdzenia sprzętu
- **ustawiony polski standard częstotliwości**
- **złutowany wtyk do gniazda zapalniczki (prosty)**

Usługa bezpłatna.

Image not found or type unknown









Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-03 03:19