



**KONEKTOR**

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

---

## **Messi Paoloni HyperFlex 10 niskostratny przewód koncentryczny 10,3mm 50 Ohm do anten CB, KF, VHF, UHF, WLAN, LTE, Helium, skanerów, SDR itp. - lepszy od RG-213, H-1000, RF-10**

Producent: Messi & Paoloni

Cena brutto: 30.00 zł

Cena netto: 24,39 zł

**Kup w sklepie [konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)**

---

Opis produktu

### **Messi & Paoloni**

Włoskie przedsiębiorstwo zostało założone w 1946 roku, a to oznacza ponad 75 lat doświadczenia. Marka Messi & Paoloni ceniona jest przez krótkofalowców z całego świata - szczególnie tych, którzy lubią dużą moc. M&P razem z firmą Icom wspiera zawody WRTC 2022 (2023). Producent przewodów koncentrycznych najwyższej klasy: BROAD-PRO 50C, ULTRAFLEX 10, ULTRAFLEX 13/.500", ULTRAFLEX 7, AIRBORNE 5, AIRBORNE 10.

Cel jest jeden i jak najbardziej słuszny - jak najniższe straty i zakłócenia spowodowane przez przewód antenowy i złącza. Jakość przede wszystkim.


Zapraszamy na tour po fabryce M&P: [https://youtu.be/w\\_iV023hxWE](https://youtu.be/w_iV023hxWE)

**Konektor Radiokomunikacja jest wyłącznym przedstawicielem Messi & Paoloni na terenie Polski.**

**Messi & Paoloni HyperFlex 10 [10.3mm / 0.400"]**

niskostratny kabel koncentryczny 50 Ohm dla najbardziej wymagających

Image not found or type unknown



#### **Przewód koncentryczny Messi Paoloni HyperFlex 10:**


- **topowa jakość wykonania - dla najbardziej wymagających - możliwość nadawania z 10kW w paśmie 160m**
- najbardziej elastyczny przewód ~10mm w naszej ofercie - można go stosować do rotorów antenowych
- najniższe straty, największa wytrzymałość na moc doprowadzoną - współczynnik tłumienia i ekranowania >105dB
- potrójna warstwa dielektryka
- velocity ratio 87%
- produkcja włoska.

**Doskonałej jakości niskostratny kabel antenowy Hyper Flex 10 renomowanej włoskiej firmy Messi & Paoloni jest idealny do montażu anten:**

- KF (1~30MHz)
- CB (27MHz)
- VHF (30~300MHz)
- UHF (>300MHz)
- Helium LoRaWAN, ISM (868MHz)
- szerokopasmowych (do skanerów częstotliwości radiowych, odbiorników SDR)
- LTE
- WLAN (2.4GHz + 5GHz).

Ze względu na elastyczność HyperFlex 10 jest bardzo dobrym wyborem do instalacji antenowych z rotatorem. Przewód jest znacznie elastyczniejszy od RG-213, RF-10 czy H-1000.

Image not found or type unknown



Niskostratny przewód HyperFlex 10 można stosować z powodzeniem na pasmach

krótkofalarskich, przy antenach szerokopasmowych (np. do skanerów częstotliwości, odbiornikach SDR) oraz przy modemach, routerach, antenach LTE i WLAN.

Przewód zdobył także popularność wśród użytkowników [projektu Helium](#) (868MHz LoRAWAN).

**Średnica zewnętrzna ~10.3mm (0.400"), żyła wewnętrzna ~2.9mm (linka z drutów miedzianych). Oplot miedziany, cynowany. Podwójny ekran. Trójwarstwowy dielektryk 7.3mm.**

Miedziany oplot 85% typu plecionka z 24 szpul (50% więcej splecień w porównaniu do standardowych przewodów) - specjalna ochrona przed zakłóceniami impulsowymi. Uzupełnieniem oplotu jest miedziana folia.

Gorąca żyła pełna miedź (19 przewodów zamiast typowych 7).

Czarna otulina PVC odporna na promienie UV.

**Producent Messi & Paoloni udostępnia na swojej stronie kalkulator m. in. tłumienia oraz maksymalnej mocy doprowadzonej:**

[https://messi.it/dati/layout/attivo/calc\\_ord.asp?l=EN](https://messi.it/dati/layout/attivo/calc_ord.asp?l=EN)

#### **Specyfikacja:**

- **klasa: PREMIUM**
- kabel koncentryczny 50 Ohm +/- 3 Ohm
- średnica zewnętrzna: ~10.3mm
- żyła wewnętrzna: linka miedź 2.9mm
- dielektryk: 7.3mm
- czarna powłoka PVC
- velocity ratio: 86%
- certyfikaty: ROHS, CE

**Karta katalogowa Hyperflex 10:**

Image not found or type unknown





Image not found or type unknown



**Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:**

- kabel Messi & Paoloni HyperFlex 10 1mb
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

**Podana cena za 1mb przewodu.** Jeśli chcesz zamówić np. odcinek 20 metrów zamów 20szt.

**Złącza antenowe kompatybilne z przewodem HyperFlex 10:****UC-1 (PL-259/SO-239)**

[wtyk UC-1 \(lutowany\) Radiora](#)

[wtyk UC-1 \(lutowany\) CTE](#)

[wtyk UC-1 \(lutowany\) Konektor Pro](#)

[wtyk UC-1 \(skręcany\) Konektor Pro](#)

[wtyk UC-1 kątowy \(skręcany\) Konektor Pro](#)

[gniazdo UHF SO-239 \(skręcane\) Radiora](#)

[gniazdo UHF SO-239 \(skręcane\) Konektor Pro](#)

**BNC**

[wtyk BNC \(skręcany\) Radiora](#)

[wtyk BNC \(skręcany\) Konektor Pro](#)

**N**

[wtyk N \(skręcany\) Radiora](#)

[wtyk N \(skręcany\) Konektor Pro](#)

[wtyk N kątowy \(skręcany\) Konektor Pro](#)

[gniazdo N \(skręcane\) Konektor Pro](#)


**SMA**

[gniazdo SMA \(zaciskane\) Radiora](#)

**Polecamy także nożyce do przewodów koncentrycznych**

[FORB1 Messi Paoloni](#)

Image not found or type unknown



## **PROFESJONALNY MONTAŻ WTYKÓW**

W naszym serwisie zajmujemy się również konfekcjonowaniem (montażem) wtyków UC-1/BNC/N/SMA/FME itp.

Możemy przygotować gotowe okablowanie do Twojego odbiornika.

Wyceny e-mailowo [sklep@konektor5000.pl](mailto:sklep@konektor5000.pl) lub telefonicznie 426719807.

Przed kontaktem prosimy ustalić długość przewodu oraz rodzaj wtyków. Możemy również zasugerować odpowiednie okablowanie. Zachęcamy do kontaktu.

