
Przepust okienny 50 Ohm RP-SMA męskie/żeńskie - bez wiercenia otworów - do routerów LTE, hotspotów Helium, anten do 6GHz (Radiora Window Adapter RPSMA)

Producent: RADIORA


Cena brutto: 120.00 zł

Cena netto: 97,56 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](#)

Opis produktu

Image not found or type unknown



RADIORA

Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radiora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.

Radiora Window Adapter RPSMA

przepust okienny 50 Ohm DC~6GHz złącza RP-SMA-F/RP-SMA-M np. do anten Helium,

routerów LTE

Image not found or type unknown





Image not found or type unknown



Radiator Window Adapter RPSMA - przejściówka okienna 50 Ohm do anten nadawczo-odbiorczych pracujących w zakresie DC~6GHz.

Przepust okienny umożliwia wygodne i estetyczne uzupełnienie instalacji antenowej przez okno/drzwi, gdy nie mamy możliwości wywiercenia otworu w ramie okna czy ścianie.

Taśmę możemy bez problemu ułożyć tak, że drzwi/okno nie będą jej przycinać.

Długość przewodu ok. 30cm.

Grubość przewodu 2.4mm - 3mm ze specjalną taśmą ochronną.

Adapter z tej oferty jest idealny do anten:

- **Helium 868MHz**
- **LTE**
- WLAN (2.4GHz)
- GSM
- 3G
- 4G

- WIMAX
- CB
- KF
- VHF
- UHF
- GPS.

Popularne adaptory 75-omowe do telewizji nie nadają się do powyższych typów anten - potrzebne są adaptory 50 Ohm np. z tej oferty.

Wtyk RP-SMA pasuje do bramek sieciowych Helium, np:

- SenseCAP
- Nebra
- RAK
- Xpanther
- Bobcat itp.

Pasuje także do wielu routerów LTE - przed zakupem zapoznaj się ze specyfikacją swojego urządzenia.

Są to złącza z odwróconą polaryzacją - nie są to typowe złącza SMA.

Złoczone złącza antenowe:

- RP-SMA żeńskie (RP-SMA-F)
- RP-SMA męskie (RP-SMA-M).

Image not found or type unknown





Image not found or type unknown



Specyfikacja:

- zakres pracy: DC ~ 6000MHz (odbiór i nadawanie)
- impedancja: 50 Ohm
- długość: ok. 30cm
- złącze #1: RP-SMA-F

- złącze #2: RP-SMA-M
- waga: ok. 60g

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- Radiora Window Adapter RPSMA przepust okienny RP-SMA
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Image not found or type unknown





Image not found or type unknown





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-19 12:01