



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

KONNWEI KW-681 6V/12V 2w1 tester akumulatorów + skaner diagnostyczny OBD-2 - diagnostyka / odczyt i kasowanie błędów / test baterii POLSKIE MENU

Producent: Konnwei

Cena brutto: 320.00 zł

Cena netto: 260,16 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

KONNWEI KW-681

interfejs diagnostyczny OBD-2 + tester akumulatora / baterii 6V 12V z polskim menu

Image not found or type unknown






Image not found or type unknown



**Konnwei KW-681 - 2w1 - uniwersalny interfejs diagnostyczny + tester
akumulatorów / baterii:**

- **zakres pracy 6-16V - obsługa akumulatorów 6V (np. motocykle) i 12V (np. auta osobowe, dostawcze)**
- czytelny, duży oraz kolorowy wyświetlacz
- interfejs diagnostyczny OBD-2 (**odczyt/kasowanie błędów np. CHECK ENGINE**, monitorowanie parametrów silnika w czasie rzeczywistym, odczyt danych pojazdu łącznie z VIN oraz wiele innych)
- zaawansowany test akumulatora (zużycie, naładowanie, pojemność do naładowania)
- tester rozruchu, ładowania, pomiar rezystancji
- zapisywanie pomiarów
- wydruk wyników (po podłączeniu do PC)
- 9 obsługiwanych standardów pomiarów
- zabezpieczenie przed podłączeniem z odwrotną polaryzacją (miernik i akumulator nie uszkodzą się przy odwrotnym podłączeniu biegunów)
- **polskie menu - bardzo prosta obsługa**
- **bezpłatne dożywotnie aktualizacje ze strony producenta.**

Image not found or type unknown



Przykładowe funkcje skanera Konnwei KW681:

- odczyt kodów błędów zarejestrowanych, które spowodowały zapalenie kontrolki CHECK ENGINE
- kasowanie kontrolki CHECK ENGINE
- wyświetlanie definicji DCT
- odczyt i kasowanie błędów OBD II
- odczyt i kasowanie błędów oczekujących (kiedy kontrolka jeszcze się nie zapaliła)
- odczyt błędów ogólnych i charakterystycznych dla konkretnego producenta
- detekcja MIL
- test sensorów O2
- wyświetlanie danych testowych EVAP
- monitorowanie napięcia akumulatora w czasie rzeczywistym (battery check)
- monitorowanie parametrów pracy silnika w czasie rzeczywistym (Live Data)
- odczyt parametrów na bieżąco (Online)
- podgląd zamrożonych ramek (Freeze Frames)
- wyświetlenie nr VIN pojazdu
- możliwość wydruku danych przy podłączeniu do PC

- dożywotnie bezpłatne aktualizacje przez internet

Obsługiwane typy akumulatorów:

- kwasowe/ołowiowe (zwykłe)
- AGM płaski
- AGM spiralny
- żelowe.


Obsługiwane standardy pomiarowe:

- CCA 100-2000
- JIS 26A17--245H52
- DIN 100-1400
- IEC 100-1400
- EN 100-2000
- SAE 100-2000
- BCI 100-2000
- MCA 100-2000
- CA 100-2000.

Wyniki pomiaru stanu akumulatora w %:

- SOC - stan naładowania akumulatora
- SOH - stopień zużycia akumulatora.

Image not found or type unknown



Specyfikacja:

- obsługa akumulatorów: 6V, 12V
- napięcie pracy ~6-16V
- przewód OBD2 na klamry pomiarowe do AKU
- obsługiwane języki: **polski**, angielski, hiszpański, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski, portugalski, holenderski, japoński, chiński, koreański
- obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP, 7, 8, 10.

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- Konnwei KW-681 tester 6V/12V
- kabel OBD2 na klamry pomiarowe do AKU
- kabel USB do komputera
- papierowa instrukcja w j. angielskim
- estetyczne etui
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Program do KW-681 nazywa się BTLink i można go pobrać ze strony internetowej:

<http://www.itoscanner.com/download/>





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-05 02:54