



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

AnyTone AT-5555 radiotelefon 26-30MHz AM/FM/SSB 40W

Producent: AnyTone

Cena brutto: 950.00 zł

Cena netto: 772,36 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

AnyTone


AnyTone to znany chiński producent sprzętu radiokomunikacyjnego działający na rynku od 1993 roku. To producent odpowiedzialny za tak popularne radiotelefony jak K-PO DX-5000, Intek HR-5500, CRE 8900, President Lincoln II, Intek HR-2040, AT-6666, AT-5555N. AnyTone cały czas pracuje nad nowymi modelami.

AnyTone z powodzeniem wprowadza na rynek radiotelefony amatorskie np. AT-778UV, AT-D878UV PLUS.

AnyTone AT-5555

radiotelefon amatorski 10m AM FM SSB


Image not found or type unknown



AnyTone AT-5555 - radiostacja stacjonarno-przewoźna:

- **zakres pracy 28-29.7MHz / 26-30MHz** (w trybie Export)
- **modulacje AM/FM/USB/LSB**
- **świetne filtry przeciwzakłóceńowe NB/ANL**
- **czuły odbiornik** - idealny do dalekich łączności DX
- wyświetlacz częstotliwości oraz kanałów
- wbudowany reflektometr (miernik SWR)
- zabezpieczenie przed nadawaniem przy zbyt wysokim SWR
- zabezpieczenie przy nadawaniu przy nieodpowiednim napięciu
- szybka zmiana zakresu częstotliwości za pomocą kombinacji klawiszy (CB-freeband/10m) - tylko w wersji V6
- czysta modulacja i stabilna praca w emisji SSB
- mnogość indywidualnych ustawień
- możliwość programowania częstotliwości i ustawień przez komputer za pomocą [opcjonalnego kabla](#)
- mikrofon dynamiczny z przyciskami do zmiany częstotliwości.

Image not found or type unknown



Wybrana funkcjonalność:

- automatyczna blokada szumów (**ASQ**)
 - płynne tłumienie odbiornika (**RF Gain**)
 - zmiana częstotliwości **+10 kHz** (tzw. "dziury")
 - **płynna regulacja mocy dla AM/FM**
 - **regulacja mocy działa również w SSB!**
- **NB/ANL** (skuteczny filtr przeciwzakłóceńowy)
 - **filtr HI-CUT** (obcina wysokie tony - bardziej basowy, mniej zaszumiony odbiór)
 - **talkback** - odsłuch własnej modulacji
 - **wbudowane echo z regulacją dwustopniową**
- Roger Beep
 - **skanowanie kanałów**
 - wskaźnik napięcia (możliwość wyświetlania napięcia przy nadawaniu)
 - **wbudowany prosty reflektometr - miernik SWR** (możliwość wyświetlania SWR przy nadawaniu)
 - blokada nadawania przy nieodpowiednim napięciu (zakres ustawiany przez oprogramowanie PC)
 - blokada nadawania przy zbyt dużym SWR (zakres ustawiany przez oprogramowanie PC)
- Time Out Timer (wyłącza nadawanie powyżej ustalonego czasu)
 - funkcja Lock - blokuje klawisze

- czytelny duży wyświetlacz LCD (bursztynowy) - możliwość wyłączenia wyświetlacza
- podświetlenie napisów na panelu: seledynowe
- możliwość indywidualnego programowania funkcji za pomocą komputera PC.

Posiada **ogromną funkcjonalność** - od autosquelch po nawet regulowaną długość i częstotliwość Roger Beep. Więcej informacji w dalszej części opisu.

Radiotelefon może nadawać z dużą mocą w najpopularniejszych emisjach do łączności DX: **USB/LSB 30W, FM 40W.**

Taka moc w połączeniu z dużą czułością odbiornika i klarowną modulacją umożliwia skutecznie realizować łączności międzynarodowe przy dobrych warunkach propagacyjnych (np. Brazylia, Stany Zjednoczone, nie wspominając o Europie).

Możliwość programowania indywidualnych ustawień oraz świetny odbiornik i czysta, wyraźna modulacja nawet z seryjnego mikrofonu sprawiły, że **KPO DX5000 jest jednym z najbardziej popularnych radiotelefonów w swojej klasie.**

AnyTone AT-5555 to zaawansowane radio działające w paśmie 10 lub 11 metrów (można je zaprogramować albo na 10, albo na 11m).

Za pomocą kombinacji klawiszy możemy szybko zmienić zakres pracy radiotelefonu z 10 na 11m, i odwrotnie.

Radiostacja wyposażona jest w dwa zakresy pracy do wyboru:

- 25.615-28.325 MHz (pasmo 11m - jest w nim pasmo CB)
- 28.000-29.700 Mhz (pasmo krótkofalarskie 10m)

Gwarancja:

- 24 miesiące - zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy - zakup firmowy (faktura VAT)

Możesz zakupić u nas również programator (kabel do programowania przez PC) z polską instrukcją - tylko w naszej dystrybucji.

Najbardziej wymagającym polecamy mikrofon Astatic D104:

<https://konektor5000.pl/index.php?p4010,astatic-d104-m6b-mikrofon-z-wkladka-ceramiczna-oraz-wzmocnieniem-wersja-4-pin-k-po-dx-5000-crt-6900>

Specyfikacja:

- Modulacja: AM/FM/USB/LSB
- Częstotliwość pracy: 25.615-30.105MHz
- Moc nadajnika: 12W AM, 40W FM, 30W SSB
- Zasilanie: 13,8V
- Temp. pracy: -10 st. / + 55 st.
- Impedancja wyjściowa: 50 Ohm
- Wymiary zewnętrzne: 200 x 280 x 60 mm
- Gniazdo mikrofonowe: 4-pin (gniazdo znajduje się z boku radia)
- Waga: 1,5kg

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- radiotelefon amatorski AnyTone AT-5555
- mikrofon ze zmianą kanałów
- wieszak mikrofonowy
- ramka montażowa
- śruby do montażu
- polska instrukcja obsługi
- deklaracja zgodności na pasmo 10m
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

