



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Viofo A129 Plus Duo-G dyskretna kamera samochodowa przód 2K Quad HD + tył Full HD GPS, Sony Starvis, G-sensor, mikrofon, Wi-Fi, BT - Łódź, Brukowa 16

Producent: Viofo

Cena brutto: 935.00 zł

Cena netto: 760,16 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

VIOFO


VIOFO specjalizuje się w produkcji najwyższej klasy wideorejestratorów trasy. Firma gwarantuje klientom najwyższej jakości obraz w nagraniach video, które realizowane są przez kamery samochodowe i sportowe. Marka VIOFO (na rynku od 2010 roku) otrzymuje dużą liczbę pozytywnych opinii od konsumentów na całym świecie i jest stale chwalona przez specjalistów z branży. VIOFO jest właścicielem popularnej marki kamer sportowych GitUp.

KONEKTOR jest autoryzowanym sprzedawcą produktów Viofo w Polsce.

Polska gwarancja. Sprowadzamy wszystkie produkty Viofo na zamówienie.

Viofo A129 Plus Duo G

Image not found or type unknown



Dlaczego warto kupić rejestrator jazdy?

Kamery samochodowe mogą się okazać nieocenionym dowodem w razie nieprzyjemnej sytuacji na drodze, np.:

- wymuszenia pierwszeństwa,
- przejazdu na żółtym świetle,
- zajechania drogi,
- celowego spowodowanie kolizji
- i wielu innych.

Zakup kamery samochodowej może być swego rodzaju polisą i dowodem w sprawie.

Viofo A129 Plus Duo G **od autoryzowanego dystrybutora - Konektor.**

Rozszyfrowanie nazwy:

- * **Plus** - model z rozdzielczością przód 2,5K Quad HD + tył Full HD
- * **Duo** - model dwukanałowy - 2 kamery w zestawie
- * **G** - zintegrowany moduł GPS

Sprawdź recenzję na YouTube:


<https://www.youtube.com/watch?v=zghANkxZ2qE>

<https://www.youtube.com/watch?v=H68viy-AUss>

Viofo A-129 Plus G Duo - wideorejestrator samochodowy przód + tył:

- dwukanałowy rejestrator jazdy - kamera przód + kamera tył
- kamera przednia Quad HD 2560x1600p @ 30 FPS
- kamera tylna Full HD 1920x1080p @ 30 FPS
- **dyskretny wygląd**
- **dwa przetworniki obrazu Sony Stravis - IMX335 + IMX307**
- szerokie kąty widzenia - przód 140 stopni / tył 160 stopni
- regulacja obiektywów w pionie
- wbudowany mały wyświetlacz 2" (np. do podglądu na żywo, zmiany ustawień)
- **zaawansowany tryb parkingowy**
- **odbiornik / moduł GPS w zestawie**
- **moduł Wi-Fi oraz bluetooth**
- czujnik wstrząsów (G-sensor)
- nagrywanie w pętli
- detekcja ruchu
- automatyczne uruchamianie (autostart)
- kompresja plików H.264 / H.265
- nagrywanie dźwięku (wbudowany mikrofon)
- tryb nocny
- uchwyt do przyklejenia na szybie
- **obsługa kart pamięci do 256GB**
- uniwersalna ładowarka 12/24V - do pojazdów osobowych, ciężarowych itp.

Image not found or type unknown



Kamera 2,5K QHD od VIOFO

Bestsellerowy model z roku 2020. Dzięki zastosowaniu najlepszej klasy podzespołów przednia kamera może nagrywać materiał wideo w rozdzielczości 2,5K UHD 30fps / 1080p FHD 30fps.

Przetworniki obrazu Sony Stravis IMX 335 (przód) oraz IMX307 (tył) działają na najwyższym poziomie nawet w trudnych warunkach oświetleniowych!

Nagrania są wysokiej jakości -znaki drogowe oraz tablice rejestracyjne dobrze widoczne!

Zobacz przykładowe zrzuty ekranu z nagrań tej kamery w dzień oraz w nocy:

Image not found or type unknown






Image not found or type unknown



Aby dodatkowo uniknąć refleksów oraz zredukować efekt odbicia słonecznego można dokupić opcjonalnie oryginalny [filtr CPL do kamer Viofo](#).

Poniżej widoczna różnica przed i po zastosowaniu filtra CPL:


Image not found or type unknown



Wbudowany moduł WIFI i BLUETOOTH

VIOFO A129-Plus G DUO posiada wbudowany zaawansowany moduł WIFI pracujący w dwóch pasmach: 2.4Ghz oraz 5Ghz. Sterowanie kamery może być realizowane np. ze smartfona dzięki bezpłatnej aplikacji iOS/Android o nazwie VIOFO.

Image not found or type unknown




Dedykowana aplikacja mobilna dla urządzeń z systemem Android / iOS

Istnieje aplikacja mobilna do obsługi kamery Viofo A129 Plus, wybrane funkcje to:

- podgląd na żywo z kamery,
- dostęp do trybów wideo i zdjęć
- możliwość przeglądania plików wideo i obrazów,
- dostęp do ustawień rejestratora

Dodatkowo kamera posiada moduł BLUETOOTH, do którego będzie można sparować [przycisk "zabezpiecz nagranie"](#) (przycisk opcjonalny - za dopłatą)


Image not found or type unknown



Unikatowa funkcjonalność

VIOFO A129 Plus DUO G posiada funkcję przypomnienia o formacie karty pamięci, sygnalizację dźwiękową przy braku nagrywania oraz wykonywanie zdjęć podczas nagrywania.

Image not found or type unknown




Zasilanie kondensatorem

Duża poprawa stabilności pracy w przeciwieństwie do akumulatorów podatnych na wahania

temperatury i ciągłą pracę podczas ładowania.

Image not found or type unknown



Natywna obsługa kart pamięci 64GB, 128GB oraz 256GB z poziomu kamery

Jako nieliczne kamery, Viofo A129 Plus potrafią sformatować karty o rozmiarze powyżej 32GB do obsługiwanego trybu FAT32.


Wszystkie karty o pojemności powyżej 32GB posiadają oryginalnie format pliku exFAT, który nie jest obsługiwany przez rejestratory trasy.

Dodatkowe funkcje wideorejestratora

Detekcja ruchu, automatyczny start po podaniu zasilania i wyłączenie, G-sensor, zapętlanie,

znacznik daty i godziny, rejestracji, dodatkowej treści na nagraniu

Image not found or type unknown




Doskonała optyka

Rejestrator A129 Plus posiada dwa szklane obiektywy szerokokątne: przedni z kątem widzenia 140° i jasnością F/1.6 oraz tylny 160° F/1.6.

Obydwa obiektywy złożone są aż z 7 szklanych warstw. Urządzenie ma możliwość obrócenia/odbicia obrazu z obydwu obiektywów - funkcja szczególnie przydatna przy nietypowych montażach.

Image not found or type unknown




Miniaturowy rozmiar i doskonałe mocowanie z GPS

Dzięki niewielkim wymiarom oraz uchwycie naklejce kamera VIOFO A129PRO-G DUO idealnie przylega do szyby dzięki czemu instalacja jest dyskretna i nie przesłania widoku kierowcy.

Dodatkowo w uchwycie kamery ukryto moduł GPS - przez ten uchwyt można zasiląć kamerę.

Image not found or type unknown



Aktywny TRYB PARKINGOWY przód+tył

Kamera A129 PRO Duo została wyposażona w najnowszy i najbardziej funkcjonalny tryb parkingowy.

Aby z niego korzystać potrzebujesz adapter do trybu parkingowego:

[VIOFO moduł zasilania kamery samochodowej](#)

[VIOFO HK3 ACC zaawansowany moduł zasilania kamery samochodowej](#)

Więcej informacji: <http://viofo.com.pl/tryb-parkingowy-viofo-a129>

Gwarancja:

- 24 miesiące - zakup konsumencki (paragon)
- 24 miesiące - zakup firmowy (faktura VAT na firmę)

Specyfikacja:

- chipset: Novatek NT96670 (przód) + Novatek NT96670 (tył)
- przetwornik obrazu przód: SONY STARVIS IMX335 5Mpix
- przetwornik obrazu tył: SONY STARVIS IMX307 2Mpix
- rozdzielczość nagrania przód: 1600p30FPS, 1440p60FPS, 1440p30FPS, 1080p60FPS
- rozdzielczość nagrania tył: 1080p 30FPS (klatek/s)
- konwersja obrazu: Kodek: H.264 (1min~130MB-170MB)
- rozdzielczość zdjęć: 1920x1080p
- wbudowany moduł WIFI: TAK 2.4Ghz
- darmowa aplikacja iOS/Android: TAK
- wbudowany moduł Bluetooth: TAK(możliwa praca z pilotem bluetooth - opcja)
- nagrywanie poklatkowe: TAK - 100ms, 200ms, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m, 10m
- GPS: TAK (moduł GPS zabudowany w aktywny uchwyt montażowy)
- zmiana jednostki prędkości: TAK - kmh, mph (działa przy użyciu modułu GPS)
- format pliku wideo oraz zdjęć: MP4, JPG
- przypomnienie o konieczności formatowania karty pamięci: TAK - co 15 dni, 30 dni, 60 dni, wyłączone
- wygaszenie ekranu podczas pracy: TAK
- sygnalizacja dźwiękowa braku nagrywania: TAK
- czujnik wstrząsów: TAK - niska czułość/średnia czułość/wysoka czułość
- nagrywanie w pętli: TAK - nadpisywanie najstarszych nagrań
- zasilanie: DC 5V wbudowany kondensator wysokiej pojemności
- nagrywanie nocne: TAK - WDR
- obiektyw przód: szerokokątny 140 stopni, F1.6
- obiektyw tył: szerokokątny 160 stopni, F1.6
- oznaczenia modelu kamery na nagraniu: TAK - możliwość wyłączenia
- odwracanie nagrywanego obrazu o 180st: TAK
- znacznik daty, czasu: TAK
- funkcja automatycznego włączania i wyłączania: TAK
- długość nagrywanych sekcji w minutach: 1, 2, 3, 5, 10, ciągłe nagrywanie
- detekcja ruchu: TAK
- oznaczenie nagrania numerem rejestracyjnym: TAK - 11 znaków
- dowolny tekst na nagraniu: TAK - 11 znaków
- obsługiwane karty pamięci: microSD/microSDHC 4 GB do 256 GB klasa 10
- wbudowany mikrofon i głośnik: TAK
- przekątna ekranu: LCD 2"
- złącza i porty: USB 2.0 (złącze zasilające), miniUSB (złącze kamery tył), mini jack AV, microSD
- język menu: polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, niemiecki, włoski, chiński, rosyjski, turecki, rumuński

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- kamera samochodowa VIOFO A129 PLUS DUO-G (w użyciu również oznaczenie A129 PLUS DUO GPS)

- kamera na tył
- uchwyt montażowy z modułem GPS przyklejany taśmą samoprzylepną do szyby (możliwość zasilania kamery przez uchwyt)
- zasilacz do zapalniczki samochodowej z dwoma wyjściami USB 12/24V - 5V 3.1A
- uchwyt montażowy przyklejany taśmą samoprzylepną do szyby + dodatkowa taśma samoprzylepna
- przewód zasilający miniUSB ok 3.5m
- przewód sygnałowy łączący kamerę tylną i przednią
- plastikowa łopatką ułatwiająca poprowadzenie kabli pod tapicerką
- klipsy do montażu przewodu zasilającego
- instrukcja obsługi w języku polskim
- całość zapakowana w pudełko - WERSJA FULL BOX
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Akcesoria dostępne w naszej ofercie:

[Pilot przycisk bluetooth RM100 do kamer Viofo](#)

[Filtr polaryzacyjny CPL do kamer Viofo](#)

[VIOFO moduł zasilania kamery samochodowej](#)

[VIOFO HK3 ACC zaawansowany moduł zasilania kamery samochodowej](#)




[Oryginalna karta pamięci VIOFO micro SD 64GB MLC U3](#)


[Oryginalna karta pamięci VIOFO micro SD 128GB MLC U3](#)

[VIOFO uchwyt do kamer samochodowych serii A129](#)

[VIOFO Moduł GPS do kamer samochodowych z serii A129](#)









A129 Plus Duo



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-02 11:56