



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

LEMM VORTEX 200 PL Antena CB montażowa 200cm (do gotowego montażu / magnesu PL)

Producent: Lemm

Cena brutto: 620.00 zł

Cena netto: 504,07 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu



Lemm

Znana włoska firma zajmująca się przede wszystkim produkcją anten CB - rok założenia 1971. Fabryka Lemm mieści się we Włoszech, produkty charakteryzują się znacznie lepszą jakością od anten chińskiej produkcji. Każdy pasjonat radiokomunikacji zna takie modele jak Lemm AT-71 Magnum, AT-2001 Turbo, AT-3001 TurboStar, AT-92 SuperLemm czy AT-107.


Więcej informacji o marce Lemm

<http://antena-lemm.pl/>

LEMM VORTEX 200 PL AT-1950

antena CB 200cm do montażu typu PL

Image not found or type unknown



Lemm Vortex 200 PL AT-1950:


- **najnowsza antena CB włoskiego producenta Lemm** - nowość czerwiec 2021
- bardzo duży zasięg - nawet do 25 kilometrów nadawanie i odbiór
- znakomita jakość - włoska produkcja
- gruby i sztywny promiennik - mniejsza utrata zasięgu przy większych prędkościach
- **wersja PL - do gotowego montażu PL** (np. głowica PL w karoserii, uchwycie, podstawa magnetyczna PL)

Wyczynowa antena Lemm Vortex w najnowszej wersji montażowej PL (bez okablowania).

Długość 200cm pozwala na nawiązywanie dalekich łączności. Atrakcyjna obudowa cewki nadaje antenie niepowtarzalnego charakteru.


Sztywny i gruby promiennik (4mm średnicy u podstawy, 2mm u zakończenia) - mało wyginający się podczas jazdy. Dużo sztywniejszy niż w [Lemm AT-1700](#).

Image not found or type unknown



Cewka Lemm Vortex:

Image not found or type unknown



Polecane akcesoria montażowe do Lemm Vortex:

- podstawa magnetyczna [Sirio MAG 145 PL z kablem 3,60m / 5m / 6m / 7m](#)
- podstawa magnetyczna [Radiora Trimag](#)
- uchwyt krawędziowy [Nagoya RB-700](#) (do głowic na płytce montaż)
- uchwyt krawędziowy [Nagoya RB-66](#) (do głowic na głęboki montaż)
- uchwyt relingowy [BRV-3](#)
- głowica montażowa [PL Sirio na płytce montaż](#)
- głowica montażowa [PL Sirio głęboki montaż](#)
- elastyczny przewód koncentryczny [RG-58 Satec](#)
- elastyczny przewód koncentryczny [RG-58 Magnum](#)
- przewód niskoprężny [RF-5 Satec](#) (znacznie sztywniejszy niż RG-58)
- wtyk [UC-1 długi teflon](#) Radiora (do CB radia)
- wtyk [kątowy UC-1](#) Radiora (do CB radia)

Specyfikacja:

- produkcja: **Włochy**
- długość: 200cm
- częstotliwość pracy: 26.5-27.5 MHz
- SWR: 1.1-1.2
- maksymalna moc doprowadzona: 1000W
- złącze antenowe: PL
- zwarta do masy dla prądu stałego
- impedancja 50 Ohm
- regulacja pochylenia: brak
- system pochylenia: brak
- okablowanie: brak w zestawie
- waga: 400g

INFO - dowiedz się jak interpretować parametry anteny CB:

<http://blog.konektor5000.pl/index.php/poradniki/59-cb-radio/201-jak-interpretowac-parametry-samochodowej-anteny-cb>

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena CB Lemm Vortex 200 PL AT-1950
 - dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
-



promiennik
średnica **4mm**