



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Wzmacniacz odbioru 20dB OpenSourceSDR Lab 50MHz-6GHz LNA do HackRF One, odbiornika SDR, skanera, TV, radia VHF-UHF itp.

Producent:

Cena brutto: 230.00 zł

Cena netto: 186,99 zł

[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

RF LNA OpenSourceSDR Lab 50-6000MHz

wzmacniacz odbioru do odbiorników SDR, skanerów oraz TV

Image not found or type unknown



RF Low Noise Amplifier OpenSourceSDR Lab:

- niskoszumowy wzmacniacz odbioru +20dB @ 1dBp
- bardzo szeroki zakres pracy od 50MHz do 6000MHz
- przeznaczony do montażu wewnątrz urządzenia lub w obudowie
- zasilanie przez złącze microUSB 5V

Przykładowe urządzenia, w których można stosować przedwzmacniacz odbioru z tej oferty:

- odbiornik SDR
- skaner radiowy
- odbiornik globalny
- radiotelefon VHF/UHF
- odbiornik TV
- i wiele innych gdzie przydatne będzie wzmocnienie odbieranego sygnału.

LNA pozwala na zwiększenie skuteczności instalacji antenowej przy zachowaniu relatywnie niewielkiego poziomu szumów.

Wzmacniacz stosowany na falach krótkich, broadcastingu FM, telewizji, odbiorników sterowanych zdalnie itp.

Urządzenie do pracy wymaga zasilania 5V (popularne gniazdo microUSB).


W zestawie ze wzmacniaczem jest ekran.

Aby podjąć świadomą decyzję dotyczącą zakupu LNA należy pamiętać, że stosowanie wzmacniacza podnosi ryzyko uszkodzenia tranzystorów odbiornika od zbyt mocnego doprowadzonego sygnału.

Przykładowe podłączenie do [HackRF One](#):


ODBIÓR

Image not found or type unknown



NADAWANIE

Image not found or type unknown



Specyfikacja:

- zakres pracy: 50MHz-6000MHz
- maksymalne wzmacnienie: +20dB
- zasilanie: 5V DC
- impedancja: 50 omów

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- wzmacniacz LNA +20dB OpenSourceSDR Lab
 - ekran
 - kabel połączeniowy SMA-M/SMA-M
 - dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
-

