



**KONEKTOR**

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

---

## **JOPIX PT31 ultra kompaktowe CB radio z automatyczną blokadą szumów, RF Gain, S-METR (Jopix PT-31)**

Producent: Jopix

Cena brutto: 250.00 zł

Cena netto: 203,25 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)


---

Opis produktu

**Jopix PT31**

ultrakompaktowe CB radio do dyskretnego montażu

Image not found or type unknown




#### **Jopix PT-31 - nowoczesne CB radio:**

- **czytelne niebiesko-białe podświetlenie**
- **ultra-kompaktowe gabaryty**
- bardzo prosta obsługa
- **automatyczna blokada szumów**
- **RF Gain** - regulacja czułości odbiornika
- **wskaźnik siły sygnału** wychodzącego/przychodzącego
- ergonomia na świetnym poziomie: mikrofon ze zmianą kanałów, regulacja głośności za pomocą pokrętła, ramka montażowa wypinana - bez śrub bocznych
- wypinany mikrofon - odbiór również z odłączonym mikrofonem.

#### **Wybrana funkcjonalność CB radia Jopix PT-31:**

- **automatyczna blokada szumów ASQ** - 9 trybów
- **regulacja czułości odbiornika RF Gain** - 9 poziomów
- ręczna blokada szumów - regulowany próg otwarcia bramki
- przełącznik modulacji AM/FM
- **filtr przeciwzakłóceń ANL włączony na stałe**

- wyświetlacz kanałów
- wyświetlacz sygnału przychodzącego (S-METR)
- wyświetlacz sygnału wychodzącego (RF-METR)
- szybki dostęp do kanału ratunkowego "9"
- głośnik wbudowany w korpus radia.



**Jeden z najmniejszych radiotelefonów CB - wymiary 102 x 100 x 25 mm.**

To nie jest błąd w opisie - to rzeczywiste wymiary tego ultra kompaktowego CB radia.

Mimo niewielkich rozmiarów model ten wyposażony jest w szereg unikalnych funkcji.

Jopix PT31 wyposażony jest w czytelny wskaźnik siły sygnału wychodzącego i przychodzącego (S/RF).

**Gabaryty PT31 sprawiają, że jest to świetna propozycja wśród radiotelefonów do dyskretnego montażu.**

W większości aut ten model CB radia można zamontować pomiędzy tunelem środkowym a siedzeniem kierowcy/pasażera.

Automatyczna blokada szumów **(ASQ) zapewnia komfort odsłuchu.** Układ ten ma za zadanie wpuszczać mocne, czytelne sygnały.

**Automatyczna blokada szumów (ASQ) posiada aż 9 nastawów.** Dzięki temu idealnie dopasuje działanie systemu do własnych preferencji. Rwanie i ucinanie rozmów ograniczone do minimum.

Również ręczna blokada szumów ma możliwość precyzyjnej regulacji (regulacja wartości od OFF do 3.0).


Producent wyposażył sprzęt również w funkcję **RF Gain (tłumienie czułości odbiornika)**, szczególnie przydatną w mieście.

Do wyboru mamy aż 9 poziomów tłumienia (regulacji czułości) - dzięki czemu bardzo precyzyjnie możemy ustalić interesującą nas czułość.

### **Radio wyposażone jest w multistandard.**

W zależności od kraju, w którym przebywamy możemy dostosowywać emisję i moc radiotelefonu do wymagań obowiązujących w danym państwie.

Image not found or type unknown



Jopix PT 31 wyposażone jest w wyjście na głośnik zewnętrzny, jednak nie jest on konieczny.

**Barwa dźwięku głośnika jest naturalna** - odpowiednia ilość tonów wysokich, średnich oraz niskich.

Miniaturowy głośnik jest wydajniejszy niż w wielu innych, dużo większych radiach.

**Wyświetlacz** pokazuje numer kanału, wybraną emisję (AM/FM) oraz inne dodatkowe funkcje (np. AQ, RF Gain).

Nie ma żadnych problemów z widocznością w ciągu dnia (odpowiedni kontrast).

**Podświetlenie nie jest zbyt intensywne** - nie przeszkadza w nocy.

Moc wyjściowa radiotelefonu to standardowe 4W AM/FM - tyle samo co w radiotelefonach CB o znacznie większych gabarytach.

Modulacja z fabrycznego mikrofonu jest zrozumiała oraz dość głośna jak na radiotelefony tej klasy z mocą 4W.

**Oryginalny mikrofon** wyposażony jest w możliwość zmiany kanałów. Przyciski służą również do zmiany parametrów ręcznej blokady szumów, automatycznej blokady szumów AQ oraz czułości radia (RF Gain).

**Mikrofon jest wypinany** - po odpięciu mikrofonu CB radio nadal posiada funkcję odbioru - umożliwia to np. dyskretny montaż CB radia w schowku.

Ergonomicznym rozwiązaniem jest zastosowanie **pokrętła do regulacji głośności** - w prosty i szybki sposób regulujemy głośność odbiornika bez konieczności oderwania wzroku.

CB radio Jopix PT31 jest wyposażone w **ergonomiczną ramkę montażową**.

Radiotelefon nie jest jednak montowany na śruby boczne jak w konkurencyjnych radiotelefonach. W szybki i prosty sposób wsuwamy/wysuwamy radio do ramki - bardzo łatwy demontaż.

**Reasumując: bardzo interesująca propozycja wśród radiotelefonów do dyskretnego montażu.**

Image not found or type unknown



### **Polecane anteny na podstawie magnetycznej do tego radiotelefonu:**

do 50cm (średni zasięg ~2-3km): [PNI Extra 45](#), [President Virginia](#)

do 100cm (średni zasięg ~5km): [FireStik FS-2 MAG](#), [Sirio SG CB 1000](#), [Sirio Delta 27 MAG](#), [Sirio Omega 27 MAG](#)

do 150cm (średni zasięg ~10km): [Sirio SG CB 1400](#), [Sirio Turbo 2000 MAG](#), [Sirio ML-145](#)

powyżej 200cm (średni zasięg ~15-km): [Sirio Megawatt 4000 MAG](#), [Sirio Turbo 5000 MAG](#), [President WA-27 MAG](#)

### **Specyfikacja:**

- zakres pracy 26.960-27.400 MHz (40 kanałów)
- moc wyjściowa 4W
- modulacja: AM/FM
- napięcie zasilania: 13,8V
- wtyk do zapalniczki: zalutowany, prosty
- wyjście na głośnik zewnętrzny (minijack)
- wymiary: 102 x 100 x 25 mm (z gniazdem antenowym oraz pokrętkiem)
- waga: ok. 450g


### **Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:**

- CB radio Jopix PT-31
- mikrofon oryginalny z możliwością zmiany kanałów
- ramka montażowa + wszystkie potrzebne śruby do montażu
- wtyk do zapalniczki (na życzenie możemy zmienić wtyk na kątowy - dopłata 5zł)
- instrukcja obsługi w języku polskim
- instrukcja obsługi w języku angielskim i niemieckim
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

### **Kupujesz radiotelefon w **Standardzie KONEKTOR:****

- radiotelefon przetestowany przed wysyłką (odbiór, nadawanie, wyświetlacz, zasilanie)  
- dołączony protokół sprawdzenia sprzętu
- ustawiony polski standard częstotliwości
- zalutowany wtyk do gniazda zapalniczki (prosty)

### **Usługa bezpłatna.**





---

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-01-24 01:41