



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Diamond SRJ77 skuteczna antena przenośna 45cm złącze SMA-F np. do Baofeng UV-5R, UV-82, AnyTone AT-D878, Wouxun KG-UV6D itp.

Producent: Diamond

Cena brutto: 195.00 zł

Cena netto: 158,54 zł

[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu


Diamond

Diamond to japoński producent sprzętu radiokomunikacyjnego (kompleksowa oferta). Produkty Diamond cechują się zawsze najlepszą jakością wykonania oraz najbardziej przemyślanymi rozwiązaniami. Świetna oferta spotkała się z uznaniem krótkofalowców.

Diamond SRJ77 SMA-F

antena przenośna 144/430MHz

Image not found or type unknown



Oryginalna antena Diamond SRJ77 przeznaczona dla najbardziej wymagających użytkowników radiostacji przenośnych VHF UHF.

Świetna jakość wykonania i działania.

Zakres pracy w odbiorze i nadawaniu: **144-146/430-440MHz** (pasma amatorskie 2m oraz 70cm). Odbiór 120/150/300/450/800/900 MHz.

Producent nie deklaruje pracy w paśmie PMR 446MHz, ale z opinii naszych Klientów wynika, że w tym zakresie antena również zapewnia ponadprzeciętne osiągi.


Długość anteny 45cm. Elastyczny promiennik.

Antenę polecamy użytkownikom niezadowolonych z krótkich anten fabrycznych.

Dzięki skuteczności odbioru w szerokim zakresie częstotliwości (120-900MHz) można jej używać również do skanerów (odbiorników szerokopasmowych).

Złącze SMA żeńskie (SMA-F).

Image not found or type unknown



Przykładowa lista modeli, do których pasuje Diamond SRJ 77 (ze złączem SMA-F):

- Baofeng UV-5R / UV-5RK
- Baofeng UV-82
- Baofeng UV-8HX
- Baofeng T-57
- Baofeng UV-5RA
- Baofeng UV-RE
- Baofeng UV-B5 / UV-B6
- Baofeng UV-3R Plus (nie pasuje do zwykłej wersji UV-3R)
- Wouxun KG-UV1D
- Wouxun KG-UV2D
- Wouxun KG-UV3D
- Wouxun KG-UV6D
- AnyTone AT-D868
- AnyTone AT-D878
- i inne z tym samym złączem.

Antenę testowaliśmy z bardzo dobrym rezultatem z AnyTone AT-D878. Polecamy to połączenie.


Specyfikacja:

- długość: 45cm
- 1/4 fali dla 144Mhz, 1/2 dla 430MHz
- zysk: 2.15dBi dla 430MHz
- antena na pasma amatorskie 2m oraz 70cm (144/430MHz) - nadawanie i odbiór
- odbiór 120/150/300/450/800/900 MHz
- maksymalna moc doprowadzona: 10W
- waga: 45g
- produkcja: Tajwan

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena ręczna Diamond SRJ77 złącze SMA-F
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Image not found or type unknown







Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-27 19:50