



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

2x wtyk N skręcany Messi & Paoloni na kabel 10mm np. UltraFlex 10, HyperFlex 10, RF-10, RG-213, H-1000, Airborne 10 (komplet 2szt.)

Producent: Messi & Paoloni

Cena brutto: 120.00 zł

Cena netto: 97,56 zł

Kup w sklepie [konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Messi & Paoloni

Włoskie przedsiębiorstwo zostało założone w 1946 roku, a to oznacza ponad 75 lat doświadczenia. Marka Messi & Paoloni ceniona jest przez krótkofalowców z całego świata - szczególnie tych, którzy lubią dużą moc. M&P razem z firmą Icom wspiera zawody WRTC 2022 (2023). Producent przewodów koncentrycznych najwyższej klasy: BROAD-PRO 50C, ULTRAFLEX 10, ULTRAFLEX 13/.500", ULTRAFLEX 7, AIRBORNE 5, AIRBORNE 10.

Cel jest jeden i jak najbardziej słuszny - jak najniższe straty i zakłócenia spowodowane przez przewód antenowy i złącza. Jakość przede wszystkim.

Zapraszamy na tour po fabryce M&P: https://youtu.be/w_iV023hxWE

Konektor Radiokomunikacja jest wyłącznym przedstawicielem Messi & Paoloni na terenie Polski.

Wtyk N klampowany Messi & Paoloni - pakiet 2szt.

do przewodów koncentrycznych śr. 10,3mm np. UltraFlex 10, Hyperflex 10, RG-213,

RF-10, H-1000


Image not found or type unknown



Wtyk skręcany do przewodów 10mm, np.:

- UltraFlex 10
- HyperFlex 10
- Extra Flex Bury 10
- Airborne 10
- BroadPro50
- RG-213
- RG-214
- RF-10
- H-1000
- Aircell 10

Image not found or type unknown



Popularny niskostratny wtyk N stosowany w radiokomunikacji (skanery, radiotelefony amatorskie VHF/UHF, morskie, lotnicze, profesjonalne, anteny VHF/UHF, tunery, SDR itp.).

Wtyk przydatny również np. przy konstrukcji własnej anteny, sztucznego obciążenia czy przełącznika antenowego.

Świetna jakość wykonania.

Powierzchnia pokryta specjalnym stopem Smart3-Alloy.

Nowo zaprojektowany trzpień ogranicza potrzebną ilość cyny, co skutkuje mniejszym przegrzewaniem podczas lutowania.

Film instruktażowy Messi Paoloni - sprawdź jak zamontować skręcany wtyk N:

<https://youtu.be/c6Z8jHE3gC4>

Producent załącza do wtyków ulotkę z obrazkową instrukcją montażu (krok po kroku).

Image not found or type unknown





Image not found or type unknown



Specyfikacja:

- typ: N-M (N męskie)
- do montażu na przewód 10,3mm (0.400"): Ultraflex 10, Hyperflex 10, RF-10, RG-213, H-1000 itp.
- montaż: klampowany (obudowa skręcana, pin lutowany)
- pasuje do gniazd N (N-F)
- podwójna uszczelka chroniąca przed wilgocią
- łatwa instalacja
- znikome tłumienie złącza

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- wtyk N męski skręcany np. HyperFlex 10 Messi Paoloni (CO.N.10M-S) - 2szt.
 - dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
-



