



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

TEAM TORNADO dyskretna antena 45cm na magnesie + adapter SMA-F do Baofeng UV-5R, UV-82, Yaesu FT-4XE itp.

Producent: Team Electronic

Cena brutto: 221.00 zł

Cena netto: 179,67 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Team Electronic

Team Electronic to niemiecki producent sprzętu radiokomunikacyjnego (krótkofalarstwo, łączność profesjonalna, CB radio, PMR). Produkty tej firmy charakteryzują się bardzo dobrą mechaniczną jakością wykonania oraz świetną relacją ceny do możliwości. Oferta firmy sukcesywnie jest rozbudowana. W ostatnim czasie Team Electronic zaprezentował ultra-kompaktowe CB radio Team Mini Mobile oraz radiotelefon amatorski o dużej mocy Team HamMobile 1011.

Konektor Radiokomunikacja jest autoryzowanym dilerem Team Electronic w Polsce.

Team Tornado MAG V/U z adapterem SMA-F do Baofeng

dyskretna antena amatorska VHF/UHF (dł. 45cm, wygląd anteny FM)

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Team Tornado UV - dyskretna antena samochodowa VHF/UHF (144/430MHz) - długość tylko 45cm.

Zastosowanie: radiotelefony duobandowe VHF/UHF, monobandowe VHF, UHF oraz skanery.


Dyskretny wygląd jak antena FM.

W tej ofercie zakupisz Tornado UV z adapterem SMA-F do radiostacji:

- Baofeng UV-5R, UV-5R HP, UV-5R UP
- Baofeng UV-82, UV-82 HP
- Baofeng T-57
- Baofeng BF-A58
- Baofeng UV-8HX
- Baofeng UV-6R
- Baofeng UV-3R Plus
- Baofeng UV-B5
- Baofeng UV-B6
- Baofeng UV-6
- Baofeng BF-888-S

- Wouxun KG-UV1D
- Wouxun KG-UV2D
- Wouxun KG-UV6D
- Intek KT 960
- Intek KT 980 HP
- Yaesu FT-4X, FT-65
- i wiele innych z tym złączem

Image not found or type unknown



Prosty montaż na każdym aucie z metalowym dachem/klapą - mocna podstawa magnetyczna.


Podstawa wyposażona jest w długi 5-metrowy przewód zakończony wtykiem UC-1.

Team Tornado MAG wyposażona jest w cienki przewód RG-174 śr. ~3mm- przewód nie jest przycinany przez klapę.

Mimo niewielkiej powierzchni podstawy magnetycznej antena pewnie przywiera do powierzchni. Dlaczego?

- Podstawa trzyma się dachu za pomocą 2 małych magnesów neodymowych.
- Podstawa jest w kształcie prostokąta - magnesy rozmieszczone są wzdłuż karoserii, by jeszcze mocniej dociskać przy szybkiej jeździe.
- Sama antena jest bardzo lekka.

Image not found or type unknown



Specyfikacja:

- zakres pracy: 144/430MHz
- SWR: 1.2:1
- długość anteny: 45cm (z podstawą)
- maksymalna moc doprowadzona: 50W / 150W chwilowa
- impedancja: 50 Ohm
- mocna podstawa magnetyczna
- kabel o długości ok. 5 metrów zakończony wtykiem UC-1 (PL-259)
- adapter antenowy: SO-239 - SMA-F

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena Team Tornado MAG V/U
 - adapter antenowy SMA-F/UHF Radiora
 - podkładka gumowa pod antenę
 - dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
-







Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-30 18:05