

Prostownik VOLT Compact LCD automatyczny do akumulatorów 12V 10A 24V 5A - ładowarka samochodowa

Producent: VOLT POLSKA

Cena brutto: 145.00 zł

Cena netto: 117,89 zł


[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Prostownik VOLT COMPACT LCD

automatyczna ładowarka do akumulatorow **12V 10A / 24V 5A**

Image not found or type unknown




Najważniejsze cechy:

- wysoka wydajność ładowania (>85%)
- automatycznie regulowane napięcie ładowania w stosunku do temperatury w celu zabezpieczenia przed przeładowaniem akumulatora
- zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją podłączenia, zwarcie, przeładowanie, iskrzeniem na ogniwach baterii
- czytelny wyświetlacz LCD, który pokazuje parametry m.in. napięcie, prąd ładowania, temperaturę etc.

- automatyczny pomiar temperatury: tryb zimowy - ładowanie w temperaturze poniżej 10 stopni, tryb letni - ładowanie powyżej temperatury 28 stopni


Image not found or type unknown



Przykładowe zastosowanie:

- akumulatory samochodowe 12V/24V
- akumulatory motocyklowe 12V
- akumulatory w ciągnikach, kombajnach, maszynach rolniczych
- akumulatory do quadów
- akumulatory do pojazdów RC
- skutery wodne
- jachty
- silników zaburtowych z rozrusznikiem 12V
- agregaty prądotwórcze z rozrusznikiem 12V
- i innych gdzie stosowane są akumulatory 12V oraz 24V

Image not found or type unknown



Prostownik automatyczny LCD 12V 10A / 24V 5A COMPACT


to automatyczny prostownik z 7-stopniowym ładowaniem akumulatorów tradycyjnych, akumulatorów kwasowo-ołowiowych, żelowych (GEL), AGM, VRLA.

Ładowarka przeznaczona jest nie tylko do akumulatorów rozruchowych stosowanych w samochodach oraz motocyklach, ale także do akumulatorów głębokiego rozładowania (**Deep-Cycle**).

Specyfikacja:

- napięcie wejściowe: 100 – 240 VAC ~ 50/60 Hz
- napięcie wyjściowe: 12V/24V
- prąd ładowania: 10A/5A
- rodzaj obsługiwanych akumulatorów; AGM, GEL, Wet, Wapniowy, Deep Cycle, VRLA, bezobsługowe, kwasowo-ołowiowy proces ładowania: 3 stopniowy - CC (prąd stały), CV (stałe napięcie), FC doładowywanie pływające
- wymiary 186x85x60mm
- waga: 540g

Image not found in type link to w



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- prostownik VOLT Compact LCD 12V/10A 24V/5A
- zaciski do akumulatorów
- polska instrukcja obsługi
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

