



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Zestaw zasilacz awaryjny sinusoidalny 1500W VOLT SINUS PRO 1500S + akumulator AGM 100Ah

Producent: VOLT POLSKA

Cena brutto: 3100.00 zł

Cena netto: 2520,33 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)


Opis produktu

ZESTAW

SINUS PRO 1500 S 12/230V 1500W + Enerblock AGM 12V 100Ah

Zasilacz awaryjny + inwerter solarny MPPT 40A + akumulator 100Ah 12V

Image not found or type unknown



Volt SinusPRO 1500S 12/230V - 4 funkcje w jednym urządzeniu:

- przetwornicy DC/AC czysty SINUS
- wbudowanego regulatora solarnego PWM/MPPT
- zasilacza awaryjnego UPS
- automatycznej ładowarki do akumulatorów.

Zasilacz awaryjny SinusPRO 1500S 12V służy do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających napięcia przemiennego 230V z akumulatorów o napięciu stałym 12V.

Wbudowany regulator solarny pozwala dodatkowo wykorzystać energię słoneczną do ładowania akumulatorów i zasilania podłączonego obciążenia.


Najważniejsze cechy:

- przetwornica typu czysty SINUS oparta na transformatorze toroidalnym
- urządzenie jest dużo bardziej energooszczędne, niż starsze konstrukcje wykorzystujące transformatory z rdzeniami typu E
- szybki 32-bitowy mikroprocesor zapewnia dokładną i bezawaryjną pracę
- intuicyjna i prosta obsługa dzięki kolorowemu wyświetlaczowi LED, który

informuje o aktualnym stanie

- pracy urządzenia (napięcie wejściowe i wyjściowe, stan baterii, ładowanie itp.)
- inwerter wytwarza na wyjściu czyste napięcie sinusoidalne, co umożliwia pracę z praktycznie dowolnym
- rodzajem obciążenia
- wysoki prąd ładowania akumulatorów (dokładne wartości w tabeli ze specyfikacjami technicznymi)
- szybkie przełączanie z zasilania sieciowego na tryb pracy jako UPS umożliwia bezprzerwową pracę
- podłączonych urządzeń
- inteligentne sterowanie wentylatorem chłodzącym, zależne od rzeczywistej temperatury urządzenia i
- stanu pracy przetwornicy
- przełącznik priorytetu pracy AC (sieciowy) / SOLAR (baterijny)
- wbudowany wysokiej jakości regulator solarny typu PWM/MPPT

Image not found or type unknown




Akumulator bezobsługowy Enerblock VRLA AGM 12V 100Ah - przykładowe zastosowanie:

- zasilanie awaryjne dla pieców CO, pomp, (zasilacze UPS, przetwornice), etc
- systemy automatyki wymagające stałego źródła zasilania

- awaryjne źródło energii w urządzeniach przenośnych
- zasilanie urządzeń w trybie pracy cyklicznej
- zasilanie kas fiskalnych
- praca w instalacjach fotowoltaicznych
- zasilanie awaryjne instalacji p.poż, alarmowych, etc

Image not found or type unknown



Jakie urządzenia można zasiląć tym zestawem?


- Pompy i piece CO
- Silniki do bram automatycznych i wind
- Lodówki, zamrażarki
- Klimatyzatory
- Urządzenia RTV np. telewizory, konsole, głośniki etc.
- Oświetlenie LED
- Automatyka domowa i urządzenia smart home
- Elektronarzędzia np. wiertarki, szlifierki, kątówki etc.
- Urządzenia AGD np. pralki, mikrofalówki etc.

Dlaczego warto korzystać z zasilacza SinusPRO 1500S 12V?

- budowa oparta na wydajnym transformatorze toroidalnym
- szeroki zakres częstotliwości wejściowej, automatyczne wykrywanie 50/60Hz

- pełen zakres zabezpieczeń i alarmów: przeciążenie, zwarcie, zabezpieczenia nad i pod napięciowe, temperaturowe
- wyświetlacz LCD, informujący o aktualnym stanie pracy urządzenia m.in. napięciu wejściowym i wyjściowym, napięciu i ładowaniu baterii

Image not found or type unknown



Specyfikacja zasilacza:

- • moc całkowita (chwilowa): 1500VA
- moc stała: 1050W
- napięcie akumulatora: 12VDC
- zakres napięcia wejściowego (panel fotowoltaiczny): 15VDC-75VDC
- max prąd ładowania: 40A MPPT
- zakres napięcia wejściowego (zasilanie sieciowe): 140VAC-275VAC
- zakres napięcia wyjściowego (zasilanie sieciowe): 190VAC-245VAC
- prąd ładowania z sieci: 20A
- zakres napięcia wyjściowego (przetwornica): 230V+-3%
- temperatura pracy: 0-40°C
- wymiary: 352x303x156mm

- waga: 12kg


Specyfikacja akumulatora:

- napięcie: 12V
- pojemność: 100 Ah
- typ: AGM VRLA
- wymiary: długość. 353mm x szer. 175mm x wys. 190mm
- waga: ok. 26,5 kg

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- inwerter solarny VOLT SINUS PRO 1500S
- akumulator Enerblock VRLA AGM 12V 100Ah
- instrukcja obsługi w języku polskim
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)







Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-29 12:09