



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Dynascan H2 VOX Mini Radio - elegancka krótkofalówka PMR bez zezwoleń, 16 kanałów - walkie talkie

Producent: Dynascan

Cena brutto: 400.00 zł

Cena netto: 325,2 zł


[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

DYNASCAN H2


elegancka krótkofalówka PMR - dyskretny czar łączności bezlicencyjnej

Image not found or type unknown



VOX - praca bez użycia rąk!

Image not found or type unknown



Dynascan H2 - walkie talkie komercyjne:

- **mini krótkofalówka działająca w zakresach PMR** (16 kanałów - najnowszy standard)
- **nie wymaga pozwolenia** - legalna łączność bez opłat i zdawania egzaminów
- **estetyczny wygląd** - idealne do biura, sklepu
- kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)
- bardzo prosta obsługa
- kody prywatności CTCSS/DCS
- VOX - nadawanie bez konieczności używania przycisku w radiu
- funkcja skanowania kanałów
- funkcja blokady szumów
- blokada klawiatury
- duży akumulator 2000mAh
- wygodne ładowanie przez złącze USB-C.

Świetna alternatywa dla ponad dwa razy droższego radiotelefonu Motorola CLR446.

Dynascan H2 - niewielkie radio PMR, bardzo wygodne i praktyczne w użyciu. Legalna łączność bez opłat, bez licencji.

Funkcja VOX umożliwia korzystanie z niego bez użycia rąk poprzez aktywację głosową.


Dynascan H-2

jest stworzony do codziennych zastosowań biznesowych.

Idealny, gdy niezbędna jest pewna łączność, a wygląd i wygoda w obsłudze krótkofalówki ma duże znaczenie.

Zintegrowana bateria 2000 mAh pozwala działać do około 20 godzin i może być ładowana bezpośrednio za pomocą kabla USB typu C.

Image not found or type unknown




Specyfikacja:

- zakres częstotliwości: 446.00625 MHz – 446.19375 MHz (16 kanałów)
- radio FM 87.5-108MHz
- moc wyjściowa: 0.5W
- zintegrowana antena
- złącze ładowania USB typu C
- gniazdo zestawu słuchawkowego/głośnika
- odstęp kanałowy 12,5 kHz
- typ modulacji: FM
- kody CTCSS: 50 programowalnych
- kody DCS: 105 programowalnych
- zasilanie: bateria litowo-polimerowa 3,7 V/2000 mAh i 5 Vdc przez złącze USB
- temperatura pracy: -20°C do +60°C

- wymiary: 120 x 50 x 20 mm
- waga: 90 gramów

Image not found or type unknown



Kilka słów o zasięgu walkie talkie PMR:

Zasięg maksymalny zależy od warunków terenowych i jest osiągalny podczas użytkowania na otwartej przestrzeni. Jedynym ograniczeniem maksymalnego możliwego zasięgu są czynniki środowiska, takie jak: drzewa, budynki lub inne przeszkody.


Zmniejsza się on wyraźnie wewnątrz samochodu lub budynków z metalową konstrukcją.

W mieście, wśród budynków lub innych przeszkód zasięg wynosi około 500/1000m.

Na otwartej przestrzeni z przeszkodami takimi, jak drzewa czy domy, maksymalny możliwy zasięg wynosi około 4-6 km.

Na otwartej przestrzeni, bez przeszkód w zasięgu wzroku, jak na przykład na szczycie góry, **zasięg może wynosić nawet ponad 12 km**. Nie są to jednak typowe osiągi sprzętu PMR.

Image not found or type unknown



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- krótkofalówka PMR Dynascan H2
- antena zintegrowana
- kabel USB do ładowania baterii
- smycz z przyciskiem
- instrukcja obsługi w języku angielskim i hiszpańskim
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Image not found or type unknown

