



Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

NISSEI TM-4000X miernik SWR/PWR/FREQ krzyżowy

Producent: Nissei

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](#)

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne** - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub sklep@konektor5000.pl

#####

Nissei

Tajwańska firma zajmująca się produkcją wszelkiego rodzaju urządzeń pomiarowych powszechnie używanych w wielu dziedzinach, m.in. w instalacjach CB oraz KF.

NISSEI TM-4000X (krzyżowy)

zakres pracy HF-VHF (1.6-150MHz)

Nissei TM-4000-X:

- zakres pracy obejmujący zarówno HF jak i VHF (1.6-150MHz)
- **możliwość pomiaru mocy wyjściowej, odbitej oraz współczynnika SWR**
- **możliwości pomiaru głębokości modulacji AM**

- **pomiar częstotliwości**
- miernik krzyżowy - nie wymaga kalibracji przed każdym pomiarem
- bardzo dobra jakość wykonania

Profesjonalny miernik używany w dobrych serwisach radiokomunikacyjnych.

Nissei TM-4000X to flagowy model tego renomowanego producenta mierników.

Gwarantujemy zadowolenie z produktu.

Dzięki temu urządzeniu możesz samodzielnie zestroić antenę i na bieżąco kontrolować sprawność instalacji antenowej.

Nissei TM-4000X pozwala również na pomiar częstotliwości oraz pomiar głębokości modulacji w emisji AM.

Pomiar częstotliwości - 6-cyfrowy wyświetlacz.

Pomiar mocy - wartości średnie (AVG) oraz szczytowe (PEP).

Świetny miernik na bazę, ponieważ nie wymaga kalibracji na każdej częstotliwości. Na tym polega główna różnica między miernikiem krzyżowym a zwykłym reflektometrem.

Jest to dużo wygodniejsze rozwiązanie i nie naraża na błędny pomiar (przez brak kalibracji w przypadku zwykłego reflektometru).

Po podpięciu sztucznego obciążenia możliwy jest również pomiar mocy wychodzącej z radia (pomiar na antenie jest niewiarygodny).

Jedyny miernik w tej cenie na rynku oferujący możliwość pomiaru SWR, mocy, modulacji AM oraz częstotliwości.

Solidna metalowa obudowa. Ramka montażowa w komplecie.

Podświetlenie wskaźników możliwe przy podłączeniu zasilania 12-13.8V. Kabel zasilający w zestawie.

Na zamówienie możemy sprowadzić również wersję kalibrowaną (nie krzyżową).

Do miernika tej klasy rekomendujemy [kable połączeniowe najwyższej jakości](#).

Specyfikacja Nissei TM-4000-X

- Zakres częstotliwości pracy: **1.6 - 150 MHz**
- Zakresy pomiaru mocy: 30 - 300W
- **Minimalna moc do pomiaru SWR: 1W**
- Maksymalna moc doprowadzona: 300W
- Rozdzielczość pomiaru częstotliwości: 1kHz
- Dokładność pomiaru mocy przy 5W 10%
- Dokładność pomiaru mocy przy 20-200W 5%
- Pomiar modulacji AM 100%
- Strata/tłumienie: 0.3dB lub niższe
- Prekalibrowany przez producenta
- Złącza wyjście/wejście: SO-239 (na wtyki UC-1)
- Napięcie zasilania: 12-13.8V
- Wymiary: 210 x 110 x 100mm
- Waga: ok. 1kg

Gwarancja 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon).

Gwarancja 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT).





specjalistyczny sklep CB radio KONEKTOR5000_PL



specjalistyczny sklep CB radio KONEKTOR5000_PL



specjalistyczny sklep CB radio KONEKTOR5000_PL



specjalistyczny sklep CB radio KONEKTOR5000_PL



specjalistyczny sklep CB radio KONEKTOR5000_PL



specjalistyczny sklep CB radio KONEKTOR5000_PL



specjalistyczny sklep CB radio KONEKTOR5000_PL

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-07 19:08