

VIOFO A139 PRO 3CH potrójna kamera samochodowa 4K przód + tył + wnętrze, GPS, Sony Starvis, G-sensor, mikrofon, Wi-Fi, BT - Łódź, Brukowa 16

Producent: Viofo

Cena brutto: 1798.00 zł

Cena netto: 1461,79 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

VIOFO

VIOFO specjalizuje się w produkcji najwyższej klasy wideorejestratorów trasy. Firma gwarantuje klientom najwyższej jakości obraz w nagraniach video, które realizowane są przez kamery samochodowe i sportowe. Marka VIOFO (na rynku od 2010 roku) otrzymuje dużą liczbę pozytywnych opinii od konsumentów na całym świecie i jest stale chwalona przez specjalistów z branży. VIOFO jest właścicielem popularnej marki kamer sportowych GitUp.

KONEKTOR jest autoryzowanym sprzedawcą produktów Viofo w Polsce.

Viofo A139 3CH od autoryzowanego dystrybutora - Konektor

Przód 4K UHD + tył FHD + wnętrze FHD

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown




Ulepszona wersja pierwszej 3-kanałowej kamery od Viofo - nagrywa przód, tył oraz wnętrze pojazdu.

Sprawdź YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=c3wEgMbK63g>

<https://www.youtube.com/watch?v=kiyFyfa61Yo>

Image not found or type unknown




Viofo A-139 PRO 3CH - wideorejestrator samochodowy przód 4K + tył FHD + wnętrze FHD:

- **trzykanałowy** rejestrator jazdy - kamera przód + kamera tył + kamera nagrywająca wnętrze pojazdu
- kamera samochodowa idealna dla taxi, Uber, Bolt (Taxify), innych przewoźników osób itp.
- kamera przednia 4K Ultra HD
- kamera tylna Full HD 1080p
- kamera do wnętrza Full HD 1080p (z diodami IR)
- **dyskretny wygląd**
- **przetworniki obrazu Sony Starvis IMX678 (przód), Starvis IMX291 (tył, wnętrze)**
- szerokie kąty widzenia - przód 140 stopni / tył 170 stopni / wnętrze 170 stopni
- regulacja obiektywów w pionie

- **zaawansowany tryb parkingowy z obniżonym bitrate**
- **odbiornik / moduł GPS w zestawie** - wsparcie dla GPS logger
- **moduł Wi-Fi 2.4/5GHz oraz bluetooth**
- czujnik wstrząsów (G-sensor)
- detekcja ruchu
- automatyczne uruchamianie (autostart)
- kompresja plików H.264
- nagrywanie dźwięku (wbudowany mikrofon)
- tryb nocny
- **filtr polaryzacyjny CPL w zestawie** - lepsza jakość nagrań
- cienkie okablowanie - takie jak w kamerach BlackVue
- uchwyty do przyklejenia na szybie
- **obsługa kart pamięci do 256GB**
- uniwersalna ładowarka 12/24V - do pojazdów osobowych, ciężarowych itp.

Image not found or type unknown



Kamera A139 PRO 3CH z nagrywaniem trzykanałowym


Kamera od Viofo z nagrywaniem przodu, wnętrza oraz tyłu pojazdu (aż trzy kanały rejestracji) z najwyższą jakością nagrywania, aż 4K!

Coś pięknego!

Dzięki kamerze wewnętrznej, która nagrywa czytelny obraz także w nocy Viofo A139 PRO to świetny rejestrator jazdy dla:

- taksówkarzy, kierowców Ubera, którzy mogą wykorzystać nagranie jako dowód w sprawie w przypadku incydentu,
- instruktorów nauki jazdy, którzy będą analizować jazdę kursanta oraz to jak np. zachowuje się wewnątrz auta (prawidłowe ułożenie rąk na kierownicy, obserwacja drogi itp.)

Image not found or type unknown



Dzięki 6 diodom IR skierowanym w stronę pasażerów mamy doskonałą widoczność w nocy, nawet w ciemności.

Kamera klasy premium, która została stworzona po to aby sprostać wysokim wymaganiom kierowców.

Najnowsze podzespoły

VIOFO A139 PRO 3CH zostało wyposażone w matryce SONY STARVIS oraz procesor Novatek NTK96687. Przód to świetnie znany model SONY IMX335, wewnątrz i tył to matryca SONY IMX291.

Nowość - jedna z pierwszych kamer od VIOFO z komunikatami głosowymi w języku polskim

Kamera Viofo A139 PRO 3CH nie posiada wyświetlacza. Komunikacja poza diodami sygnalizacyjnymi odbywa się również głosowo. Kamera dzięki informacjom głosowym pozwala bardziej skupić się na drodze, bez potrzeby odwracania wzroku w jej kierunku.

Unikatowa funkcjonalność

VIOFO A139 PRO 3CH posiada dyskretny główny moduł bez wyświetlacza, który pełni jednocześnie funkcję przedniej kamery.

W module mamy wbudowany GPS oraz WIFI działające na pasmach 2.4GHz oraz 5GHz.

Do głównej części zestawu wpinamy dodatkowo kamerę do wnętrza wyposażoną w diody IR oraz kamerę tylną.

Najwyższa jakość nagrań 4K UHD + FHD + FHD

Dzięki zastosowaniu najwyższej klasy podzespołów kamera A139 może nagrywać materiał video w rozdzielczości nawet 2560x1440p Quad HD (30 klatek/s) z przodu, 1920x1080p Full HD (30 klatek/s) z wnętrza oraz 1920x1080p Full HD (30 klatek/s) z tyłu pojazdu!

Zasilanie kondensatorem

Duża poprawa stabilności pracy w przeciwieństwie do akumulatorów podatnych na wahania temperatury i ciągłą pracę podczas ładowania.

Wszystkie najważniejsze funkcje wideorejestratora z wysokiej półki

Detekcja ruchu, automatyczny start po podaniu zasilania i wyłączenie, G-sensor, zapętlanie, znacznik daty i godziny, rejestracji, dodatkowej treści na nagraniu.

Doskonała optyka i szerokie kąty widzenia

Rejestrator A139 PRO 3CH posiada w każdej z 3 kamer szklany obiektyw szerokokątny z kątem 140 stopni (przód), 170 stopni (wnętrze), 170 stopni (tył). Jasność aż F1.6.

Obsługa kart pamięci 64GB, 128GB i 256GB

Jako nieliczne kamery - kamery A139 3CH potrafią sformatować karty powyżej 32GB do obsługiwanego trybu FAT32.

Wszystkie karty o pojemności powyżej 32GB posiadają oryginalnie format pliku exFAT, który nie jest obsługiwany przez większość rejestratorów trasy.

Miniaturowy rozmiar i dyskretne mocowanie

Dzięki niewielkim wymiarom oraz uchwycie naklejce kamera VIOFO A139 PRO 3CH idealnie przylega do szyby.

Kamera jest bardzo dyskretna i nie przesłania widoku kierowcy. W głównym module kamery wbudowano moduł GPS, moduł WIFI oraz moduł BLUETOOTH.

W najnowszym modelu Viofo zastosowało **cienkie przewody sygnałowe** oraz mniejsze złącza co znacznie ułatwia estetyczne pochowanie przewodu.

Aktywny zaawansowany TRYB PARKINGOWY

Kamera A139 3CH została wyposażona w najnowszy i najbardziej funkcjonalny tryb parkingowy, który możemy sterować z dodatkowym adapterem zasilania z ACC (HK3-C).


Automatyczne wykrywanie zdarzeń, nagrywanie poklatkowe oraz obniżony bitrate w trybie parkingowym.

[Viofo Hardwire Kit HK-3C do A139 zakupisz tutaj.](#)

Gwarancja:

- 24 miesiące - zakup konsumencki (paragon)
- 24 miesiące - zakup firmowy (faktura VAT na firmę)

Image not found or type unknown



Specyfikacja:

- Chipset: Novatek NTK96687
- Przetwornik obrazu: Sony STARVIS2 IMX678 (przód) ; Sony STARVIS IMX291 (tył, wewnątrz)
- Rozdzielczość nagrania:
 - Dla 3 kanałów: 4K 24fps+1080P 24fps+1080P 24fps
 - Dla 2 kanałów: 4K 30fps + 1080P 30fps
 - Dla 1 kanału: 3840x2160P 30fps 2560x1440P 30/60fps
- Konwersja obrazu: Kodek H.264
- Nagrywanie poklatkowe: TAK - 1s, 2s, 3s, 5s, 10s
- Wbudowany moduł WIFI: TAK - 2.4 i 5Ghz
- Wbudowany moduł Bluetooth: TAK - opcjonalnie możliwość sparowania pilota bluetooth
- GPS: TAK (moduł GPS wbudowany w kamerę przód)
- Zmiana jednostki prędkości: TAK - kmh, mph (działa przy użyciu modułu GPS)
- Format pliku wideo oraz zdjęć: MP4, JPG
- Sygnalizacja dźwiękowa braku nagrywania: TAK
- Komunikaty głosowe: TAK (w języku polskim)
- Czujnik wstrząsów: TAK - mała czułość/średnia czułość/wysoka czułość
- Nagrywanie w pętli: TAK - nadpisywanie najstarszych nagrań
- Zasilanie: DC 5V (USB-C) wbudowany kondensator wysokiej pojemności

- Nagrywanie nocne: TAK - WDR
- Obiektyw: szerokokątny 140 stopni (przód), 170 stopni (tył, wewnątrz) , F1.6
- Oznaczenia modelu kamery na nagraniu: TAK - możliwość wyłączenia
- Odwracanie nagrywanego obrazu o 180st: TAK
- Znacznik daty, czasu: TAK
- Funkcja automatycznego włączania i wyłączania: TAK
- Długość nagrywanych sekcji w minutach: 1, 2, 3, 5, 10
- Detekcja ruchu: TAK
- Oznaczenie nagrania numerem rejestracyjnym: TAK - 11 znaków
- Dowolny tekst na nagraniu: TAK - 11 znaków
- Obsługiwane karty pamięci: microSD/microSDHC 4 GB do 256 GB klasa 10
- Wbudowany mikrofon i głośnik: TAK (opcjonalnie możliwość podłączenia zewnętrznego mikrofonu)
- Złącza i porty: USB-C (złącze zasilające), mini jack mikrofon, mini jack AV, microSD, wejście kabla koncentrycznego (tył, wewnątrz)
- Język menu: polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, niemiecki, włoski, chiński, rosyjski, turecki, rumuński
- Aktywny tryb parkingowy: TAK
- Zasilanie: 12/24V

Wymiary

Kamera przód

Szerokość 11.3cm

Długość 6cm

Grubość 3.5cm

Waga 108g

Kamera wewnątrz

Szerokość 6.7cm

Długość 2.8cm

Grubość 3.3cm

Waga 34g

Kamera tył


Szerokość 6.7cm

Długość 2.8cm

Grubość 3.3cm

Waga 33g

Image not found or type unknown



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- Kamera przód - główny moduł kamery A139 PRO z wbudowanym modułem GPS + WIFI + BLUETOOTH
- Kamera tył
- Kamera wewnątrz (z diodami IR)
- Filtr polaryzacyjny do kamery przedniej
- Kabel sygnałowy 6m (do kamery tył)
- Kabel sygnałowy 1m (do kamery wewnętrznej)
- Zasilacz samochodowy do zapalniczki z wyjściem USB-C
- Kabel USB- USB-C
- Czytnik kart microSD
- Łopatkę montażową
- Uchwyt przód + taśma 3m
- Uchwyt tył i wewnątrz + taśma 3m
- Instrukcja obsługi w języku polskim z kartą gwarancyjną
- Całość zapakowana w pudełko - WERSJA FULL BOX

- Dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Polecane akcesoria opcjonalne z naszej oferty do rejestratora Viofo A139 PRO:

- [zestaw kabli do podłączenia na stałe - hardwire kit HK3-C](#)
 - [karta pamięci 64GB](#)
 - [karta pamięci 128GB](#)
 - [pilot bluetooth](#)
-





Nagrywanie w jakości 4K ULTRA HD

Doświadcz jako pierwszy najnowszą technologię Sony STARVIS 2. A139 Pro jest wystarczająco poleźny, aby przeliczyć więcej konkurentów w kategorii rejestratorów jazdy 4K dzięki ulepszonej równowadze obrazu oraz dokładności rejestracji szczegółów w tym numerów rejestracyjnych.



FRSD 4K 3840x2160P

Sony STARVIS 2 IMX678

Najnowszą technologię Sony - czujnik obrazu STARVIS 2 IMX 678 o przekątnej 1/1.8 cala - oferuje szerszy zakres dynamiki w pojedynczym nawięźliwie niż pisał STARVIS o tym samym rozmiarze. Co przekłada się na znacznie mniejszy poziom szumu i rozmycia ruchu podczas rejestracji w dzień i w nocy.



4X szybsze Wi-Fi 5GHz

A139 Pro został wyposażony w ulepszony moduł połączenia Wi-Fi 5GHz, który zapewnia 4-krotnie szybszy transfer danych Wi-Fi, gwarantując płynne podglądanie i udostępnianie wideo.



Obrotowy obiektyw 300°

Przedni obiektyw kamery 4K zapewnia niemal 300° obrotowej regulacji, umożliwiając optymalny kąt widzenia w wielu pozycjach montażowych i może być nawet używany do wlogowania, gdy obiektyw jest skierowany na kabinę.



Tryb parkingowy 24/7

- Auto Event Detection
- Time Lapse
- Low Bitrate Recording



* Zalecamy zakupienie przewodowego zasilania VIOFO W3C lub W6A ACC zgodnie do nagrywania w trybie parkowania.

Komunikaty głosowe

A139 Pro obsługuje wiele języków i wysyła informacje o zmianach ustawień lub błędach karty pamięci, pozwalając skupić się na drodze.



Prędkość: 60km/h
Godzina: 08:21:04

GPS Logger

A139 Pro dostarcza szczegółowych informacji o położeniu, prędkości i czasie pojazdu podczas odtwarzania wideo za pośrednictwem aplikacji VIOFO lub na komputerze.



Łatwiejsza instalacja

Przewody sygnałowe o mniejszej średnicy niż w kamerach z serii A129

