



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Quansheng UV-K5 krótkofalówka 5W VHF/UHF, skaner 50-600MHz, pasmo lotnicze, scrambler, polska instrukcja - BAOFENG KILLER

Producent: Quansheng

Cena brutto: 250.00 zł

Cena netto: 203,25 zł

[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)


Opis produktu

Quansheng UV-K5



radiotelefon ręczny VHF/UHF ze skanerem 50-600MHz

Image not found or type unknown



Quansheng UV-K5 - nowoczesne radio przenośne dwupasmowe VHF/UHF z funkcją skanera:

- zakres nadawania i odbioru: 136-174MHz VHF, UHF 400-470MHz
- możliwość odblokowania 225MHz
- odbiór airbandu (pasma lotniczego)
- skaner: 50-600MHz
- radio FM: 76 -108MHz
- scrambler
- kody CTCC/DCS
- skaner kodów CTCSS/DCS
- DTMF
- VOX
- funkcja miernika częstotliwości
- 200 kanałów pamięci
- 10 kanałów pogodowych NOAA
- bezprzewodowe przenoszenie ustawień (z jednego radia do drugiego)

- latarka
- **polska instrukcja obsługi - 23 strony - tylko w Konektorze.**

Na YouTube znany także jako **BAOFENG KILLER ;-)**

Quansheng UV-K5 pokrywa pasma 136-174MHz oraz 400-470MHz.

Technicznie pozwala na:

- pracę w paśmie morskim, kolejowym i PMR/LPD
- nasłuch częstotliwości ratunkowych WOPR
- nasłuch służb mundurowych nadających w systemie analogowym (policja, straż miejska, straż pożarna, pogotowie ratunkowe)
- nasłuch pasma lotniczego

Ponieważ radiotelefon obejmuje szeroki zakres częstotliwości **może z powodzeniem służyć również jako skaner częstotliwości / odbiornik szerokopasmowy** - możemy posłuchać lotnictwa, służb mundurowych, komunalnych oraz prywatnych firm korzystających z tego zakresu częstotliwości.

Skaner w Quansheng UV-K5 działa dużo szybciej, niż w popularnych radiotelefonach z tej samej półki cenowej, a nawet droższych. Posiada również możliwość tworzenia dwóch różnych list skanowania, które można dowolnie modyfikować w prosty i szybki sposób. Dodatkowo radiotelefon posiada możliwość skanowania kodów CTCSS/DCS na wybranej częstotliwości.

Bardzo przydatną funkcją może okazać się miernik częstotliwości. Po włączeniu tej funkcji, radiotelefon pokaże nam częstotliwość, na jakiej nadaje pobliski nadajnik/inny radiotelefon - musi być odpowiednio silny sygnał.

Funkcja Dual Watch pozwala na nasłuch dwóch częstotliwości jednocześnie. Oczywiście, funkcję tę można wyłączyć.

Obsługa funkcji DTMF pozwala na selektywne wywołanie oraz na sterowanie siecią Echolink na przemiennicach amatorskich podłączonych do tej sieci.

Bardzo ciekawą funkcją i nowatorskim rozwiązaniem jest możliwość kopiowania ustawień między dwoma radiami bezprzewodowo. W większości radiotelefonów ich ustawienia oraz zaprogramowane częstotliwości można przenosić z jednego radia do drugiego za pomocą kabla do programowania i odpowiedniego oprogramowania PC. Quansheng stworzył możliwość klonowania wszystkich danych bezprzewodowo, czyli drogą radiową.

Quansheng UV-K5 posiada również wbudowane **radio FM (76-108MHz)** - urządzenie pozwala słuchać radia FM, które wyciszy się, gdy nastąpi transmisja na nasłuchiwanej częstotliwości.

W trudnych warunkach może się przydać naprawdę wydajna **wbudowana latarka LED**.

Radiostację możemy wygodnie konfigurować przez komputer.

Quansheng UV-K5 wyposażony jest w najpopularniejsze złącza:

- antenowe SMA-F
- słuchawkowe typ Kenwood.

Dzięki czemu mamy możliwość zakupu bardzo dużego asortymentu akcesoriów w atrakcyjnych cenach (przejsiówki, programatory, anteny, mikrofonogłośniki).

Krótkofalowcy z pewnością docenią shift, ton 1750Hz, wywołanie selektywne, CTCSS/DCS.

Specjalnie dla naszych Klientów przygotowaliśmy polską instrukcję obsługi (23 strony).

W związku z licznymi pytaniami: nie sprzedajemy samej instrukcji.

Specyfikacja:

- zakres częstotliwości RX/TX: 136-173,9975 oraz 400-470MHz

F1:50.0000-76.0000MHz (tylko RX)

F2:108-.0000-135.9750MHz (tylko RX)

F3:136.0000-173.9750MHz (zarówno TX, jak i RX)

F4:174.0000-349.9750MHz (tylko RX)

F5:350.0000-399.9750MHz (tylko RX)

F6: 400.0000-469.9750MHz (zarówno TX, jak i RX)

F7:470.0000-600.0000MHz (tylko RX)

czułość FM:

- F1:-121dBm
- F2:-121dBm
- F3:-123dBm
- F4:-123dBm
- F5:-123dBm
- F6:-123dBm
- F7:-121dBm

czułość WFM:

- WFM(76-108MHz):-110dBm

czułość AM:

- F2:-113dBm
- radio FM 76-108 MHz (tylko odbiór)
- 200 kanałów
- modulacja: FM (NFM, WFM)
- moc wyjściowa: VHF 5W, UHF 4W
- stabilność częstotliwości: $\pm 1\text{ppm}$
- akumulator: Li-Ion 7,2V 1600mA
- pobór prądu: 1,5A
- ładowanie USB-C
- impedancja anteny: 50 Ohm
- temperatury pracy: -20°C do + 60°C
- wymiary: 115 x 60 x 37,5 mm
- waga: 243g

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- Quansheng UV-K5
 - akumulator litowo-jonowy 7.2V 1600mAh (11,52Wh)
 - antena dwupasmowa ze złączem SMA-F
 - instrukcja w języku angielskim
 - **polska instrukcja obsługi (23 strony)**
 - ładowarka biurkowa (110V ~ 240V)
 - pasek na rękę
 - klips
 - dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
-



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-29 09:56