



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Przewód sieciowy RJ-45 50cm CAT.8 Ethernet UGREEN

Producent:

Cena brutto: 75.00 zł

Cena netto: 60,98 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](#)

Opis produktu

Przewód sieciowy RJ45 0,5m UGREEN

kabel Cat.8 Ethernet

Image not found or type unknown





Image not found or type unknown



UGREEN kabel sieciowy RJ45 0,5m:

- stabilna oraz ultraszybka transmisja danych
- przewód Ethernet RJ45
- **CAT 8**
- prędkość transmisji aż 40Gbps
- pasmo: 2000MHz
- połączane styki
- metalowe osłony konektorów
- wzmocnienie opłotem z nylonu
- podwójne ekranowanie - folia aluminiowa + żyły uziemiające
- średnica żył: 30AWG czysta miedź
- długość: 0,5m
- kolor: czarny.


Image not found or type unknown



Kabel sieciowy RJ45 UGREEN zapewni niezawodne, szybkie i stabilne działanie internetu!

Wysoka jakość wykonania wpływa na niezawodność oraz dużą wytrzymałość na wszelkie uszkodzenia mechaniczne.


Image not found or type unknown



Wykonana z dobrych materiałów = mniejsze straty i wysoka wydajność - podwójne ekranowanie, wzmocnienie opłotem z nylonu, metalowe osłony konektorów oraz pozłacane styki.

Dzięki swej uniwersalności można użyć do każdego sprzętu - zadbaj o płynność przepływu danych swoich urządzeń!

Image not found or type unknown



Specyfikacja:

- złącza: RJ45
- szybkość transmisji: 40Gb/s
- średnica: 5,5mm
- pasmo: 2000MHz
- średnica żył: 30AWG czysta miedź
- standard okablowania: 568B
- opłot z nylonu
- długość: 0,5m

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- kabel sieciowy RJ45 0,5m UGREEN
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)



Product Specification

Brand Name	: UGREEN
Name	: CAT 8 Ethernet cable
Model No	: NW153
Transmission Rate	: 40Gbps
Bandwidth	: 2000MHz
Feature	: Nylon braided
Core standard	: 30AWG twisted pairs
Core material	: Pure copper
Connector	: RJ45
Wiring standard	: 568B
Diameter	: 5.5mm
Packaging	: Ugreen retail bag



